



2025

# CEDRUS®

Power+



 CEDRUS  
Parts

 CEDRUS  
Garden

 CEDRUS  
Construction

 CEDRUS  
Power+

 CEDRUS  
Professional



## Spis treści

Ogrodnicze narzędzia akumulatorowe 20 V .....	4
Elektronarzędzia akumulatorowe 20 V .....	11
Akumulatory 20 V .....	20
Ładowarki 20 V .....	21
Urządzenia akumulatorowe 60 V .....	22
Akumulatory 60 V .....	25
Ładowarki 60 V .....	26

## CEDRUS – Jakość, na którą zasługuje Twój ogród

Jesteśmy jedną z największych firm w Polsce, dostarczającą najwyższej jakości maszyny i narzędzia dla ogrodnictwa, leśnictwa i budownictwa. Od ponad 30 lat rozwijamy firmę CEDRUS, oferując sprzęt niezawodny, solidny i dostosowany do potrzeb zarówno profesjonalistów, jak i użytkowników domowych.

### Doświadczenie i jakość, na których możesz polegać

Od 1993 roku budujemy swoją pozycję na rynku, zaczynając od dystrybucji części zamiennych, by z czasem rozszerzyć działalność o szeroką gamę maszyn i narzędzi. Dziś CEDRUS to synonim trwałości i technologicznej precyzji. Nasze produkty spełniają europejskie normy i posiadają wymagane certyfikaty, a nasz serwis to gwarancja wsparcia na najwyższym poziomie.

### Bogata oferta – od ogrodu po plac budowy

Nie stoimy w miejscu – rozwijamy się dla Ciebie! Od dystrybucji części zamiennych po kompleksową ofertę maszyn ogrodniczych, leśnych i budowlanych – konsekwentnie poszerzamy asortyment, dostosowując go do zmieniających się trendów i potrzeb rynku. Nasze produkty spełniają wszystkie europejskie normy, a dzięki rozbudowanej sieci dilerów docieramy do klientów w całej Polsce.

Nasza oferta obejmuje bogaty asortyment maszyn do różnych zastosowań - od kosiarek, traktorów ogrodowych, wertykulatorów, glebogryzarek, wykaszarek, po frezy do pni, agregaty prądotwórcze i profesjonalne transportery. Każdego roku poszerzamy asortyment, aby sprostać wymaganiom nowoczesnego rynku. W 2024 roku wprowadziliśmy **nową serię traktorów C-TRAC, serię urządzeń Cedrus Professional, narzędzia akumulatorowe 60V oraz roboty koszące bez przewodu ograniczającego od Sunseeker.**

### Mocne marki, najlepsze rozwiązania

Współpracujemy z renomowanymi markami takimi jak: **Weibang, Sunseeker, Ferris, Ariens, Pubert, Motor Jikov, Kaaz i SARP.** Jesteśmy także oficjalnym i generalnym dystrybutorem Loncin w Polsce, dostarczając silniki, agregaty i pompy tej uznanej na świecie marki. Dodatkowo, oferujemy akcesoria, części zamienne i środki ochrony osobistej dla użytkowników naszych maszyn.

### Polska marka, globalny zasięg

CEDRUS to marka o silnej pozycji w kraju, ale również dynamicznie rozwijający się eksporter. Nasze maszyny trafiają na międzynarodowe rynki, gdzie zyskują uznanie dzięki wysokiej jakości i niezawodności.

### Serwis, który daje pewność

Dobrze wiemy, że jakość to nie tylko produkty, ale również wsparcie posprzedażowe. Dlatego zapewniamy **profesjonalny serwis i dostęp do oryginalnych części zamiennych.** Niektóre z naszych produktów objęte są aż **5-letnią gwarancją**, co potwierdza ich trwałość i niezawodność.

### Cedrus - jakość i zaufanie w praktyce

Dzięki współpracy z najlepszymi dostawcami oraz rozbudowanej sieci dystrybutorów dostarczamy naszym klientom niezawodne narzędzia i maszyny. Stawiamy na trwałość, profesjonalizm i najwyższą jakość obsługi.

- Zespół doświadczonych ekspertów, którzy służą wsparciem i doradztwem.
- Szeroka i kompleksowa oferta artykułów dopasowana do różnych potrzeb.
- Współpraca z uznanymi markami i producentami.
- Rozbudowana sieć autoryzowanych punktów handlowych i serwisowych na terenie całego kraju i poza jego granicami.
- Rozbudowane zaplecze części zamiennych i serwisowych.
- Bogaty asortyment maszyn do różnych zastosowań

### WIĘCEJ NIŻ SPRZEDAŻ – WSPARCIE, EDUKACJA, PROMOCJA

Nasza działalność to nie tylko sprzedaż. Wspieramy klientów na każdym etapie, prowadząc szkolenia, prezentacje i uczestnicząc w targach branżowych. Aktywnie działamy w mediach społecznościowych i regularnie organizujemy promocje oraz akcje marketingowe.

Naszym celem jest dostarczanie sprzętu najwyższej jakości oraz kompleksowej obsługi, która pozwoli każdemu klientowi znaleźć idealne rozwiązanie dopasowane do jego potrzeb. CEDRUS to jakość, innowacje i niezawodność, którym możesz zaufać!

### CEDRUS – poMOCNY w ogrodzie

Nieustannie inwestujemy w rozwój technologii i nowe rozwiązania. Nasza oferta stale się poszerza, a my pozostajemy liderem w branży. Dzięki nam pielęgnacja ogrodu i prace budowlane stają się łatwiejsze, szybsze i bardziej efektywne.

Chcesz wiedzieć więcej? Sprawdź naszą ofertę na **www.cedrus.com.pl** i znajdź idealne rozwiązanie dla siebie!

# Narzędzia akumulatorowe CEDRUS POWER+

Połączenie innowacyjnej technologii, wydajności i pełnej swobody pracy. Dzięki nowoczesnym akumulatorom litowo-jonowym oferują mobilność bez kabli i emisji spalin, zapewniając komfort zarówno w codziennych pracach domowych, jak i wymagających zastosowaniach profesjonalnych.

Seria CEDRUS POWER+ obejmuje dwie linie narzędzi dostosowane do różnych potrzeb użytkowników. **Seria 20 V** została zaprojektowana z myślą o użytku domowym i prywatnym, oferując kompaktowe i lekkie urządzenia idealne do drobnych prac remontowych, majsterkowania oraz pielęgnacji ogrodu. Natomiast **seria 60 V** to rozwiązanie dedykowane profesjonalistom – narzędzia ogrodnicze o zwiększonej mocy i wydajności, które sprawdzają się w komercyjnych zastosowaniach.

Jednym z najważniejszych atutów CEDRUS POWER+ jest system wymiennych akumulatorów, który pozwala na zasilanie wielu urządzeń jednym źródłem energii. Dzięki temu użytkownik może pracować bez przerw, zamieniając baterię pomiędzy narzędziami w zależności od potrzeb. Akumulatory dostępne są w różnych pojemnościach, co umożliwia dostosowanie czasu pracy do wymagań użytkownika.

**Seria 20V** świetnie sprawdzi się w pracach domowych, natomiast narzędzia **60V** to profesjonalne modele o zwiększonej mocy, przeznaczone do intensywnej eksploatacji. Solidna konstrukcja, ergonomiczne uchwyty i nowoczesne rozwiązania technologiczne sprawiają, że CEDRUS POWER+ to wybór zarówno dla majsterkowiczów, jak i specjalistów. Cicha praca oraz funkcjonalne rozwiązania, takie jak regulacja prędkości czy beznarzędziowa wymiana osprzętu, podnoszą komfort użytkownika.

Wybierając CEDRUS POWER+, inwestujesz w nowoczesność, jakość i wszechstronność. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz narzędzia do domowego warsztatu, czy sprzętu do profesjonalnej pracy, w ofercie znajdziesz idealne rozwiązanie.

## Oferujemy również:

- wyroby firmy Fiskars,
- oleje do maszyn dwu i czterosuwowych,
- świece zapłonowe NGK i Champion,
- układy tnące do pilarek marek Cedrus, Sugihara, Sarp,
- narzędzia i żyłki tnące do wykaszarek,
- części zamienne do silników dwu i czterosuwowych,
- paski klinowe,
- noże i adaptory do kosiarek,
- materiały eksploatacyjne,
- akcesoria oraz narzędzia leśne i ogrodowe,
- środki ochrony osobistej,
- części zamienne i akcesoria do maszyn chińskich.



**Kosiarka**

CEDLM40LiX2



Model	<b>LM40LiX2</b>	Kosz / Wyrzut / Mielenie	<b>Tak / Nie / Tak</b>
Akumulator	<b>2 x max 20 V</b>	Pojemność kosza	<b>40 l</b>
Szerokość koszenia	<b>40 cm</b>	Waga	<b>13,9 kg</b>
Wysokość koszenia	<b>25-75 mm / 6 stopni</b>	Akumulator w zestawie	<b>Nie</b>
Reg. wysokości koszenia	<b>Centralna</b>	Ładowarka w zestawie	<b>Nie</b>
Napęd	<b>Brak</b>	Walizka w zestawie	<b>Nie</b>

Akumulator  
2 x 20VSzerokość koszenia  
40 cmWysokość koszenia  
25-75 mm / 6 stopniPojemność kosza  
40 lWaga  
13,9 kg

## Akumulatorowa moc w Twoim ogrodzie!

Kosiarka akumulatorowa Cedrus LM40LiX2 to nowoczesne i ekologiczne rozwiązanie dla wymagających użytkowników. Zasilana akumulatorami 20 V z serii Cedrus Power+, oferuje wygodę i efektywność bez konieczności używania paliwa czy płaczących się kabli. Dzięki kompatybilności z różnymi akumulatorami z serii Cedrus Power+ możesz dostosować czas pracy kosiarki do wielkości ogrodu i własnych potrzeb.

Lekka konstrukcja, regulowana wysokość koszenia oraz cicha praca sprawiają, że pielęgnacja trawnika staje się przyjemnością. Bez spalin, hałasu i skomplikowanej konserwacji – Cedrus LM40LiX2 to idealny wybór dla każdego, kto ceni komfort i nowoczesne technologie.

Postaw na moc akumulatorów Cedrus Power+ i ciesz się perfekcyjnie zadbanym trawnikiem!

**Urządzenie do czyszczenia fug i spoin w kostce**

CEDPC160LI



Model	<b>PC160LI</b>	Regulowany uchwyt	<b>Tak</b>
Akumulator	<b>Max. 20 V</b>	Waga	<b>3,36 kg</b>
Obroty bez obciążenia	<b>1300 obr./min</b>	Akumulator w zestawie	<b>Nie</b>
Szerokość szczotki	<b>160 mm</b>	Ładowarka w zestawie	<b>Nie</b>
Średnica szczotki drucianej	<b>115 mm</b>	Walizka w zestawie	<b>Nie</b>
Trzonek teleskopowy	<b>Tak</b>		

Akumulator  
20VSzerokość szczotki  
160 mmŚrednica szczotki  
115 mm



### Podkaszarka

CEDST300LIX2

Model	<b>ST300LIX2</b>	Regulacja głowicy	<b>90°</b>
Akumulator	<b>2 x max 20 V</b>	Regulowany uchwyt	<b>Tak</b>
Obroty bez obciążenia	<b>6700 obr./min</b>	Funkcja krawędziarki	<b>Tak</b>
Szerokość cięcia	<b>300 mm</b>	Waga	<b>2,60 kg</b>
Średnica żyłki	<b>1,6 mm</b>	Akumulator w zestawie	<b>Nie</b>
Typ głowicy	<b>Automatyczna</b>	Ładowarka w zestawie	<b>Nie</b>



Akumulator  
2 x 20V



Szerokość cięcia  
300 mm



Waga  
2,60 kg



### Podkaszarka

CEDBC350LIX2

Model	<b>BC350LIX2</b>	Regulacja głowicy	<b>Brak</b>
Akumulator	<b>2 x max 20 V</b>	Regulowany uchwyt	<b>Nie</b>
Obroty bez obciążenia	<b>7000 obr./min</b>	Funkcja krawędziarki	<b>Nie</b>
Szerokość cięcia	<b>350 mm</b>	Waga	<b>4,28 kg</b>
Średnica żyłki	<b>2,0 mm</b>	Akumulator w zestawie	<b>Nie</b>
Typ głowicy	<b>Automatyczna</b>	Ładowarka w zestawie	<b>Nie</b>



Akumulator  
2 x 20V



Szerokość cięcia  
350 mm



Waga  
4,28 kg



### Podkaszarka

CEDGT254LI

Model	<b>GT254LI</b>	Regulacja głowicy	<b>90°</b>
Akumulator	<b>Max. 20 V</b>	Regulowany uchwyt	<b>Tak</b>
Obroty bez obciążenia	<b>9000 obr./min</b>	Funkcja krawędziarki	<b>Tak</b>
Szerokość cięcia	<b>254 mm</b>	Waga	<b>1,84 kg</b>
Średnica żyłki	<b>Wymienne nożyki</b>	Akumulator w zestawie	<b>Nie</b>
Typ głowicy	<b>20 nożyków w komplecie</b>	Ładowarka w zestawie	<b>Nie</b>



Akumulator  
20V



Szerokość cięcia  
254 mm



Waga  
1,84 kg



### Podkaszarka

CEDST280LI

Model	<b>ST280LI</b>	Regulacja głowicy	<b>90°</b>
Akumulator	<b>Max. 20 V</b>	Regulowany uchwyt	<b>Tak</b>
Obroty bez obciążenia	<b>9000 obr./min</b>	Funkcja krawędziarki	<b>Tak</b>
Szerokość cięcia	<b>280 mm</b>	Waga	<b>2,00 kg</b>
Średnica żyłki	<b>1,6 mm</b>	Akumulator w zestawie	<b>Nie</b>
Typ głowicy	<b>Automatyczna</b>	Ładowarka w zestawie	<b>Nie</b>



Akumulator  
20V



Szerokość cięcia  
280 mm



Waga  
2,00 kg

### Nożyce do żywopłotu

CEDHT520LIX2



Model	<b>HT520LIX2</b>	Ostona dłoni	<b>Tak</b>
Akumulator	<b>2 x max 20 V</b>	Regulowany wysięgnik	<b>Tak</b>
Obroty bez obciążenia	<b>6700 obr./min</b>	Regulowana głowica	<b>90°</b>
Długość listwy tnącej	<b>520 mm</b>	Waga	<b>2,60 kg</b>
Odległość między zębami	<b>24 mm</b>	Akumulator / Ładowarka	<b>Nie / Nie</b>
Regulacja uchwytu	<b>Automatyczna</b>	Wymienna głowica - pilarka	<b>Nie</b>



Akumulator  
2 x 20V



Długość listwy tnącej  
520 mm



Odstęp między zębami  
24 mm

### Nożyce do żywopłotu

CEDHT510LI



Model	<b>HT510LI</b>	Ostona dłoni	<b>Tak</b>
Akumulator	<b>Max. 20 V</b>	Regulowany wysięgnik	<b>Nie</b>
Obroty bez obciążenia	<b>1300 obr./min</b>	Regulowana głowica o 90°	<b>Nie</b>
Długość listwy tnącej	<b>510 mm</b>	Waga	<b>2,12 kg</b>
Odległość między zębami	<b>15 mm</b>	Akumulator / Ładowarka	<b>Nie / Nie</b>
Regulacja uchwytu	<b>Tak</b>	Wymienna głowica - pilarka	<b>Nie</b>



Akumulator  
20V



Długość listwy tnącej  
510 mm



Odstęp między zębami  
15 mm

### Nożyce na wysięgniku

CEDPHT450LI



Model	<b>PHT450LI</b>	Ostona dłoni	<b>Tak</b>
Akumulator	<b>Max. 20 V</b>	Regulowany wysięgnik	<b>Tak</b>
Obroty bez obciążenia	<b>1300 obr./min</b>	Regulowana głowica	<b>90°</b>
Długość listwy tnącej	<b>450 mm</b>	Waga	<b>3,15 kg</b>
Odległość między zębami	<b>15 mm</b>	Akumulator / Ładowarka	<b>Nie / Nie</b>
Regulacja uchwytu	<b>Nie</b>	Wymienna głowica - pilarka	<b>Tak - CPS20</b>



Akumulator  
20V



Długość listwy tnącej  
450 mm



Odstęp między zębami  
15 mm



Regulacja długości  
2,55 - 3,00 m



Waga  
3,15 kg

### Pilarka przystawka do nożyc PHT450Li

CEDCPS20



Model	<b>CPS20</b>	Podziałka łańcucha	<b>3/8"</b>
Przystawka do nożyc na wysięgniku	<b>PHT450Li</b>	Prędkość łańcucha	<b>8 m/s</b>
Obroty bez obciążenia	<b>1300 obr./min</b>	Akumulator w zestawie	<b>Nie</b>
Długość prowadnicy	<b>20 cm</b>	Ładowarka w zestawie	<b>Nie</b>
		Walizka w zestawie	<b>Nie</b>



Długość prowadnicy  
20 cm



Podziałka łańcucha  
3,8"

## Nożyce do trawy i żywopłotu

CEDGS100LI



Model	<b>GS100LI</b>	Waga	<b>1,05 kg</b>
Akumulator	<b>Max. 20 V</b>	Akumulator w zestawie	<b>Nie</b>
Szerokość nożyc do trawy	<b>100 mm</b>	Ładowarka w zestawie	<b>Nie</b>
Długość listwy tnącej	<b>200 mm</b>	Walizka w zestawie	<b>Nie</b>
Odległość między zębami	<b>8 mm</b>		
Szerokość pazurków	<b>75 mm</b>		



Akumulator 20V



Szerokość nożyc do trawy 100 mm



Nożyce do trawy, nożyce żywopłotu, pazurki do ziemi



Długość listwy tnącej 200 mm



Waga 1,05 kg



## Sekator

CEDBP30LI

Model	<b>BP30LI</b>	Silnik bezszczotkowy	<b>Tak</b>
Akumulator	<b>Max. 20 V</b>	Waga	<b>0,95 kg</b>
Max. średnica cięcia	<b>30 mm</b>	Akumulator w zestawie	<b>Nie</b>
Regulacja średnicy cięcia	<b>Tak</b>	Ładowarka w zestawie	<b>Nie</b>
Prędkość cięcia	<b>1,4 s</b>	Walizka w zestawie	<b>Nie</b>
Wymiary	<b>300×80×130 mm</b>		



Akumulator 20V



Średnica cięcia 30 mm



Prędkość cięcia 1,4 s



## Sekator

CEDBPB40LI-SET

Model	<b>BPB40LI</b>	Silnik bezszczotkowy	<b>Tak</b>
Akumulator	<b>Max. 20 V</b>	Waga	<b>0,90 kg</b>
Max. średnica cięcia	<b>40 mm</b>	Akumulator w zestawie	<b>2 Ah</b>
Regulacja średnicy cięcia	<b>Tak</b>	Ładowarka w zestawie	<b>Tak</b>
Prędkość cięcia	<b>1,75 s</b>	Walizka w zestawie	<b>Nie</b>
Wymiary	<b>300×70×115 mm</b>		



Akumulator 20V



Średnica cięcia 40 mm



Prędkość cięcia 1,75 s



Waga 0,90 kg



Akumulator w zestawie



Ładowarka w zestawie

**NOWOŚĆ**

## Elektronarzędzia akumulatorowe – swoboda i wygoda pracy

Urządzenia akumulatorowe zyskują coraz większą popularność dzięki swojej wszechstronności i mobilności. Brak konieczności używania kabla daje pełną swobodę działania – zarówno w warsztacie, ogrodzie, jak i na placu budowy. System akumulatorowy 20V to idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią wygodę oraz wydajność. Jeden akumulator może zasilać różnorodne narzędzia, co pozwala na oszczędność czasu i pieniędzy.





### Pilarka

CEDCHS350LIX2

Model	<b>CHS350LIX2</b>	Beznarzędziowy napinacz	<b>Tak</b>
Akumulator	<b>2 x max 20 V</b>	Smarowanie łańcucha	<b>Automatyczne</b>
Długość prowadnicy	<b>35 cm</b>	Waga	<b>3,50 kg</b>
Rozmiar łańcucha	<b>3/8" Picco</b>	Akumulator w zestawie	<b>Nie</b>
Układ tnący	<b>Oregon</b>	Ładowarka w zestawie	<b>Nie</b>
Prędkość łańcucha tnącego	<b>19 m/s</b>	Walizka w zestawie	<b>Nie</b>



Akumulator  
2 x 20V



Długość prowadnicy  
35 cm



Podziałka łańcucha  
3/8" Picco



### Pilarka

CEDCHS250LI

Model	<b>CHS250LI</b>	Beznarzędziowy napinacz	<b>Tak</b>
Akumulator	<b>Max. 20 V</b>	Smarowanie łańcucha	<b>Automatyczne</b>
Długość prowadnicy	<b>25 cm</b>	Waga	<b>3,14 kg</b>
Rozmiar łańcucha	<b>3/8" Picco</b>	Akumulator w zestawie	<b>Nie</b>
Układ tnący	<b>Oregon</b>	Ładowarka w zestawie	<b>Nie</b>
Prędkość łańcucha tnącego	<b>6 m/s</b>	Walizka w zestawie	<b>Nie</b>



Akumulator  
20V



Długość prowadnicy  
25 cm



Podziałka łańcucha  
3/8" Picco



### Pilarka

CEDCHS150LI-SET

Model	<b>CHS150LI</b>	Beznarzędziowy napinacz	<b>Tak</b>
Akumulator	<b>Max. 20 V</b>	Smarowanie łańcucha	<b>Automatyczne</b>
Długość prowadnicy	<b>15 cm</b>	Waga	<b>1,30 kg</b>
Rozmiar łańcucha	<b>1/4"</b>	Akumulator w zestawie	<b>2 Ah</b>
Układ tnący	<b>Oregon</b>	Ładowarka w zestawie	<b>Tak</b>
Prędkość łańcucha tnącego	<b>7,9 m/s</b>	Walizka w zestawie	<b>Nie</b>



Akumulator  
20V



Długość prowadnicy  
15 cm



Podziałka łańcucha  
1/4" Oregon



Waga  
1,30 kg



Akumulator w zestawie



Ładowarka w zestawie

**NOWOŚĆ**



### Pilarka

CEDCHS100LI

Model	<b>CHS100LI</b>	Beznarzędziowy napinacz	<b>Tak</b>
Akumulator	<b>Max. 20 V</b>	Smarowanie łańcucha	<b>Ręczne</b>
Długość prowadnicy	<b>10 cm</b>	Waga	<b>1,35 kg</b>
Rozmiar łańcucha	<b>1/4"</b>	Akumulator w zestawie	<b>Nie</b>
Układ tnący	<b>Oregon</b>	Ładowarka w zestawie	<b>Nie</b>
Prędkość łańcucha tnącego	<b>8 m/s</b>	Walizka w zestawie	<b>Nie</b>



Akumulator  
20V



Długość prowadnicy  
10 cm



Podziałka łańcucha  
1/4" Oregon







### Przedłużka do CEDCHS100LI

CEDCHS100P

Model	<b>CHS100P</b>
Długość minimalna	<b>1,95 m</b>
Długość maksymalna	<b>2,40 m</b>



### Opryskiwacz

CEDSC15LI



Model	<b>SC15LI</b>	Otwór dyszy	<b>1,6 mm</b>
Akumulator	<b>Max. 20 V</b>	Waga	<b>4,5 kg</b>
Pojemność zbiornika cieczy	<b>15 l</b>	Akumulator w zestawie	<b>Nie</b>
Wydajność	<b>1,3 l/min</b>	Ładowarka w zestawie	<b>Nie</b>
Max. ciśnienie	<b>0,3 Mpa</b>	Walizka w zestawie	<b>Nie</b>
Długość lancy	<b>800 mm</b>		



### Myjka

CEDWP160LI

Model	<b>WP160LI</b>	Długość węża	<b>6 m</b>
Akumulator	<b>Max. 20 V</b>	Zbiornik na detergent	<b>Tak</b>
Dysza	<b>Wielofunkcyjna 6w1</b>	Długość całkowita	<b>500 mm</b>
Przepływ wody	<b>160 l/h</b>	Akumulator w zestawie	<b>Nie</b>
Ciśnienie wody	<b>25 bar</b>	Ładowarka w zestawie	<b>Nie</b>
Max. temperatura wody	<b>40°C</b>	Walizka w zestawie	<b>Nie</b>



**NOWOŚĆ**

## Cedrus CEDSC15Li – wygodne i precyzyjne opryskiwanie

Opryskiwacz akumulatorowy Cedrus CEDSC15Li to doskonałe rozwiązanie dla ogrodników, sadowników i rolników, którzy cenią sobie wygodę i efektywność. Dzięki zasilaniu akumulatorem 20V, eliminuje konieczność ręcznego pompowania, zapewniając równomierny i stabilny oprysk.

Postaw na nowoczesność i komfort – wybierz Cedrus CEDSC15Li i spraw, by opryskiwanie było szybsze i skuteczniejsze!

Pojemny zbiornik 15 litrów pozwala na dłuższą pracę bez częstego uzupełniania, a wydajna pompa gwarantuje precyzyjne dozowanie cieczy. Lekka konstrukcja i długa lancia ułatwiają pracę nawet na większych powierzchniach. To idealny wybór zarówno do ochrony roślin, jak i nawożenia dolistnego.

### Dmuchała

CEDB42LIX2



Model	<b>B42LIX2</b>	Pojemność worka	<b>Brak</b>
Akumulator	<b>2 x max 20 V</b>	Funkcja Turbo	<b>Tak</b>
Obroty bez obciążenia	<b>20000 obr./min</b>	Przycisk blokady obrotów	<b>Tak</b>
Prędkość powietrza	<b>150 km/h</b>	Waga	<b>2,5 kg</b>
Przepływ powietrza Turbo	<b>470 m³/h</b> <b>650 m³/h</b>	Akumulator w zestawie	<b>Nie</b>
Regulacja obrotów	<b>Tak</b>	Ładowarka w zestawie	<b>Nie</b>
Funkcja odkurzacza	<b>Nie</b>	Walizka w zestawie	<b>Nie</b>



Akumulator  
2 x 20V



Prędkość powietrza  
150 km/h



Przepływ powietrza  
470 m³/h

### Dmuchała

CEDBV200LIX2



Model	<b>BV200LIX2</b>	Pojemność worka	<b>35 l</b>
Akumulator	<b>2 x max 20 V</b>	Funkcja Turbo	<b>Nie</b>
Obroty bez obciążenia	<b>14000 obr./min</b>	Przycisk blokady obrotów	<b>Nie</b>
Prędkość powietrza	<b>200 km/h</b>	Waga	<b>2,58 kg</b>
Przepływ powietrza	<b>220 m³/h</b>	Akumulator w zestawie	<b>Nie</b>
Regulacja obrotów	<b>Tak</b>	Ładowarka w zestawie	<b>Nie</b>
Funkcja odkurzacza	<b>Tak</b>	Walizka w zestawie	<b>Nie</b>



Akumulator  
2 x 20V



Dmuchała  
/ odkurzacz



Prędkość powietrza  
200 km/h



Przepływ powietrza  
220 m³/h



Pojemność worka  
35 l



Waga  
2,58 kg

### Dmuchała

CEDBV270LI



Model	<b>BV270LI</b>	Pojemność worka	<b>Nie dotyczy</b>
Akumulator	<b>Max. 20 V</b>	Funkcja Turbo	<b>Nie</b>
Obroty bez obciążenia	<b>18000 obr./min</b>	Przycisk blokady obrotów	<b>Nie</b>
Prędkość powietrza	<b>270 km/h</b>	Waga	<b>1,00 kg</b>
Przepływ powietrza	<b>102 m³/h</b>	Akumulator w zestawie	<b>Nie</b>
Regulacja obrotów	<b>Tak</b>	Ładowarka w zestawie	<b>Nie</b>
Funkcja odkurzacza	<b>Tak</b>	Walizka w zestawie	<b>Nie</b>



Akumulator  
20V



Prędkość powietrza  
270 km/h



Przepływ powietrza  
102 m³/h

## Dmuchały akumulatorowe – porządek bez wysiłku

Akumulatorowe dmuchały to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą szybko i efektywnie uprzątnąć ogród, taras czy podjazd. Dzięki zasilaniu akumulatorowemu narzędzie zapewnia pełną mobilność, cichą pracę oraz brak emisji spalin, co czyni je ekologicznym wyborem.

Dmuchały świetnie sprawdzają się nie tylko w usuwaniu liści, ale również w oczyszczaniu chodników, schodów czy garażu z kurzu i drobnych zanieczyszczeń.

**3** LATA  
GWARANCJI



### Wiertarko - wkrętarka

CEDD40LI-SET

Model	<b>D40LI-SET</b>	Uchwyt wiertarski	<b>2-13 mm</b>
Akumulator	<b>Max. 20 V</b>	Zmiana kierunku obrotów	<b>Tak</b>
Obroty bez obciążenia	<b>0-400/0-1400 obr./min</b>	Lampka LED	<b>Tak</b>
Udar	<b>Brak</b>	Uchwyt do paska	<b>Tak</b>
Max. moment obrotowy	<b>40 Nm</b>	Waga	<b>1,13 kg</b>
Typ silnika	<b>Szczotkowy</b>	Bateria w zestawie	<b>2 Ah</b>
Reg. momentu obrotowego	<b>25+1</b>	Ładowarka / Walizka / Akcesoria	<b>Tak / Tak / Tak</b>



Akumulator  
20V



Moment obrotowy  
40 Nm



Waga  
1,13 kg

**SET**



### Wiertarko - wkrętarka

CEDHD58LI-SET

Model	<b>HD58LI-SET</b>	Uchwyt wiertarski	<b>2-13 mm</b>
Akumulator	<b>Max. 20 V</b>	Zmiana kierunku obrotów	<b>Tak</b>
Obroty bez obciążenia	<b>0-500/0-2000 obr./min</b>	Lampka LED	<b>Tak</b>
Udar (uderzeń/min)	<b>0-7500/0-30000</b>	Uchwyt do paska	<b>Tak</b>
Max. moment obrotowy	<b>58 Nm</b>	Waga	<b>1,21 kg</b>
Typ silnika	<b>Szczotkowy</b>	Bateria w zestawie	<b>2 x 2 Ah</b>
Reg. momentu obrotowego	<b>21+1</b>	Ładowarka / Walizka / Akcesoria	<b>Tak / Tak / Tak</b>



Akumulator  
20V



Moment obrotowy  
58 Nm



Waga  
1,21 kg

**SET**



### Wiertarko - wkrętarka

CEDD60LI

Model	<b>D60LI</b>	Uchwyt wiertarski	<b>2-13 mm</b>
Akumulator	<b>Max. 20 V</b>	Zmiana kierunku obrotów	<b>Tak</b>
Obroty bez obciążenia	<b>0-500/0-2000 obr./min</b>	Lampka LED	<b>Tak</b>
Udar	<b>Brak</b>	Uchwyt do paska	<b>Tak</b>
Max. moment obrotowy	<b>60 Nm</b>	Waga	<b>1,21 kg</b>
Typ silnika	<b>Szczotkowy</b>	Bateria w zestawie	<b>Nie</b>
Reg. momentu obrotowego	<b>21+1</b>	Ładowarka / Walizka / Akcesoria	<b>Nie / Nie / Nie</b>



Akumulator  
20V



Moment obrotowy  
60 Nm



Waga  
1,21 kg



### Wiertarko - wkrętarka

CEDHD60LI

Model	<b>HD60LI</b>	Uchwyt wiertarski	<b>2-13 mm</b>
Akumulator	<b>Max. 20 V</b>	Zmiana kierunku obrotów	<b>Tak</b>
Obroty bez obciążenia	<b>0-500/0-2000 obr./min</b>	Lampka LED	<b>Tak</b>
Udar (uderzeń/min)	<b>0-7500/0-30000</b>	Uchwyt do paska	<b>Tak</b>
Max. moment obrotowy	<b>60 Nm</b>	Waga	<b>1,21 kg</b>
Typ silnika	<b>Szczotkowy</b>	Bateria w zestawie	<b>Nie</b>
Reg. momentu obrotowego	<b>21+1</b>	Ładowarka / Walizka / Akcesoria	<b>Nie / Nie / Nie</b>



Akumulator  
20V



Moment obrotowy  
60 Nm



Waga  
1,21 kg



### Zakrętak udarowy

CEDID180LI

Model	<b>ID180LI</b>	Zmiana kierunku obrotów	<b>Tak</b>
Akumulator	<b>Max. 20 V</b>	Lampka LED	<b>Tak</b>
Obroty bez obciążenia	<b>0 - 2800 obr./min</b>	Uchwyt do paska	<b>Tak</b>
Udar	<b>0 - 3600 uderzeń /min</b>	Waga	<b>1,2 kg</b>
Max. moment obrotowy	<b>180 Nm</b>	Bateria w zestawie	<b>Nie</b>
Typ silnika	<b>Szczotkowy</b>	Ładowarka w zestawie	<b>Nie</b>
Uchwyt	<b>1/4" sześciokątny</b>	Walizka w zestawie	<b>Nie</b>

Akumulator  
20VMoment obrotowy  
180 NmWaga  
1,2 kg

### Zakrętak udarowy

CEDIDB200LI

Model	<b>IDB200LI</b>	Zmiana kierunku obrotów	<b>Tak</b>
Akumulator	<b>Max. 20 V</b>	Lampka LED	<b>Tak</b>
Obroty bez obciążenia	<b>0 - 2500 obr./min</b>	Uchwyt do paska	<b>Tak</b>
Udar	<b>0 - 3500 uderzeń /min</b>	Waga	<b>1,09 kg</b>
Max. moment obrotowy	<b>200 Nm</b>	Bateria w zestawie	<b>Nie</b>
Typ silnika	<b>Szczotkowy</b>	Ładowarka w zestawie	<b>Nie</b>
Uchwyt	<b>1/4" sześciokątny</b>	Walizka w zestawie	<b>Nie</b>

Akumulator  
20VMoment obrotowy  
200 NmWaga  
1,09 kg

### Klucz udarowy

CEDIW250LI

Model	<b>IW250LI</b>	Uchwyt	<b>1/2" czworokąt</b>
Akumulator	<b>Max. 20 V</b>	Zmiana kierunku obrotów	<b>Tak</b>
Obroty bez obciążenia	<b>0 - 2800 obr./min</b>	Lampka LED	<b>Tak</b>
Udar	<b>0 - 3600 uderzeń/min</b>	Uchwyt do paska	<b>Tak</b>
Reg. momentu obrotowego	<b>Brak</b>	Waga	<b>1,21 kg</b>
Typ silnika	<b>Szczotkowy</b>	Bateria w zestawie	<b>Nie</b>
Max. moment obrotowy	<b>250 Nm</b>	Ładowarka w zestawie	<b>Nie</b>

Akumulator  
20VMoment obrotowy  
250 NmWaga  
1,21 kg

### Klucz udarowy

CEDIWB250LI

Model	<b>IWB250LI</b>	Uchwyt	<b>1/2" czworokąt</b>
Akumulator	<b>Max. 20 V</b>	Zmiana kierunku obrotów	<b>Tak</b>
Obroty bez obciążenia	<b>0 - 2500 obr./min</b>	Lampka LED	<b>Tak</b>
Udar (uderzeń/min)	<b>0-1100/0-2500/0-3500</b>	Uchwyt do paska	<b>Tak</b>
Reg. momentu obrotowego	<b>3 stopnie</b>	Waga	<b>1,13 kg</b>
Typ silnika	<b>Bezsztotkowy</b>	Bateria w zestawie	<b>Nie</b>
Max. moment obrotowy	<b>50/150/250 Nm</b>	Ładowarka w zestawie	<b>Nie</b>

Akumulator  
20VMoment obrotowy  
50/150/250 NmWaga  
1,13 kg

## Klucz udarowy

CEDIW400LI



Model	<b>IW400LI</b>	Typ silnika	<b>Szczotkowy</b>
Akumulator	<b>Max. 20 V</b>	Max. moment obrotowy	<b>100/150/200/300/400 Nm</b>
Obroty bez obciążenia	<b>0-1500 obr./min 0-1700 obr./min 0-1900 obr./min 0-2000 obr./min 0-2300 obr./min</b>	Uchwyt	<b>1/2" czworokąt</b>
Udar	<b>0-2000 uderzeń/min 0-2350 uderzeń/min 0-2640 uderzeń/min 0-2780 uderzeń/min 0-3200 uderzeń/min</b>	Zmiana kierunku obrotów	<b>Tak</b>
		Lampka LED	<b>Tak</b>
		Uchwyt do paska	<b>Tak</b>
		Waga	<b>1,90 kg</b>
		Bateria w zestawie	<b>Nie</b>
		Ładowarka w zestawie	<b>Nie</b>

Reg. momentu obrotowego **5 stopni**



Akumulator  
20V



Moment obrotowy  
100/150/200/300/400 Nm



Waga  
1,90 kg

## Młoto - wiertarka udarowa

CEDRH1.1LI



Model	<b>RH1.1LI</b>	Uchwyt wiertarski	<b>SDS+</b>
Akumulator	<b>Max. 20 V</b>	Waga	<b>1,25 kg</b>
Obroty bez obciążenia	<b>0 - 900 obr./min</b>	Bateria w zestawie	<b>Nie</b>
Udar	<b>0 - 5000 uderzeń/min</b>	Ładowarka w zestawie	<b>Nie</b>
Siła uderu	<b>1,1 kJ</b>	Walizka w zestawie	<b>Nie</b>
Typ silnika	<b>Szczotkowy</b>	Akcesoria w zestawie	<b>Nie</b>



Akumulator  
20V



Siła uderu  
1,1 kJ



Waga  
1,25 kg



## Młoto - wiertarka udarowa

CEDRH2.2LI



Model	<b>RH2.2LI</b>	Uchwyt wiertarski	<b>SDS+</b>
Akumulator	<b>Max. 20 V</b>	Waga	<b>2,28 kg</b>
Obroty bez obciążenia	<b>0 - 1420 obr./min</b>	Bateria w zestawie	<b>Nie</b>
Udar	<b>0 - 4500 uderzeń/min</b>	Ładowarka w zestawie	<b>Nie</b>
Siła uderu	<b>2,2 kJ</b>	Walizka w zestawie	<b>Nie</b>
Typ silnika	<b>Bezsztotkowy</b>	Akcesoria w zestawie	<b>Nie</b>



Akumulator  
20V



Siła uderu  
2,2 kJ



Waga  
2,28 kg



## Narzędzia warsztatowe - niezawodni pomocnicy każdego majsterkowicza

Narzędzia warsztatowe, takie jak wkrętarki czy klucze udarowe, to podstawa wyposażenia każdego warsztatu, zarówno domowego, jak i profesjonalnego. Dzięki nowoczesnym technologiom i wysokiej wydajności, te urządzenia znacznie przyspieszają i ułatwiają wykonywanie różnorodnych prac montażowych, remontowych czy konstrukcyjnych.





### Szlifierka kąтова

CEDAG125LI

Model	<b>AG125LI</b>	Średnica otworu	<b>22,2 mm</b>
Akumulator	<b>Max. 20 V</b>	Waga	<b>1,78 kg</b>
Obroty bez obciążenia	<b>10000 obr./min</b>	Bateria w zestawie	<b>Nie</b>
Typ silnika	<b>Szczotkowy</b>	Ładowarka w zestawie	<b>Nie</b>
Średnica tarczy	<b>125 mm</b>	Walizka w zestawie	<b>Nie</b>
Gwint wrzeciona	<b>M14</b>		



Akumulator  
20V



Średnica tarczy  
125 mm



Waga  
1,78 kg



### Szlifierka kąтова

CEDAG125LI-SET

Model	<b>AG125LI-SET</b>	Średnica otworu	<b>22,2 mm</b>
Akumulator	<b>Max. 20 V</b>	Waga	<b>1,78 kg</b>
Obroty bez obciążenia	<b>10000 obr./min</b>	Bateria w zestawie	<b>4 Ah</b>
Typ silnika	<b>Szczotkowy</b>	Ładowarka w zestawie	<b>Tak</b>
Średnica tarczy	<b>125 mm</b>	Walizka w zestawie	<b>Tak</b>
Gwint wrzeciona	<b>M14</b>		



Akumulator  
20V



Średnica tarczy  
125 mm



Waga  
1,78 kg



### Szlifierka kąтова

CEDAGB125LI

Model	<b>AGB125LI</b>	Średnica otworu	<b>22,2 mm</b>
Akumulator	<b>Max. 20 V</b>	Waga	<b>1,78 kg</b>
Obroty bez obciążenia	<b>8500 obr./min</b>	Bateria w zestawie	<b>Nie</b>
Typ silnika	<b>Bezsztotkowy</b>	Ładowarka w zestawie	<b>Nie</b>
Średnica tarczy	<b>125 mm</b>	Walizka w zestawie	<b>Nie</b>
Gwint wrzeciona	<b>M14</b>		



Akumulator  
20V



Średnica tarczy  
125 mm



Waga  
1,78 kg



### Szlifierka stołowa

CEDCBG50LI

Model	<b>CBG50LI</b>	Giętki wałek do montażu	<b>Tak</b>
Akumulator	<b>Max. 20 V</b>	Akcesoria w zestawie	<b>Tak</b>
Obroty bez obciążenia	<b>9000 obr./min</b>	Waga	<b>1,78 kg</b>
Typ silnika	<b>Szczotkowy</b>	Bateria w zestawie	<b>Nie</b>
Średnica tarczy	<b>50 mm</b>	Ładowarka w zestawie	<b>Nie</b>
Grubość tarczy	<b>13 mm</b>	Walizka w zestawie	<b>Nie</b>



Akumulator  
20V



Średnica tarczy  
50 mm



Waga  
1,78 kg

### Szlifierka mimośrodowa

CEDOS125LI



Model	<b>OS125LI</b>	Średnica tarczy	<b>125 mm</b>
Akumulator	<b>Max. 20 V</b>	Typ silnika	<b>Szczotkowy</b>
Regulacja obrotów	<b>6 ustawień</b>	Lampka LED	<b>Tak</b>
Obroty bez obciążenia	<b>2000 obr./min 3500 obr./min 5000 obr./min 6500 obr./min 8000 obr./min 10000 obr./min</b>	Worek na pył	<b>Tak</b>
		Waga	<b>1,1 kg</b>
		Bateria w zestawie	<b>Nie</b>
		Ładowarka w zestawie	<b>Nie</b>
		Walizka w zestawie	<b>Nie</b>



Akumulator  
20V



Średnica tarczy  
125 mm



Waga  
1,1 kg

### Piła szablasta

CEDRSLI



Model	<b>RSLI</b>	Typ silnika	<b>Szczotkowy</b>
Akumulator	<b>Max. 20 V</b>	Długość skoku noża	<b>22 mm</b>
Obroty bez obciążenia	<b>0 - 3000 obr./min</b>	Waga	<b>1,71 kg</b>
Zdolność cięcia	<b>115 mm w drewnie 10 mm w aluminium</b>	Bateria w zestawie	<b>Nie</b>
		Ładowarka w zestawie	<b>Nie</b>
		Walizka w zestawie	<b>Nie</b>



Akumulator  
20V



Zdolność cięcia  
115 mm w drewnie



Waga  
1,71 kg

### Piła tarczowa

CEDCSLI



Model	<b>CSLI</b>	Wskaźnik laserowy	<b>Tak</b>
Akumulator	<b>Max. 20 V</b>	Waga	<b>2,4 kg</b>
Obroty bez obciążenia	<b>4200 obr./min</b>	Bateria w zestawie	<b>Nie</b>
Rozmiar tarczy	<b>165x20x1.6 mm, 24 T</b>	Ładowarka w zestawie	<b>Nie</b>
Głębokość cięcia	<b>51mm przy 90° 37mm przy 45°</b>	Walizka w zestawie	<b>Nie</b>
Typ silnika	<b>Szczotkowy</b>		



Akumulator  
20V



Średnica tarczy  
165x20x1.6mm, 24T



Waga  
2,4 kg

### Piła tarczowa

CEDCSB165LI



Model	<b>CSB165LI</b>	Wskaźnik laserowy	<b>Tak</b>
Akumulator	<b>Max. 20 V</b>	Waga	<b>2,78 kg</b>
Obroty bez obciążenia	<b>4200 obr./min</b>	Bateria w zestawie	<b>Nie</b>
Rozmiar tarczy	<b>165x20x1.6 mm, 24 T</b>	Ładowarka w zestawie	<b>Nie</b>
Głębokość cięcia	<b>51mm przy 90° 37mm przy 45°</b>	Walizka w zestawie	<b>Nie</b>
Typ silnika	<b>Bezsztotkowy</b>		



Akumulator  
20V



Średnica tarczy  
165x20x1.6 mm, 24 T



Waga  
2,78 kg

**Piła tarczowa**

CEDCSM140LI



Model	<b>CSM140LI</b>	Wskaźnik laserowy	<b>Tak</b>
Akumulator	<b>Max. 20 V</b>	Waga	<b>2,1 kg</b>
Obroty bez obciążenia	<b>6000 obr./min</b>	Bateria w zestawie	<b>Nie</b>
Rozmiar tarczy	<b>140 mm</b>	Ładowarka w zestawie	<b>Nie</b>
Głębokość cięcia	<b>50 mm przy 90° 35 mm przy 45°</b>	Walizka w zestawie	<b>Nie</b>
Typ silnika	<b>Bezsztotkowy</b>		

Akumulator  
20VŚrednica tarczy  
140 mmWaga  
2,1 kg**Wyrzynarka**

CEDJSLI



Model	<b>JSLI</b>	Kąt cięcia	<b>0-45°</b>
Akumulator	<b>Max. 20 V</b>	Typ silnika	<b>Szczotkowy</b>
Obroty bez obciążenia	<b>0 - 2700 obr./min</b>	Długość skoku noża	<b>20 mm</b>
Zdolność cięcia	<b>80 mm w drewnie 12 mm w aluminium 5 mm w stali</b>	Waga	<b>1,65 kg</b>
		Bateria / Ładowarka	<b>Nie / Nie</b>
		Walizka w zestawie	<b>Nie</b>

Akumulator  
20VZdolność cięcia  
80 / 12 / 5 mmWaga  
1,65 kg**Urządzenie wielofunkcyjne**

CEDMTLI



Model	<b>MTLI</b>	Waga	<b>1,00 kg</b>
Akumulator	<b>Max. 20 V</b>	Bateria w zestawie	<b>Nie</b>
Obroty bez obciążenia	<b>5000 - 20000 obr./min</b>	Ładowarka w zestawie	<b>Nie</b>
Regulacja obrotów	<b>6 ustawień</b>	Walizka w zestawie	<b>Nie</b>
Kąt oscylacji	<b>3°</b>	Aksesoria w zestawie	<b>Tak</b>
Typ silnika	<b>Szczotkowy</b>		

Akumulator  
20VWaga  
1,00 kg**Kompresor**

CEDAP100LI



Model	<b>AP100LI</b>	Lampka LED	<b>Tak</b>
Akumulator	<b>Max. 20 V</b>	Wyświetlacz	<b>Tak</b>
Max. ciśnienie powietrza	<b>7 bar (100 psi)</b>	Waga	<b>0,7 kg</b>
Objętość powietrza	<b>30 l/min</b>	Bateria w zestawie	<b>Nie</b>
Max. prędkość powietrza	<b>54 m/s</b>	Ładowarka w zestawie	<b>Nie</b>
Typ silnika	<b>Szczotkowy</b>	Walizka w zestawie	<b>Nie</b>
Cykl pracy	<b>5 minut pracy 5 minut przerwy</b>		

Akumulator  
20VMax. ciśnienie powietrza  
7 bar (100 psi)Waga  
0,7 kg





### Pistolet do kleju

CEDCG3LI

Model	<b>CG3LI</b>	Waga	<b>0,36 kg</b>
Akumulator	<b>Max. 20 V</b>	Bateria w zestawie	<b>Nie</b>
Średnica dyszy	<b>3 mm</b>	Ładowarka w zestawie	<b>Nie</b>
Średnica wkładu	<b>10-12 mm</b>	Walizka w zestawie	<b>Nie</b>
Czas nagrzewania	<b>3 min</b>		
Temperatura pracy	<b>175°C</b>		



Akumulator  
20V



Temperatura pracy  
175°C



Waga  
0,36 kg



### Pistolet do silikonu

CEDSG45LI

Model	<b>SG45LI</b>	Pojemność tuby	<b>600 ml</b>
Akumulator	<b>Max. 20 V</b>	Pojemność naboju	<b>300 ml</b>
Typ silnika	<b>Szczotkowy</b>	Waga	<b>2,2 kg</b>
Max. siła dozowania	<b>4500 N</b>	Bateria	<b>Nie</b>
Regulacja posuwu	<b>6 stopni</b>	Ładowarka	<b>Nie</b>
Prędkość posuwu	<b>0,7 - 11 m/s</b>	Walizka w zestawie	<b>Nie</b>



Akumulator  
20V



Prędkość posuwu  
0,7 - 11 m/s



Waga  
2,2 kg



### Gwoździarka

CEDNGLI

Model	<b>NGLI</b>	Pojemność magazynku	<b>50 szt.</b>
Akumulator	<b>Max. 20 V</b>	Waga	<b>1,8 kg</b>
Prędkość wbijania	<b>do 30 gwoździ/min</b>	Bateria w zestawie	<b>Nie</b>
Rozmiar gwoździ	<b>15-32 mm</b>	Ładowarka w zestawie	<b>Nie</b>
Rozmiar zszywek	<b>15-25 mm</b>	Walizka w zestawie	<b>Nie</b>



Akumulator  
20V



Prędkość wbijania  
do 30 gwoździ/min



Waga  
1,8 kg



### Odkurzacz

CEDVC15LI

Model	<b>VC15LI</b>	Waga	<b>4,0 kg</b>
Akumulator	<b>Max. 20 V</b>	Akcesoria w zestawie	<b>Tak</b>
Typ silnika	<b>Szczotkowy</b>	Bateria w zestawie	<b>Nie</b>
Pojemność zbiornika	<b>15 l</b>	Ładowarka w zestawie	<b>Nie</b>
Ciśnienie ssania	<b>≥8.0 KPa</b>	Walizka w zestawie	<b>Nie</b>
Średnica węża	<b>32 mm</b>		
Długość węża	<b>1,5 m</b>		



Akumulator  
20V



Pojemność zbiornika  
15 l



Waga  
4,0 kg

**Odkurzacz**

CEDVC5LI



Model	<b>VC5LI</b>	Waga	<b>1,2 kg</b>
Akumulator	<b>Max. 20 V</b>	Aksesoria w zestawie	<b>Tak</b>
Typ silnika	<b>Szczotkowy</b>	Bateria w zestawie	<b>Nie</b>
Pojemność zbiornika	<b>0,5 l</b>	Ładowarka w zestawie	<b>Nie</b>
Ciśnienie ssania	<b>≥3.8 Kpa</b>	Walizka w zestawie	<b>Nie</b>
Średnica węża	<b>Brak</b>		
Długość węża	<b>Brak</b>		

Akumulator  
20VPojemność zbiornika  
0,5 lWaga  
1,2 kg**Latarka**

CEDLLI



Model	<b>LLI</b>	Waga	<b>0,25 kg</b>
Akumulator	<b>Max. 20 V</b>	Bateria w zestawie	<b>Nie</b>
Żarówka	<b>LED 3W 3szt</b>	Ładowarka w zestawie	<b>Nie</b>
Strumień świetlny	<b>260 Lumenów</b>	Walizka w zestawie	<b>Nie</b>
Regulowana głowica	<b>90°</b>		

Akumulator  
20VStrumień świetlny  
260 LumenówWaga  
0,25 kg**Lampa**

CEDCL35LI



Model	<b>CL35LI</b>	Waga	<b>0,75 kg</b>
Akumulator	<b>Max. 20 V</b>	Bateria w zestawie	<b>Nie</b>
Żarówka	<b>LED 35W SMD 100 szt</b>	Ładowarka w zestawie	<b>Nie</b>
Strumień świetlny	<b>I - 5000 Lumenów II - 2000 Lumenów</b>	Walizka w zestawie	<b>Nie</b>
Regulowana głowica	<b>120°</b>		

Akumulator  
20VStrumień świetlny  
5000 LumenówWaga  
0,75 kg**Pompka**

CEDCP57LI



Model	<b>CP57LI</b>	Aksesoria w zestawie	<b>Tak</b>
Akumulator	<b>Max. 20 V</b>	Waga	<b>0,7 kg</b>
Max. ciśnienie powietrza	<b>0,034 bar</b>	Bateria w zestawie	<b>Nie</b>
Max. przepływ powietrza	<b>53 m³/h</b>	Ładowarka w zestawie	<b>Nie</b>
Max. prędkość powietrza	<b>11 m/s</b>	Walizka w zestawie	<b>Nie</b>
Typ silnika	<b>Szczotkowy</b>		

Akumulator  
20VMax. ciśnienie  
powietrza 0,034 barWaga  
0,7 kg



### Wentylator

CEDWF300LI

Model	<b>WF300LI</b>	Waga	<b>3 kg</b>
Akumulator	<b>Max. 20 V</b>	Bateria w zestawie	<b>Nie</b>
Średnica wentylatora	<b>300 mm</b>	Ładowarka w zestawie	<b>Nie</b>
Regulowana prędkość	<b>3 stopnie</b>	Walizka w zestawie	<b>Nie</b>
Wyłącznik czasowy	<b>Tak</b>		
Zasilanie sieciowe	<b>Tak</b>		



### Pistolet do malowania

CEDSP1000Li

Model	<b>SP1000Li</b>	Średnica dysz	<b>2,5 / 1,8 / 1,5 mm</b>
Akumulator	<b>Max. 20 V</b>	Waga	<b>1,25 kg</b>
Pojemność zbiornika	<b>1000 ml</b>	Bateria w zestawie	<b>Nie</b>
Natężenie przepływu	<b>800 ml/min</b>	Ładowarka w zestawie	<b>Nie</b>
Lepkość	<b>60 DIN-S</b>	Walizka w zestawie	<b>Nie</b>
Ciśnienie	<b>0,1 bar</b>		



### Ładowarka USB do telefonu

CEDCHPLI

Model	<b>CHPLI</b>	Lampka LED	<b>Tak</b>
Akumulator	<b>Max. 20 V</b>	Waga	<b>0,1 kg</b>
Napięcie wejściowe	<b>20 V</b>	Bateria w zestawie	<b>Nie</b>
Napięcie wyjściowe	<b>5 V</b>	Ładowarka w zestawie	<b>Nie</b>
Prąd wejściowy	<b>1,5 A</b>	Walizka w zestawie	<b>Nie</b>
Gniazdo USB	<b>Tak</b>		



## Cedrus Power+ – Moc, na której możesz polegać

Seria Cedrus Power+ to połączenie nowoczesnej technologii i niezawodności, stworzona z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach.

Wszechstronność systemu akumulatorowego pozwala na zasilanie szerokiej gamy narzędzi jednym akumulatorem, co zapewnia wygodę, oszczędność i porządek w warsztacie. Wydajność, trwałość i komfort pracy – to cechy, które definiują markę Cedrus Power+. Zaufaj mocy, która sprosta każdemu wyzwaniu!





### Akumulator

CEDLI-ION 2AH

Model **LI-ION 2AH**

Napięcie **Max. 20 V**

Pojemność akumulatora **2 Ah**

Ogniwa **Li-ion**

Wskaźnik naładowania **LED**

Waga **0,40 kg**



Akumulator  
20V



Pojemność akumulatora  
2 Ah



Waga  
0,40 kg



### Akumulator

CEDLI-ION 4AH

Model **LI-ION 4AH**

Napięcie **Max. 20 V**

Pojemność akumulatora **4 Ah**

Ogniwa **Li-ion**

Wskaźnik naładowania **LED**

Waga **0,65 kg**



Akumulator  
20V



Pojemność akumulatora  
4 Ah



Waga  
0,65 kg



### Akumulator

CEDLI-ION 6AH

Model **LI-ION 6AH**

Napięcie **Max. 20 V**

Pojemność akumulatora **6 Ah**

Ogniwa **Li-ion**

Wskaźnik naładowania **LED**

Waga **0,90 kg**



Akumulator  
20V



Pojemność akumulatora  
6 Ah



Waga  
0,90 kg



### Akumulator

CEDLI-ION 8AH

Model **LI-ION 8AH**

Napięcie **Max. 20 V**

Pojemność akumulatora **8 Ah**

Ogniwa **Li-ion**

Wskaźnik naładowania **LED**

Waga **1,00 kg**



Akumulator  
20V



Pojemność akumulatora  
8 Ah



Waga  
1,00 kg



### Ładowarka

CEDFCH2.4

Model	FCH2.4
Typ	Pojedynczy port
Prąd ładowania	2,4 A
Chłodzenie baterii	Nie
Sygnalizacja stanu	Zmiana koloru diody
Waga	0,30 kg

Waga  
0,30 kg



### Ładowarka

CEDDCH3.0

Model	DCH3.0
Typ	Podwójny port
Prąd ładowania	3,0 A
Chłodzenie baterii	Nie
Sygnalizacja stanu	Zmiana koloru diody
Waga	0,72 kg

Waga  
0,72 kg



### Ładowarka

CEDFCH3.5

Model	FCH3.5
Typ	Pojedynczy port
Prąd ładowania	3,5 A
Chłodzenie baterii	Nie
Sygnalizacja stanu	Zmiana koloru diody
Waga	0,30 kg

Waga  
0,30 kg



### Ładowarka

CEDFCH8

Model	FCH8
Typ	Pojedynczy port
Prąd ładowania	od 2,4 do 8,0A
Chłodzenie baterii	Tak
Sygnalizacja stanu	Wyświetlacz
Waga	0,50 kg

Waga  
0,50 kg

**NOWOŚĆ**

### Kosiarka

CEDLM560S-P25



Model	<b>LM560S-P25</b>	Szerokość koszenia	<b>56 cm</b>
Typ	<b>On board</b>	Wysokość koszenia	<b>25-89 mm / 6 poziomów</b>
Moc silnika	<b>3000 W</b>	Pojemność kosza	<b>80 l</b>
Napięcie	<b>60 V</b>	Kosz / Wyrzut / Mielenie	<b>Tak / Tak / Tak</b>
Napęd	<b>Tak; regulowany</b>	Waga	<b>47,5 kg</b>



Akumulator 60V



Zasilanie On board



Moc 3000 W



Szerokość koszenia 56 cm



Pojemność kosza 80 l



Waga 47,5 kg

**NOWOŚĆ**

### Wykaszarka

CEDBC420L-B



Model	<b>BC420L-B</b>	Średnica żyłki	<b>2,4 mm</b>
Typ	<b>On board</b>	Szerokość cięcia ostrza	<b>258 mm</b>
Moc silnika	<b>1800 W</b>	Grubość ostrza	<b>3 mm</b>
Rodzaj silnika	<b>Bezszcotkowy</b>	Średnica wału	<b>26 mm</b>
Napięcie	<b>60 V</b>	St. redukcji skrzyni biegów	<b>19:14</b>
Obroty bez obciążenia	<b>4500-5200-5800 obr./min</b>	Wyświetlacz	<b>Tak</b>
Uchwyt	<b>Pojedynczy</b>	Stopień ochrony	<b>IPX4</b>
Szerokość cięcia	<b>420 mm</b>	Całkowita długość	<b>1825 mm</b>
Głowica żyłkowa	<b>Tecomec</b>	Waga netto	<b>5,12 kg</b>



Akumulator 60V



Zasilanie on board



Moc 1800 W



Szerokość cięcia 420 mm



Waga 5,12 kg

**NOWOŚĆ**

### Wykaszarka

CEDBC420B-B



Model	<b>BC420B-B</b>	Średnica żyłki	<b>2,4 mm</b>
Typ	<b>On board</b>	Szerokość cięcia ostrza	<b>258 mm</b>
Moc silnika	<b>1800 W</b>	Grubość ostrza	<b>3 mm</b>
Rodzaj silnika	<b>Bezszcotkowy</b>	Średnica wału	<b>26 mm</b>
Napięcie	<b>60 V</b>	St. redukcji skrzyni biegów	<b>19:14</b>
Obroty bez obciążenia	<b>4500-5200-5800 obr./min</b>	Wyświetlacz	<b>Tak</b>
Uchwyt	<b>Podwójny-typu rogi</b>	Stopień ochrony	<b>IPX4</b>
Szerokość cięcia	<b>420 mm</b>	Całkowita długość	<b>1825 mm</b>
Głowica żyłkowa	<b>Tecomec</b>	Waga netto	<b>6,3 kg</b>



Akumulator 60V



Zasilanie on board



Moc 1800 W



Szerokość cięcia 420 mm



Waga 6,3 kg

**NOWOŚĆ**

## Wykaszarka

CEDBC420B-P

Model	<b>BC420B-P</b>	Średnica żyłki	<b>2,4 mm</b>
Typ	<b>Plug-In</b>	Szerokość cięcia ostrza	<b>258 mm</b>
Moc silnika	<b>1800 W</b>	Grubość ostrza	<b>3 mm</b>
Rodzaj silnika	<b>Bezsztotkowy</b>	Średnica wału	<b>26 mm</b>
Napięcie	<b>60 V</b>	St. redukcji skrzyni biegów	<b>19:14</b>
Obroty bez obciążenia	<b>4500-5200-5800 obr./min</b>	Wyświetlacz	<b>Tak</b>
Uchwyt	<b>Podwójny-typu rogi</b>	Stopień ochrony	<b>IPX4</b>
Szerokość cięcia	<b>420 mm</b>	Całkowita długość	<b>1825 mm</b>
Głowica żyłkowa	<b>Tecomec</b>	Waga netto	<b>6,5 kg</b>



Akumulator  
60V



Zasilanie  
Plug-in



Moc  
1800 W



Szerokość cięcia  
420 mm



Waga  
6,5 kg

**NOWOŚĆ**

## Nożyce do żywopłotu

CEDHT640-P

Model	<b>HT640-P</b>	Odległość między zębami	<b>38 mm</b>
Typ	<b>Plug-In</b>	Długość listwy tnącej	<b>638 mm</b>
Moc silnika	<b>1200 W</b>	Wydajność cięcia	<b>30 mm</b>
Rodzaj silnika	<b>Bezsztotkowy</b>	Wyświetlacz	<b>Tak</b>
Napięcie	<b>60 V</b>	Stopień ochrony	<b>IPX4</b>
Obroty bez obciążenia	<b>3200-3600-4000 obr./min</b>	Waga netto	<b>4,2 kg</b>
Uchwyt	<b>Obrotowy; 180° / 5 pozycji</b>		
Rodzaj ostrza	<b>Dwustronne, cięcie laserowo</b>		
Grubość ostrza	<b>2,5 mm</b>		



Akumulator  
60V



Zasilanie  
Plug-in



Moc  
1200 W



Długość listwy  
638 mm



Waga  
4,2 kg

**NOWOŚĆ**

## Nożyce na wysięgniku

CEDPH525-B

Model	<b>PH525-B</b>	Wyświetlacz	<b>Tak</b>
Typ	<b>On board</b>	Długość	<b>152 cm</b>
Moc silnika	<b>1800 W</b>	Stopień ochrony	<b>IPX4</b>
Rodzaj silnika	<b>Bezsztotkowy</b>	Waga netto	<b>6,12 kg</b>
Napięcie	<b>60 V</b>		
Rodzaj ostrza	<b>Dwustronne cięcie laserowo</b>		
Długość listwy tnącej	<b>530 mm</b>		
Prędkość posuwu (obr./min)	<b>2800-3200-3600</b>		
Regulacja głowicy	<b>180° / 11 pozycji</b>		



Akumulator  
60V



Zasilanie  
On board



Moc  
1800 W



Długość listwy  
152 cm



Waga  
6,12 kg

**NOWOŚĆ**

## Pilarka

CEDCHS350-B4



Model	<b>CHS350-B4</b>	Długość prowadnicy	<b>12"</b>
Typ	<b>On board -z baterią 4Ah</b>	Podziałka łańcucha	<b>0.325"</b>
Moc silnika	<b>1800 W</b>	Automatyczna pompka oleju	<b>Tak</b>
Rodzaj silnika	<b>Bezszcotkowy</b>	Wyświetlacz	<b>Tak</b>
Napięcie	<b>60 V</b>	Waga netto	<b>2,0 kg</b>
Prędkość łańcucha	<b>20 m/s</b>		



Akumulator  
60V



Zasilanie  
On board



Moc  
1800 W



Długość prowadnicy  
12"



Waga  
2,0 kg

**NOWOŚĆ**

## Dmuchała

CEDBL210-P



Model	<b>BL210-P</b>	Przepływ w rurze	<b>1410 m³/h</b>
Typ produktu	<b>Plug-In</b>	Max siła	<b>29 N</b>
Moc silnika	<b>1800W</b>	Przycisk blokady obrotów	<b>Tak</b>
Rodzaj silnika	<b>Bezszcotkowy</b>	Funkcja Turbo	<b>Tak</b>
Napięcie	<b>60 V</b>	Wyświetlacz	<b>Tak</b>
Obroty bez obciążenia	<b>2700 obr./min</b>	Stopień ochrony	<b>IPX4</b>
Max. prędkość powietrza	<b>305 km/h</b>	Waga netto	<b>2,53 kg</b>



Akumulator  
60V



Zasilanie  
Plug-in



Prędkość powietrza  
305 km/h



Przepływ w rurze  
1410 m³/h



Waga  
2,53 kg

**NOWOŚĆ**

## Maksymalna moc, zero kompromisów

Seria maszyn akumulatorowych Cedrus 60V to profesjonalna linia urządzeń akumulatorowych, które łączą potężną moc z wygodą użytkowania. Kosiarki, pilarki, nożyce do żywopłotu, wykaszarki i dmuchawy z tej serii zostały zaprojektowane, by sprostać nawet najtrudniejszym wyzwaniom w ogrodzie i terenie.

Dzięki wysokowydajnym akumulatorom 60V możesz cieszyć się długim czasem pracy, wyjątkową wydajnością i bezemisyjną eksploatacją. Cedrus 60V to przyszłość w Twoich rękach – moc, która nigdy nie zawodzi!





3

LATA  
GWARANCJI

## Akumulator 4 Ah

CEDB4

Model	<b>B4</b>	Czas ładowania	<b>96 min (ładowarka 2,5 A)</b>
Napięcie	<b>60 V</b>	Czas ładowania	<b>44 min (ładowarka 5,5 A)</b>
Pojemność akumulatora	<b>4,0 Ah</b>	Stopień ochrony	<b>IP54</b>
Zawartość energii (nominalna)	<b>216 Wh</b>	Waga	<b>1,60 kg</b>
Zawartość energii (max.)	<b>240 Wh</b>		
Wskaźnik naładowania	<b>Tak</b>		

Pojemność  
4 AhWaga  
1,60 kg

NOWOŚĆ



## Akumulator 8 Ah

CEDB8

Model	<b>B8</b>	Czas ładowania	<b>192 min (ładowarka 2,5 A)</b>
Napięcie	<b>60 V</b>	Czas ładowania	<b>88 min (ładowarka 5,5 A)</b>
Pojemność akumulatora	<b>8,0 Ah</b>	Stopień ochrony	<b>IP54</b>
Zawartość energii (nominalna)	<b>432 Wh</b>	Waga	<b>2,7 kg</b>
Zawartość energii (max.)	<b>480 Wh</b>		
Wskaźnik naładowania	<b>Tak</b>		

Pojemność  
8 AhWaga  
2,7 kg

NOWOŚĆ



## Akumulator plecakowy 15 Ah

CEDP15

Model	<b>P15</b>	Wskaźnik naładowania	<b>Tak</b>
Typ	<b>Bateria plecakowa</b>	Długość przewodu	<b>1,8 m</b>
Napięcie	<b>60 V</b>	Czas ładowania	<b>3,9 h (ładowarka 4,0 A)</b>
Pojemność akumulatora	<b>15 Ah</b>	Czas ładowania	<b>1,8 h (ładowarka 8 A)</b>
Zawartość energii (nominalna)	<b>810 Wh</b>	Klasa ochrony	<b>IP54</b>
Zawartość energii (max.)	<b>900 Wh</b>	Waga	<b>6,2 kg</b>

Pojemność  
15 AhWaga  
6,2 kg

NOWOŚĆ



## Akumulator plecakowy

CEDP25

Model	<b>P25</b>	Wskaźnik naładowania	<b>Tak</b>
Typ	<b>Bateria plecakowa</b>	Długość przewodu	<b>1,8 m</b>
Napięcie	<b>60 V</b>	Czas ładowania	<b>6,5 h (ładowarka 4,0 A)</b>
Pojemność akumulatora	<b>25 Ah</b>	Czas ładowania	<b>3,0 h (ładowarka 8 A)</b>
Zawartość energii (nominalna)	<b>1350 Wh</b>	Klasa ochrony	<b>IP54</b>
Zawartość energii (max.)	<b>1500 Wh</b>	Waga	<b>8,1 kg</b>

Pojemność  
25 AhWaga  
8,1 kg

NOWOŚĆ



### Ładowarka 2,5A

CEDCHB2.5

Model	CHB2.5
Napięcie wejściowe	200-240 V, 155 W
Napięcie wyjściowe	2,5 A - 60 V
Czas ładowania	1,6 h (dla CEDB4)
Czas ładowania	3,2 h (dla CEDB8)

**NOWOŚĆ**



### Ładowarka 5,5A

CEDCHB5.5

Model	CHB5.5
Napięcie wejściowe	200-240 V, 330 W
Napięcie wyjściowe	5,5 A - 60 V
Czas ładowania	0,75 h (dla CEDB4)
Czas ładowania	1,5 h (dla CEDB8)

**NOWOŚĆ**



### Ładowarka akumulatorów plecakowych

CEDCHP4-8

Model	CHP4-8
Napięcie wejściowe	200-240 V, 535 W
Napięcie wyjściowe	4A / 8A - 25-63 V
Czas ładowania	Dla CEDP25: Tryb szybki-3,0 h; Tryb standard-6,5 h
Czas ładowania	Dla CEDP15: Tryb szybki-1,8 h; Tryb standard-3,9 h

**NOWOŚĆ**

## Wybierz akumulator dopasowany do Twoich potrzeb

Seria maszyn Cedrus 60V oferuje dwa innowacyjne rozwiązania w zakresie zasilania akumulatorowego, dostosowane do różnych stylów pracy:

**Plug-in:** Dzięki przenośnemu akumulatorowi w plecaku, możesz cieszyć się mniejszym obciążeniem urządzenia, co znacząco zwiększa komfort pracy, zwłaszcza przy długotrwałym użytkowaniu. System podłączenia przewodem zapewnia swobodę ruchu i równomierne rozłożenie ciężaru.



**On-board:** Akumulatory wpinane bezpośrednio w urządzenie to wygoda i prostota obsługi. Idealne rozwiązanie do szybkich i precyzyjnych zadań, gdzie liczy się mobilność i łatwość użytkowania.

Obie opcje gwarantują wysoką wydajność i niezawodność, pozwalając dostosować narzędzie do Twoich potrzeb i preferencji. Cedrus 60V to swoboda wyboru i jakość, na którą możesz liczyć!



 **CEDRUS<sup>®</sup>**

## Cedrus Spółka Akcyjna

95-060 Brzeziny  
ul. Przemysłowa 1  
biuro@cedrus.com.pl

tel. (+48) 46 874 13 11  
tel. (+48) 46 874 18 60

[www.cedrus.com.pl](http://www.cedrus.com.pl)

Partner handlowy Cedrus

