

WEIBANG[®]

2025 GARDEN MACHINES



 CEDRUS
Parts

 CEDRUS
Garden

 CEDRUS
Construction

 CEDRUS
Power

 CEDRUS
Professional



Spis treści

Kosiarki spalinowe	4
Kosiarki do wysokiej trawy	10
Wertykulatory	12
Aeratory	13
Koparka łańcuchowa	14
Frezerka do pni	14
Wycinarka do darni	14
Odkurzacze	15

CEDRUS – Wyłączny dystrybutor marki Weibang w Polsce

Jako jedna z największych firm w Polsce dostarczających maszyny i narzędzia do ogrodnictwa, leśnictwa i budownictwa, Cedrus od ponad 30 lat buduje swoją pozycję na rynku. Nasza marka to synonim trwałości, innowacji i technologicznej precyzji. Od lat konsekwentnie rozwijamy swoją ofertę, współpracując z najlepszymi światowymi producentami sprzętu. Jednym z kluczowych partnerów Cedrusa jest marka Weibang, której jesteśmy wyłącznym dystrybutorem w Polsce.

Doświadczenie i jakość, na których możesz polegać

Od 1993 roku dostarczamy naszym klientom niezawodne maszyny, począwszy od dystrybucji części zamiennych, aż po kompleksową ofertę urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych. Jako **oficjalny dystrybutor Weibang** w Polsce gwarantujemy dostęp do najnowocześniejszych kosiarek i sprzętu ogrodniczego, spełniającego najwyższe standardy jakości. Nasz serwis i wsparcie techniczne to pewność, że każda maszyna Weibang działa na pełnych obrotach przez długie lata.

Mocne marki, najlepsze rozwiązania

Cedrus to nie tylko Weibang – współpracujemy również z renomowanymi markami takimi jak Sunseeker, Ferris, Ariens, Pubert, Motor Jikov, Kaaz i SARP. Jesteśmy także generalnym dystrybutorem Loncin w Polsce, dostarczając silniki, agregaty i pompy tej uznanej na świecie marki. W naszej ofercie znajdziesz również akcesoria, części zamienne i środki ochrony osobistej dla użytkowników naszych maszyn.

Serwis i wsparcie na najwyższym poziomie

Jakość to nie tylko produkty, ale także kompleksowe wsparcie. Dlatego oferujemy profesjonalny serwis i dostęp do oryginalnych części zamiennych. Maszyny Weibang, dostępne w ofercie Cedrus, to niezawodne rozwiązania stworzone do ciężkiej pracy – objęte nawet 5-letnią gwarancją, co potwierdza ich trwałość i niezawodność.

Polska marka, globalny zasięg

Cedrus to silna polska marka o rosnącym międzynarodowym znaczeniu. Nasze produkty, w tym maszyny Weibang, cieszą się uznaniem nie tylko w kraju, ale także na rynkach zagranicznych. Stawiamy na rozwój, innowację i nowoczesne technologie, by dostarczać rozwiązania, które ułatwiają pielęgnację terenów zielonych i zapewniają maksymalną wydajność.

CEDRUS – Twój ekspert w świecie Weibang

Dzięki naszej współpracy z marką Weibang oferujemy najwyższej klasy sprzęt, który łączy niezawodność, nowoczesne technologie i długą żywotność. Szukasz profesjonalnych rozwiązań? Sprawdź naszą ofertę na www.cedrus.com.pl i przekonaj się, dlaczego Weibang to najlepszy wybór dla Twojego ogrodu!



Weibang – wytrzymałość, innowacja i niezawodność

Marka Weibang to synonim najwyższej jakości sprzętu ogrodniczego, stworzonego z myślą o profesjonalistach i wymagających użytkownikach. Od lat dostarczamy rozwiązania, które łączą niezawodność, trwałość oraz nowoczesne technologie, podnosząc komfort i efektywność pracy w ogrodzie. Nasze kosiarki i maszyny ogrodnicze wyróżniają się solidną konstrukcją, innowacyjnymi systemami napędu i ergonomicznymi rozwiązaniami, które sprawiają, że pielęgnacja zieleni staje się prostsza i bardziej efektywna.

Technologia na najwyższym poziomie

Weibang to marka, która nie uznaje kompromisów – nasze urządzenia konstruowane są z myślą o długiej żywotności i niezawodności w każdych warunkach. Stalowe korpusy, mocne spawy oraz precyzyjne wykonanie gwarantują odporność na intensywną eksploatację. Kluczowe elementy naszych maszyn bazują na częściach najwyższej jakości pozwalając na efektywną pracę nawet w trudnym terenie.

Innowacyjne rozwiązania dla wymagających

W naszych maszynach stosujemy zaawansowane systemy ułatwiające pracę, takie jak:

- **Napęd za pomocą wałka** – znacznie zwiększający żywotność i efektywność kosiarek w porównaniu do tradycyjnych przekładni paskowych.
- Stalowe, wzmocnione korpusy – odporne na uszkodzenia i korozję, gwarantujące długą żywotność maszyn.
- Nowoczesne systemy antywibracyjne – poprawiające komfort pracy operatora.
- Profesjonalne silniki Briggs&Stratton, Brilliant, Honda, Loncin, Kawasaki oraz Rato – zapewniające dużą moc i niezawodność.
- Zaawansowane systemy regulacji – pozwalające na precyzyjne dopasowanie do potrzeb użytkownika.

Weibang – stworzony do ciężkiej pracy

Każda maszyna Weibang przechodzi rygorystyczne testy jakości, co czyni ją niezawodnym partnerem w pielęgnacji terenów zielonych. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz kosiarki spalinowej, wertykulatora czy aeratora – możesz być pewien, że Weibang dostarczy Ci sprzęt, który sprosta nawet najtrudniejszemu zadaniu.

Postaw na trwałość, wydajność i precyzję – wybierz Weibang i przekonaj się, dlaczego profesjonaliści na całym świecie ufają naszej marce!







Kosiarka spalinowa

WB456SCVE 3IN1



Producent silnika	Loncin	Szerokość koszenia	45 cm
Model silnika	1P65FE-2 e-start	Ilość noży	1
Moc silnika	2,5 kW / 2800 obr./min	Wysokość koszenia	20-70 mm / 8 stopni
Pojemność silnika	166 cm³	Reg. wysokości koszenia	Centralna
Materiał obudowy	Stal	Pojemność kosza	50 l
Kosz / Wyrzut / Mielenie	Tak / Tak / Tak	Rozmiar kół przód/tył	7"/9"
Napęd	Tak	Sugerowana pow. pracy	<600 m²
Przeniesienie napędu	Pasek	Waga	40,9 kg



Kosiarka spalinowa

WB506SCVE 3IN1



Producent silnika	Loncin	Szerokość koszenia	49,2 cm
Model silnika	1P65FE-2 e-start	Ilość noży	1
Moc silnika	2,5 kW / 2800 obr./min	Wysokość koszenia	20-70 mm / 8 stopni
Pojemność silnika	166 cm³	Reg. wysokości koszenia	Centralna
Materiał obudowy	Stal	Pojemność kosza	60 l
Kosz / Wyrzut / Mielenie	Tak / Tak / Tak	Rozmiar kół przód/tył	7"/9"
Napęd	Tak	Sugerowana pow. pracy	<1000 m²
Przeniesienie napędu	Pasek	Waga	43 kg



Kosiarka spalinowa

WB455HC 3IN1

Producent silnika	Loncin	Szerokość koszenia	45 cm
Model silnika	1P65FE-1	Ilość noży	1
Moc silnika	2,17 kW / 2800 obr./min	Wysokość koszenia	20-70 mm / 8 stopni
Pojemność silnika	139 cm³	Reg. wysokości koszenia	Centralna
Materiał obudowy	Stal	Pojemność kosza	50 l
Kosz / Wyrzut / Mielenie	Tak / Tak / Tak	Rozmiar kół przód/tył	7"/9"
Napęd	Nie	Sugerowana pow. pracy	<600 m²
Przeniesienie napędu	Nie dotyczy	Waga	31 kg





Kosiarka spalinowa

WB455SC 3IN1



Producent silnika	Loncin	Szerokość koszenia	45 cm
Model silnika	1P65FE-1	Ilość noży	1
Moc silnika	2,17 kW / 2800 obr./min	Wysokość koszenia	20-70 mm / 8 stopni
Pojemność silnika	139 cm³	Reg. wysokości koszenia	Centralna
Materiał obudowy	Stal	Pojemność kosza	50 l
Kosz / Wyrzut / Mielenie	Tak / Tak / Tak	Rozmiar kół przód/tył	7"/9"
Napęd	Tak	Sugerowana pow. pracy	<600 m²
Przeniesienie napędu	Pasek	Waga	37 kg





Kosiarka spalinowa

WB506HC 3IN1



Producent silnika	Loncin	Szerokość koszenia	49,2 cm
Model silnika	1P65FE-2	Ilość noży	1
Moc silnika	2,7 kW / 2800 obr./min	Wysokość koszenia	20-70 mm / 8 stopni
Pojemność silnika	166 cm³	Reg. wysokości koszenia	Centralna
Materiał obudowy	Stal	Pojemność kosza	60 l
Kosz / Wyrzut / Mielenie	Tak / Tak / Tak	Rozmiar kół przód/tył	8"/8"
Napęd	Nie	Sugerowana pow. pracy	<1000 m²
Przeniesienie napędu	Nie dotyczy	Waga	37 kg





Kosiarka spalinowa

WB506SC 3IN1



Producent silnika	Loncin	Szerokość koszenia	49,2 cm
Model silnika	1P65FE-2	Ilość noży	1
Moc silnika	2,7 kW / 2800 obr./min	Wysokość koszenia	20-70 mm / 8 stopni
Pojemność silnika	166 cm³	Reg. wysokości koszenia	Centralna
Materiał obudowy	Stal	Pojemność kosza	60 l
Kosz / Wyrzut / Mielenie	Tak / Tak / Tak	Rozmiar kół przód/tył	8"/9"
Napęd	Tak	Sugerowana pow. pracy	<1000 m²
Przeniesienie napędu	Pasek	Waga	41 kg



Kosiarka spalinowa

WB537SLC 3IN1



Producent silnika	Loncin	Szerokość koszenia	53 cm
Model silnika	1P70FC	Ilość noży	1
Moc silnika	3,1 kW / 2800 obr./min	Wysokość koszenia	25-80 mm / 8 stopni
Pojemność silnika	196 cm³	Reg. wysokości koszenia	Centralna
Materiał obudowy	Stal	Pojemność kosza	70 l
Kosz / Wyrzut / Mielenie	Tak / Tak / Tak	Rozmiar kół przód/tył	8"/9"
Napęd	Tak	Sugerowana pow. pracy	<3000 m²
Przeniesienie napędu	Pasek	Waga	47 kg

Moc silnika
3,1 kWSzerokość koszenia
53 cmWysokość koszenia
25-80 mm / 8 stopniPojemność kosza
70 lWaga
47 kg**Kosiarka spalinowa**

WB537SLC V 3IN1



Producent silnika	Loncin	Szerokość koszenia	53 cm
Model silnika	1P70FC	Ilość noży	1
Moc silnika	3,1 kW / 2800 obr./min	Wysokość koszenia	25-80 mm / 8 stopni
Pojemność silnika	196 cm³	Reg. wysokości koszenia	Centralna
Materiał obudowy	Stal	Pojemność kosza	70 l
Kosz / Wyrzut / Mielenie	Tak / Tak / Tak	Rozmiar kół przód/tył	8"/9"
Napęd	Tak - regulowany	Sugerowana pow. pracy	<3000 m²
Przeniesienie napędu	Pasek	Waga	54 kg

Moc silnika
3,1 kWSzerokość koszenia
53 cmWysokość koszenia
25-80 mm / 8 stopniPojemność kosza
70 lWaga
54 kg**Kosiarka spalinowa**

WB536SK V 3IN1



Producent silnika	Kawasaki	Szerokość koszenia	53 cm
Model silnika	FJ180V	Ilość noży	1
Moc silnika	3,14 kW / 2800 obr./min	Wysokość koszenia	25-80 mm / 8 stopni
Pojemność silnika	179 cm³	Reg. wysokości koszenia	Centralna
Materiał obudowy	Stal	Pojemność kosza	70 l
Kosz / Wyrzut / Mielenie	Tak / Tak / Tak	Rozmiar kół przód/tył	8"/9"
Napęd	Tak - regulowany	Sugerowana pow. pracy	<3000 m²
Przeniesienie napędu	Pasek	Waga	52,4

Moc silnika
3,14 kWSzerokość koszenia
53 cmWysokość koszenia
25-80 mm / 8 stopniPojemność kosza
70 lWaga
52,4 kg



Kosiarka spalinowa

WB507SC V 3IN1

Producent silnika	Loncin	Szerokość koszenia	49,2 cm
Model silnika	1P70FC	Ilość noży	1
Moc silnika	3,1 kW / 2800 obr./min	Wysokość koszenia	25-70 mm / 8 stopni
Pojemność silnika	196 cm³	Reg. wysokości koszenia	Centralna
Materiał obudowy	Stal	Pojemność kosza	60 l
Kosz / Wyrzut / Mielenie	Tak / Tak / Tak	Rozmiar kół przód/tył	8"/9"
Napęd	Tak - regulowany	Sugerowana pow. pracy	<3000 m²
Przeniesienie napędu	Wałek	Waga	42,5 kg



Moc silnika
3,1 kW



Szerokość koszenia
49,2 cm



Wysokość koszenia
25-70 mm / 8 stopni



Pojemność kosza
60 l



Waga
42,5 kg



Kosiarka spalinowa

WB537SC V 3IN1

Producent silnika	Loncin	Szerokość koszenia	53 cm
Model silnika	1P70FC	Ilość noży	1
Moc silnika	3,1 kW / 2800 obr./min	Wysokość koszenia	20-85 mm / 8 stopni
Pojemność silnika	196 cm³	Reg. wysokości koszenia	Centralna
Materiał obudowy	Stal	Pojemność kosza	70 l
Kosz / Wyrzut / Mielenie	Tak / Tak / Tak	Rozmiar kół przód/tył	8"/9"
Napęd	Tak - regulowany	Sugerowana pow. pracy	<3000 m²
Przeniesienie napędu	Wałek	Waga	49,5 kg



Moc silnika
3,1 kW



Szerokość koszenia
53 cm



Wysokość koszenia
20-85 mm / 8 stopni



Pojemność kosza
70 l



Waga
49,5 kg



Kosiarka spalinowa

WB537SC V 3IN1-BBC

Producent silnika	Loncin	Szerokość koszenia	53 cm
Model silnika	1P70FC	Ilość noży	1 - sprzęgło noża
Moc silnika	3,1 kW / 2800 obr./min	Wysokość koszenia	25-85 mm / 8 stopni
Pojemność silnika	196 cm³	Reg. wysokości koszenia	Centralna
Materiał obudowy	Stal	Pojemność kosza	70 l
Kosz / Wyrzut / Mielenie	Tak / Tak / Tak	Rozmiar kół przód/tył	8"/9"
Napęd	Tak - regulowany	Sugerowana pow. pracy	<3000 m²
Przeniesienie napędu	Wałek	Waga	52,6 kg



Moc silnika
3,1 kW



Szerokość koszenia
53 cm



Wysokość koszenia
25-85 mm / 8 stopni



Pojemność kosza
70 l



Waga
52,6 kg



Kosiarka spalinowa

WB537SC V AL

Producent silnika	Loncin	Szerokość koszenia	53 cm
Model silnika	1P70FC	Ilość noży	1
Moc silnika	3,1 kW / 2800 obr./min	Wysokość koszenia	25-76 mm / 7 stopni
Pojemność silnika	196 cm³	Reg. wysokości koszenia	Centralna
Materiał obudowy	Aluminium	Pojemność kosza	70 l
Kosz / Wyrzut / Mielenie	Tak / Tak / Nie	Rozmiar kół przód/tył	8"/9"
Napęd	Tak - regulowany	Sugerowana pow. pracy	<3000 m²
Przeniesienie napędu	Wałek	Waga	54 kg



Moc silnika
3,1 kW



Szerokość koszenia
53 cm



Wysokość koszenia
25-76 mm / 7 stopni



Pojemność kosza
70 l



Waga
54 kg



Kosiarka spalinowa

WB537SC V AL-BBC

Producent silnika	Loncin	Szerokość koszenia	53 cm
Model silnika	1P70FC	Ilość noży	1 - sprzęgło noża
Moc silnika	3,1 kW / 2800 obr./min	Wysokość koszenia	25-76 mm / 7 stopni
Pojemność silnika	196 cm³	Reg. wysokości koszenia	Centralna
Materiał obudowy	Aluminium	Pojemność kosza	70 l
Kosz / Wyrzut / Mielenie	Tak / Tak / Nie	Rozmiar kół przód/tył	8"/9"
Napęd	Tak - regulowany	Sugerowana pow. pracy	<3000 m²
Przeniesienie napędu	Wałek	Waga	54 kg



Moc silnika
3,1 kW



Szerokość koszenia
53 cm



Wysokość koszenia
25-76 mm / 7 stopni



Pojemność kosza
70 l



Waga
54 kg



Kosiarka spalinowa z rolką ugniatającą

WB567SK V-R

Producent silnika	Kawasaki	Szerokość koszenia	56 cm
Model silnika	FJ180V	Ilość noży	1
Moc silnika	3,14 kW / 2800 obr./min	Wysokość koszenia	13-67 mm / 7 stopni
Pojemność silnika	179 cm³	Reg. wysokości koszenia	Centralna
Materiał obudowy	Aluminium	Pojemność kosza	90 l
Kosz / Wyrzut / Mielenie	Tak / Nie / Nie	Rozmiar kół przód/tył	7"/5" rolka
Napęd	Tak - regulowany	Sugerowana pow. pracy	<3000 m²
Przeniesienie napędu	Pasek	Waga	68,3 kg



Moc silnika
3,14 kW



Szerokość koszenia
56 cm



Wysokość koszenia
13-67 mm / 7 stopni



Pojemność kosza
90 l





Waga
68,3 kg



Kosiarka spalinowa

WB537HCU



Producent silnika	Loncin	Szerokość koszenia	53 cm
Model silnika	1P70FC	Ilość noży	1
Moc silnika	3,1 kW / 2800 obr./min	Wysokość koszenia	11-64 mm / 7 stopni
Pojemność silnika	196 cm³	Reg. wysokości koszenia	Centralna
Materiał obudowy	Stal	Pojemność kosza	Brak
Kosz / Wyrzut / Mielenie	Nie / Tak / Nie	Rozmiar kół przód/tył	8"/8"
Napęd	Nie	Sugerowana pow. pracy	<3000 m²
Przeniesienie napędu	Nie dotyczy	Waga	32 kg



Kosiarka spalinowa

WB778SLC V-3IN1

Producent silnika	Loncin	Szerokość koszenia	77 cm
Model silnika	XCV300	Ilość noży	2 - sprzęgło noża
Moc silnika	5,5 kW / 3100 obr./min	Wysokość koszenia	50-129 mm / 11 stopni
Pojemność silnika	300 cm³	Reg. wysokości koszenia	Niezależna przód / tył
Materiał obudowy	Stal	Pojemność kosza	90 l
Kosz / Wyrzut / Mielenie	Tak / Tak / Tak	Rozmiar kół przód/tył	9"/10,5"
Napęd	Tak - regulowany	Sugerowana pow. pracy	<6000 m²
Przeniesienie napędu	Pasek	Waga	105 kg



NOWOŚĆ

Bez napędu, pasek, czy wałek? Wybierz rozwiązanie na miarę Twoich potrzeb!

Wybór odpowiedniego napędu w kosiarce ma kluczowe znaczenie dla komfortu i efektywności koszenia. Weibang oferuje modele zarówno bez napędu, jak i wyposażone w napęd na pasek oraz napęd wałkiem Cardana. Czym się różnią i który najlepiej sprawdzi się w Twoim ogrodzie?

Bez napędu – Lżejsze, prostsze w konstrukcji i bardziej przystępne cenowo. Idealne do niewielkich, równych trawników, gdzie nie ma potrzeby wspomagania jazdy.

Napęd na pasek – Najczęściej spotykany system w kosiarkach spalinowych. Pasek przenosi moc z silnika na koła, ułatwiając prowadzenie kosiarki. To sprawdzone i ekonomiczne rozwiązanie, wymagające okresowej wymiany paska napędowego.

Napęd na wałek – Najbardziej wytrzymały i wydajny system, stosowany w profesjonalnych kosiarkach Weibang. Zamiast paska wykorzystuje sztywne wały napędowe, co minimalizuje straty mocy, poprawia trwałość i zmniejsza potrzebę konserwacji. Doskonały wybór na wymagające, duże tereny oraz intensywną eksploatację.

Wybierz rozwiązanie idealne do Twoich potrzeb!



Kosiarka do wysokiej trawy

WBBC537SCV



Producent silnika	Loncin	Szerokość koszenia	53 cm
Model silnika	LC1P70FC	Ilość noży	1 - typu x
Moc silnika	3,4 kW / 3600 obr./min	Wysokość koszenia	15-90 mm / 6 stopni
Pojemność silnika	196 cm³	Reg. wysokości koszenia	3-stopniowa
Materiał obudowy	Stal	Pojemność kosza	Brak
Kosz / Wyrzut / Mielenie	Nie / Nie / Tak	Rozmiar kół przód/tył	8"/10,5"
Napęd	Tak	Powierzchnia pracy	<10000 m²
Przeniesienie napędu	Wałek	Waga	75,4 kg



Moc silnika
3,4 kW



Szerokość koszenia
53 cm



Wysokość koszenia
15-90 mm / 6 stopni



Powierzchnia pracy
<10000 m²



Waga
75,4 kg

Kosiarka bijakowa

WBG6813



Producent silnika	Brilliant	Szerokość koszenia	68 cm
Model silnika	GT1300PE	Ilość noży	38 noży bijakowych Y
Moc silnika	6,6 kW / 3600 obr./min	Wysokość koszenia	0-90 mm / 6 stopni
Pojemność silnika	392 cm³	Reg. wysokości koszenia	Szybka reg. wahacza
Materiał obudowy	Stal	Pojemność kosza	Brak
Kosz / Wyrzut / Mielenie	Nie / Nie / Tak	Rozmiar kół przód/tył	8"/16"
Napęd	Tak	Powierzchnia pracy	<10000 m²
Przeniesienie napędu	Weibang CVT	Waga	243 kg



Moc silnika
6,6 kW



Szerokość koszenia
68 cm



Wysokość koszenia
0-90 mm / 6 stopni



Powierzchnia pracy
<10000 m²



Waga
243 kg

Kosiarka bijakowa zdalnie sterowana

WBG6813-TE



Producent silnika	Brilliant	Szerokość koszenia	68 cm
Model silnika	GT1300PE	Ilość noży	38 noży bijakowych Y
Moc silnika	6,6 kW / 3600 obr./min	Wysokość koszenia	0-90 mm / 6 stopni
Pojemność silnika	392 cm³	Reg. wysokości koszenia	Szybka reg. wahacza
Materiał obudowy	Stal	Pojemność kosza	Brak
Kosz / Wyrzut / Mielenie	Nie / Nie / Tak	Rozmiar kół przód/tył	8"/Gaśnice
Napęd	Tak	Powierzchnia pracy	<10000 m²
Przeniesienie napędu	Weibang CVT + silnik elektryczny 800W	Waga	295 kg



Moc silnika
6,6 kW



Szerokość koszenia
68 cm



Wysokość koszenia
0-90 mm / 6 stopni



Powierzchnia pracy
<10000 m²



Waga
295 kg

Kosiarka żyłkowa

WBLT567SLC



Producent silnika	Loncin	Szerokość koszenia	56 cm
Model silnika	LC1P70FC	Ilość noży	Żyłka tnąca 4,5 mm
Moc silnika	3,2 kW / 2800 obr./min	Wysokość koszenia	51-137 mm / 8 stopni
Pojemność silnika	196 cm³	Reg. wysokości koszenia	Ręczna
Materiał obudowy	Stal	Pojemność kosza	Brak
Kosz / Wyrzut / Mielenie	Nie / Nie / Tak	Rozmiar kół przód/tył	Brak/14"
Napęd	Tak	Powierzchnia pracy	<10000 m²
Przeniesienie napędu	Pasek	Waga	47,3 kg



Moc silnika
3,2 kW



Szerokość koszenia
56 cm



Wysokość koszenia
51-137 mm / 8 stopni



Powierzchnia pracy
<10000 m²



Waga
47,3 kg

Kosiarka spalinowa - mulczer

WBBC7623LC



Producent silnika	Loncin	Szerokość koszenia	76,2 cm
Model silnika	2P80F	Ilość noży	1 listwa tnąca
Moc silnika	17 kW	Wysokość koszenia	85 mm
Pojemność silnika	764 cm³	Reg. wysokości koszenia	Brak
Materiał obudowy	Stal	Pojemność kosza	Brak
Kosz / Wyrzut / Mielenie	Nie / Nie / Tak	Rozmiar kół przód/tył	Brak/18"
Napęd	Tak	Powierzchnia pracy	<10000 m²
Przeniesienie napędu	Wałek	Waga	280 kg



Moc silnika
17 kW



Szerokość koszenia
76,2 cm



Wysokość koszenia
85 mm



Powierzchnia pracy
<10000 m²



Waga
280 kg

Kosiarka kosiarce nierówna – wybierz sprzęt do zadań specjalnych!

Nie każda kosiarka poradzi sobie z trudnym terenem czy wysoką trawą. Kosiarki bijakowe i mulczery świetnie sprawdzają się w koszeniu nieużytków, sadów czy terenów, gdzie gęsta roślinność wymaga rozdrobnienia na drobne resztki.

Kosiarki żyłkowe radzą sobie tam, gdzie standardowe ostrza zawodzą – w nierównym, kamienistym terenie lub przy koszeniu wokół przeszkód. Jeśli liczy się bezpieczeństwo i komfort pracy na dużych nachyleniach, zdalnie sterowane modele pozwalają operatorowi pracować z bezpiecznej odległości, bez ryzyka przewrócenia maszyny. Wybierz odpowiednie rozwiązanie i ciesz się wydajnością bez kompromisów!







Wertykulator

WB384RB



Producent silnika	Briggs&Stratton	Szerokość robocza	38 cm
Model silnika	750 Series	Max. głębokość robocza	16 mm
Moc silnika	3,5 kW	Ilość noży	22 - uchylnie
Pojemność silnika	163 cm³	Rozmiar kół przód/tył	8"/8"
Materiał obudowy	Stal	Waga	46 kg
Pojemność kosza	40 l		



Wertykulator

WB486CRB

Producent silnika	Briggs&Stratton	Szerokość robocza	47 cm
Model silnika	750 Series	Max. głębokość robocza	16 mm
Moc silnika	3,5 kW	Ilość noży	28 - uchylnie
Pojemność silnika	163 cm³	Rozmiar kół przód/tył	8"/8"
Materiał obudowy	Stal	Waga	55 kg
Pojemność kosza	Brak		



Zalety wertykulacji - więcej niż tylko estetyka

Wertykulacja to nie tylko sposób na poprawienie wyglądu trawnika, ale przede wszystkim kluczowy element zdrowej pielęgnacji. Regularne usuwanie martwych resztek roślinnych wspomaga regenerację trawy, a także wspiera lepszy rozwój korzeni.

Wertykulatory Weibang, dzięki swojej wydajności, pozwalają na szybkie i skuteczne przeprowadzenie tego procesu, co przekłada się na dłuższe utrzymanie zdrowego trawnika. Warto pamiętać, że zdrowy trawnik to nie tylko piękny wygląd, ale również lepsza ochrona przed erozją i wzrostem chwastów.






Aerator

WB457AB


Producent silnika	Briggs&Stratton	Ilość rurek	24
Model silnika	750 Series	Rozstaw rurek	100x200 mm
Moc silnika	3,5 kW	Napęd kół	Tak
Pojemność silnika	163 cm³	Wydajność	1600 m²/h
Materiał obudowy	Stal malowana proszkowo	Obciążniki	2 x 16 kg
Szerokość robocza	45 cm	Waga	140 kg
Max. głębokość robocza	7 cm		



Aerator

WB517AB

Producent silnika	Briggs&Stratton	Ilość rurek	30
Model silnika	750 Series	Rozstaw rurek	100x200 mm
Moc silnika	3,5 kW	Napęd kół	Tak
Pojemność silnika	163 cm³	Wydajność	2700 m²/h
Materiał obudowy	Stal malowana proszkowo	Obciążniki	Przód 22,3; Tył 9,3 kg
Szerokość robocza	53 cm	Waga	173 kg
Max. głębokość robocza	7 cm		



Napowietrzanie trawnika z Weibang – sposób na zdrową i bujną murawę!

Zdrowy trawnik to nie tylko regularne koszenie i podlewanie.

Kluczowym zabiegiem pielęgnacyjnym jest aeracja, czyli napowietrzanie gleby, które poprawia dostęp powietrza, wody i składników odżywczych do korzeni trawy. Aeratory Weibang to profesjonalne maszyny stworzone do tego, by przywrócić Twojej murawie siłę i gęstość.

Dzięki mocnym silnikom i precyzyjnym ostrzom w postaci rurek, aeratory Weibang skutecznie rozluźniają zbitę podłoże, eliminują filc i wspomagają regenerację trawnika. To idealne rozwiązanie zarówno dla ogrodów przydomowych, jak i terenów sportowych czy parków. Regularna aeracja sprawia, że trawa rośnie gęściej, jest bardziej odporna na suszę i choroby, a jej kolor staje się intensywnie zielony.

Zainwestuj w profesjonalną pielęgnację trawnika i zobacz różnicę! Aeratory Weibang to gwarancja mocnej, zdrowej murawy przez cały sezon.



Koparka łańcuchowa

WBTR126H



Model	WBTR126H	Szerokość kopania	10,2 cm
Model silnika	Honda GX160	Ilość zębów	21
Pojemność silnika	163 cm³	Prędkość łańcucha	102,5 m/min
Moc silnika	4,8 kW	Waga	110 kg
Głębokość kopania	30,5 cm		



Moc silnika
4,8 kW



Szerokość kopania
10,2 cm



Głębokość kopania
30,5 cm



Ilość zębów
21



Waga
110 kg

Frezarka do pni

WBSG13H



Model	WBSG13H	Ilość zębów tnących	8
Model silnika	Honda GX390	Wysokość pracy nad ziemią	53,4 cm
Pojemność silnika	390 cm³	Głębokość pracy pod ziemią	22,9 cm
Moc silnika	8,7 kW	Waga	137 kg
Średnica tarczy tnącej	35,5 cm		



Średnica tarczy tnącej
35,5 cm



Ilość zębów tnących
8



Głębokość pracy
22,9 cm



Wysokość pracy
53,4 cm



Waga
137 kg

Wycinarka do darni

WBSC409H



Model	WBSC409H	Max. głębokość robocza	5 cm
Model silnika	Honda GX270	Prędkość robocza	0,6 - 0,8 km/h
Pojemność silnika	270 cm³	Max. wydajność	1000 m²/h
Moc silnika	6,3 kW	Waga	180 kg
Szerokość robocza	35 cm		



Moc silnika
6,3 kW



Szerokość robocza
35 cm



Max. głębokość robocza
5 cm



Max. wydajność
1000 m²/h



Waga
180 kg

Weibang – Twoje wsparcie w profesjonalnej pielęgnacji ogrodu

Odkryj, jak maszyny specjalnego przeznaczenia marki Weibang mogą odmienić sposób, w jaki dbasz o swój ogród i plac budowy! Nasze koparki, wycinarki darni oraz frezarki do pni to nie tylko narzędzia – to klucz do efektywności i perfekcji w każdym projekcie.

Koparki Weibang to prawdziwi mistrzowie w wykopach i kształtowaniu terenu. Ich niezawodna moc i wszechstronność sprawiają, że poradzisz sobie nawet z najtrudniejszymi zadaniami. **Wycinarki darni** pozwolą Ci szybko pozbyć się niechcianej roślinności, tworząc miejsce dla nowych nasadzeń i estetycznych rozwiązań w Twoim ogrodzie.

Nie zapomnij o **frezarkach do pni**, które z łatwością usuną pozostałości po wyciętych drzewach, dając Ci czysty i gotowy teren do pracy. Dzięki maszynom Weibang każda chwila spędzona w ogrodzie przestaje być wyzwaniem, a staje się przyjemnością!

2 LATA
GWARANCJI

Odkurzacz naburtowy

WBLV50K



Model	WBLV50K	Długość rury ssącej	4 m
Producent silnika	Kawasaki	Średnica rury	160 mm
Model silnika	FJ180V	Regulacja deflektora wyrzutu	Nie
Przepustowość powietrza	63 m³/min	Waga	60 kg

Powered by
Kawasaki

Średnica rury
160 mm

Przepustowość powietrza
63 m³/min

Waga
60 kg

Odkurzacz naburtowy

WBDL5021R



Model	WBDL5021R	Długość rury ssącej	3 m
Producent silnika	Rato	Średnica rury	254 mm
Model silnika	RV670 V-TWIN	Regulacja deflektora wyrzutu	Tak
Przepustowość powietrza	88 m³/min	Waga	167 kg

RATO

Średnica rury
254 mm

Przepustowość powietrza
88 m³/min

Waga
167 kg

Odkurzacz samojezdny

WBLV506C



Model	WBLV506C	Napęd	Tak
Producent silnika	Loncin	Pojemność worka	240 l
Model silnika	G200F	Akcesoria w zestawie	Rura ssąca
Przepustowość powietrza	63 m³/min	Waga	83 kg
Szerokość robocza ssawy	79 cm		

Loncin

Pojemność worka
240 l

Przepustowość powietrza
63 m³/min

Szerokość robocza ssawy
79 cm

Waga
83 kg

Weibang – sprzątanie ogrodu na nowym poziomie!

Dzięki **odkurzaczom Weibang**, porządku w ogrodzie stają się przyjemnością! Naburtowe lub samojezdne modele skutecznie zbierają liście i inne zanieczyszczenia, zapewniając Ci czystość i estetykę. Wybierz sprzęt, który ułatwi Ci życie!



Cedrus Spółka Akcyjna

95-060 Brzeziny
ul. Przemysłowa 1
biuro@cedrus.com.pl

tel. (+48) 46 874 13 11
tel. (+48) 46 874 18 60

www.cedrus.com.pl

Partner handlowy Cedrus

