

CEDRUS[®]

Power+

2026



NAŁADOWANE DO DZIAŁANIA W TWOIM OGRODZIE

cedrus.com.pl

4	Ogrodnicze narzędzia akumulatorowe 20 V
11	Elektronarzędzia akumulatorowe 20 V
20	Akumulatory 20 V
21	Ładowarki 20 V
22	Urządzenia akumulatorowe 60 V
25	Akumulatory 60 V
26	Ładowarki 60 V

Cedrus – technologia, która napędza nowoczesną pielęgnację terenów zielonych

Od ponad 30 lat Cedrus dostarcza profesjonalne maszyny i narzędzia do ogrodnictwa, leśnictwa i budownictwa, łącząc trwałość, doświadczenie i nowoczesne rozwiązania technologiczne. Rozwijamy ofertę w oparciu o realne potrzeby użytkowników – od klasycznych urządzeń spalinowych po zaawansowane systemy bezemisyjne, które wyznaczają nowy kierunek pracy w terenie.

Power+ – akumulatorowa wydajność nowej generacji

Linia Power+ to odpowiedź na rosnące wymagania dotyczące komfortu pracy, mobilności i ograniczenia emisji spalin. System obejmuje urządzenia akumulatorowe 20V do codziennych prac wokół domu i ogrodu oraz serię 60V, zaprojektowaną z myślą o zastosowaniach profesjonalnych. To sprzęt, który łączy wysoką moc roboczą z cichą pracą i brakiem emisji spalin, umożliwiając efektywne działanie w przestrzeniach wymagających ograniczenia hałasu i zanieczyszczeń.

Jedna platforma, wiele zastosowań

System Power+ to wspólna technologia akumulatorów, zapewniająca wygodę użytkowania i elastyczność pracy różnymi urządzeniami w ramach jednej platformy. To mniejsze koszty eksploatacji, łatwiejsza obsługa i pełna gotowość do działania bez paliwa, przewodów i przestojów serwisowych typowych dla silników spalinowych.

Nowoczesne podejście do wydajności

Urządzenia Power+ oferują parametry pracy, które odpowiadają współczesnym wymaganiom użytkowników profesjonalnych i wymagających prywatnych właścicieli terenów zielonych. To połączenie mocy, precyzji i technologii, które realnie podnoszą jakość pracy i komfort operatora.

Cedrus Power+ — energia, która pracuje ciszej, czyszej i skuteczniej.

PROFESJONALNA MOC W TWOICH RĘKACH

Bez spalin, bez kabli, bez limitów



Kosiarka CEDLM40LiX2



Model	LM40LiX2	Kosz / Wyrzut / Mielenie	Tak / Nie / Tak
Akumulator	2 x max 20 V	Pojemność kosza	40 l
Szerokość koszenia	40 cm	Waga	13,9 kg
Wysokość koszenia	25-75 mm / 6 stopni	Akumulator w zestawie	Nie
Reg. wysokości koszenia	Centralna	Ładowarka w zestawie	Nie
Napęd	Brak	Walizka w zestawie	Nie



Akumulator
2 x 20V



Szerokość koszenia
40 cm



Wysokość koszenia
25-75 mm / 6 stopni



Pojemność kosza
40 l



Waga
13,9 kg

IDEALNE CIĘCIE W ZASIĘGU BATERII



Urządzenie do czyszczenia fug i spoin w kostce CEDPC160LI



Model	PC160LI	Regulowany uchwyt	Tak
Akumulator	Max. 20 V	Waga	3,36 kg
Obroty bez obciążenia	1300 obr./min	Akumulator w zestawie	Nie
Szerokość szczotki	160 mm	Ładowarka w zestawie	Nie
Średnica szczotki drucianej	115 mm	Walizka w zestawie	Nie
Trzonek teleskopowy	Tak		



Akumulator
20V



Szerokość szczotki
160 mm



Średnica szczotki
115 mm



Podkaszarka

CEDST300LIX2

Model	ST300LIX2	Regulacja głowicy	90°
Akumulator	2 x max 20 V	Regulowany uchwyt	Tak
Obroty bez obciążenia	6700 obr./min	Funkcja krawędziarki	Tak
Szerokość cięcia	300 mm	Waga	2,60 kg
Średnica żyłki	1,6 mm	Akumulator w zestawie	Nie
Typ głowicy	Automatyczna	Ładowarka w zestawie	Nie



Akumulator
2 x 20V



Szerokość cięcia
300 mm



Waga
2,60 kg



Podkaszarka

CEDBC350LIX2

Model	BC350LIX2	Regulacja głowicy	Brak
Akumulator	2 x max 20 V	Regulowany uchwyt	Nie
Obroty bez obciążenia	7000 obr./min	Funkcja krawędziarki	Nie
Szerokość cięcia	350 mm	Waga	4,28 kg
Średnica żyłki	2,0 mm	Akumulator w zestawie	Nie
Typ głowicy	Automatyczna	Ładowarka w zestawie	Nie



Akumulator
2 x 20V



Szerokość cięcia
350 mm



Waga
4,28 kg



Podkaszarka

CEDGT254LI

Model	GT254LI	Regulacja głowicy	90°
Akumulator	Max. 20 V	Regulowany uchwyt	Tak
Obroty bez obciążenia	9000 obr./min	Funkcja krawędziarki	Tak
Szerokość cięcia	254 mm	Waga	1,84 kg
Średnica żyłki	Wymienne nożyki	Akumulator w zestawie	Nie
Typ głowicy	20 nożyków w komplecie	Ładowarka w zestawie	Nie



Akumulator
20V



Szerokość cięcia
254 mm



Waga
1,84 kg



Podkaszarka

CEDST280LI

Model	ST280LI	Regulacja głowicy	90°
Akumulator	Max. 20 V	Regulowany uchwyt	Tak
Obroty bez obciążenia	9000 obr./min	Funkcja krawędziarki	Tak
Szerokość cięcia	280 mm	Waga	2,00 kg
Średnica żyłki	1,6 mm	Akumulator w zestawie	Nie
Typ głowicy	Automatyczna	Ładowarka w zestawie	Nie



Akumulator
20V



Szerokość cięcia
280 mm



Waga
2,00 kg



Nożyce do żywopłotu

CEDHT520LIX2

Model	HT520LIX2	Ostona dłoni	Tak
Akumulator	2 x max 20 V	Regulowany wysięgnik	Tak
Obroty bez obciążenia	2800 obr./min	Regulowana głowica	90°
Długość listwy tnącej	520 mm	Waga	3,15 kg
Odległość między zębami	24 mm	Akumulator / Ładowarka	Nie / Nie
Regulacja uchwytu	Tak	Wymienna głowica - pilarka	Nie



Akumulator
2 x 20V



Długość listwy tnącej
520 mm



Odstęp między zębami
24 mm



Nożyce do żywopłotu

CEDHT510LI

Model	HT510LI	Ostona dłoni	Tak
Akumulator	Max. 20 V	Regulowany wysięgnik	Nie
Obroty bez obciążenia	1300 obr./min	Regulowana głowica o 90°	Nie
Długość listwy tnącej	510 mm	Waga	2,12 kg
Odległość między zębami	15 mm	Akumulator / Ładowarka	Nie / Nie
Regulacja uchwytu	Tak	Wymienna głowica - pilarka	Nie



Akumulator
20V



Długość listwy tnącej
510 mm



Odstęp między zębami
15 mm



Nożyce na wysięgniku

CEDPHT450LI

Model	PHT450LI	Ostona dłoni	Tak
Akumulator	Max. 20 V	Regulowany wysięgnik	Tak
Obroty bez obciążenia	1300 obr./min	Regulowana głowica	90°
Długość listwy tnącej	450 mm	Waga	3,15 kg
Odległość między zębami	15 mm	Akumulator / Ładowarka	Nie / Nie
Regulacja uchwytu	Nie	Wymienna głowica - pilarka	Tak - CPS20



Akumulator
20V



Długość listwy tnącej
450 mm



Odstęp między zębami
15 mm



Regulacja długości
2,55 - 3,00 m



Waga
3,15 kg



Pilarka przystawka do nożyc PHT450Li

CEDCPS20

Model	CPS20	Podziałka łańcucha	3/8"
Przystawka do nożyc na wysięgniku	PHT450Li	Prędkość łańcucha	8 m/s
Obroty bez obciążenia	1300 obr./min	Akumulator w zestawie	Nie
Długość prowadnicy	20 cm	Ładowarka w zestawie	Nie
		Walizka w zestawie	Nie



Długość prowadnicy
20 cm



Podziałka łańcucha
3/8"

Nożyce do trawy i żywopłotu

CEDGS100LI



Model	GS100LI	Waga	1,05 kg
Akumulator	Max. 20 V	Akumulator w zestawie	Nie
Szerokość nożyc do trawy	100 mm	Ładowarka w zestawie	Nie
Długość listwy tnącej	200 mm	Walizka w zestawie	Nie
Odległość między zębami	8 mm		
Szerokość pazurków	75 mm		



Akumulator
20V



Szerokość nożyc
do trawy 100 mm



Nożyce do trawy,
nożyce żywopłotu,
pazurki do ziemi



Długość listwy tnącej
200 mm



Waga
1,05 kg

Sekator

CEDBPB40LI-SET



Model	BPB40LI	Silnik bezszczotkowy	Tak
Akumulator	Max. 20 V	Waga	0,90 kg
Max. średnica cięcia	40 mm	Akumulator w zestawie	2 Ah
Regulacja średnicy cięcia	Tak	Ładowarka w zestawie	Tak
Prędkość cięcia	1,75 s	Walizka w zestawie	Nie
Wymiary	300×70×115 mm		



Akumulator
20V



Średnica cięcia
40 mm



Prędkość cięcia
1,75 s



Waga
0,90 kg



Akumulator w zestawie



Ładowarka w zestawie

TYSIĄCE CIĘĆ
NA JEDNYM
ŁADOWANIU



**Pilarka**

CEDCHS350LIX2

Model	CHS350LIX2	Beznarzędziowy napinacz	Tak
Akumulator	2 x max 20 V	Smarowanie łańcucha	Automatyczne
Długość prowadnicy	35 cm	Waga	3,50 kg
Rozmiar łańcucha	3/8" Picco	Akumulator w zestawie	Nie
Układ tnący	Oregon	Ładowarka w zestawie	Nie
Prędkość łańcucha tnącego	19 m/s	Walizka w zestawie	Nie

Akumulator
2 x 20VDługość prowadnicy
35 cmPodziałka łańcucha
3/8" Picco**Pilarka**

CEDCHS250LI

Model	CHS250LI	Beznarzędziowy napinacz	Tak
Akumulator	Max. 20 V	Smarowanie łańcucha	Automatyczne
Długość prowadnicy	25 cm	Waga	3,14 kg
Rozmiar łańcucha	3/8" Picco	Akumulator w zestawie	Nie
Układ tnący	Oregon	Ładowarka w zestawie	Nie
Prędkość łańcucha tnącego	6 m/s	Walizka w zestawie	Nie

Akumulator
20VDługość prowadnicy
25 cmPodziałka łańcucha
3/8" Picco**Pilarka**

CEDCHS150LI-SET

Model	CHS150LI	Beznarzędziowy napinacz	Tak
Akumulator	Max. 20 V	Smarowanie łańcucha	Automatyczne
Długość prowadnicy	15 cm	Waga	1,30 kg
Rozmiar łańcucha	1/4"	Akumulator w zestawie	2 Ah
Układ tnący	Oregon	Ładowarka w zestawie	Tak
Prędkość łańcucha tnącego	7,9 m/s	Walizka w zestawie	Nie

Akumulator
20VDługość prowadnicy
15 cmPodziałka łańcucha
1/4" OregonWaga
1,30 kg

Akumulator w zestawie



Ładowarka w zestawie

**Pilarka**

CEDCHS100LI

Model	CHS100LI	Beznarzędziowy napinacz	Tak
Akumulator	Max. 20 V	Smarowanie łańcucha	Ręczne
Długość prowadnicy	10 cm	Waga	1,35 kg
Rozmiar łańcucha	1/4"	Akumulator w zestawie	Nie
Układ tnący	Oregon	Ładowarka w zestawie	Nie
Prędkość łańcucha tnącego	8 m/s	Walizka w zestawie	Nie

Akumulator
20VDługość prowadnicy
10 cmPodziałka łańcucha
1/4" Oregon



Przedłużka do CEDCHS100LI

CEDCHS100P

Model	CHS100P
Długość minimalna	1,95 m
Długość maksymalna	2,40 m



Długość min
1,95 m



Długość max
2,40 m



Opryskiwacz

CEDSC15LI

Model	SC15LI	Otwór dyszy	1,6 mm
Akumulator	Max. 20 V	Waga	4,5 kg
Pojemność zbiornika cieczy	15 l	Akumulator w zestawie	Nie
Wydajność	1,3 l/min	Ładowarka w zestawie	Nie
Max. ciśnienie	0,3 Mpa	Walizka w zestawie	Nie
Długość lancy	800 mm		



Akumulator
20V



Pojemność zbiornika
15 l



Wydajność
1,3 l/min



Max. ciśnienie
0,3 Mpa



Waga
4,5 kg



Myjka

CEDWP160LI

Model	WP160LI	Długość węża	6 m
Akumulator	Max. 20 V	Zbiornik na detergent	Tak
Dysza	Wielofunkcyjna 6w1	Długość całkowita	500 mm
Przepływ wody	160 l/h	Akumulator w zestawie	Nie
Ciśnienie wody	25 bar	Ładowarka w zestawie	Nie
Max. temperatura wody	40°C	Walizka w zestawie	Nie



Akumulator
20V



Przepływ wody
160 l/h



Ciśnienie wody
25 bar

ZAWSZE POD RĘKĄ!
ZAWSZE POD CIŚNIENIEM

Dmuchawa

CEDB42LIX2



Model	B42LIX2	Pojemność worka	Brak
Akumulator	2 x max 20 V	Funkcja Turbo	Tak
Obroty bez obciążenia	20000 obr./min	Przycisk blokady obrotów	Tak
Prędkość powietrza	150 km/h	Waga	2,5 kg
Przepływ powietrza Turbo	470 m³/h	Akumulator w zestawie	Nie
Regulacja obrotów	Tak	Ładowarka w zestawie	Nie
Funkcja odkurzacza	Nie	Walizka w zestawie	Nie

Akumulator
2 x 20VPrędkość powietrza
150 km/hPrzepływ powietrza
470 m³/h**Dmuchawa**

CEDBV200LIX2



Model	BV200LIX2	Pojemność worka	35 l
Akumulator	2 x max 20 V	Funkcja Turbo	Nie
Obroty bez obciążenia	14000 obr./min	Przycisk blokady obrotów	Nie
Prędkość powietrza	200 km/h	Waga	2,58 kg
Przepływ powietrza	220 m³/h	Akumulator w zestawie	Nie
Regulacja obrotów	Tak	Ładowarka w zestawie	Nie
Funkcja odkurzacza	Tak	Walizka w zestawie	Nie

Akumulator
2 x 20VDmuchawa
/ odkurzaczPrędkość powietrza
200 km/hPrzepływ powietrza
220 m³/hPojemność worka
35 lWaga
2,58 kg**Dmuchawa**

CEDBV270LI



Model	BV270LI	Pojemność worka	Nie dotyczy
Akumulator	Max. 20 V	Funkcja Turbo	Nie
Obroty bez obciążenia	18000 obr./min	Przycisk blokady obrotów	Nie
Prędkość powietrza	270 km/h	Waga	1,00 kg
Przepływ powietrza	102 m³/h	Akumulator w zestawie	Nie
Regulacja obrotów	Tak	Ładowarka w zestawie	Nie
Funkcja odkurzacza	Tak	Walizka w zestawie	Nie

Akumulator
20VPrędkość powietrza
270 km/hPrzepływ powietrza
102 m³/h



Wiertarko - wkrętarka

CEDD40LI-SET

Model	D40LI-SET	Uchwyt wiertarski	2-13 mm
Akumulator	Max. 20 V	Zmiana kierunku obrotów	Tak
Obroty bez obciążenia	0-400/0-1400 obr./min	Lampka LED	Tak
Udar	Brak	Uchwyt do paska	Tak
Max. moment obrotowy	40 Nm	Waga	1,13 kg
Typ silnika	Szczotkowy	Bateria w zestawie	2 Ah
Reg. momentu obrotowego	25+1	Ładowarka / Walizka / Akcesoria	Tak / Tak / Tak



Akumulator
20V



Moment obrotowy
40 Nm



Waga
1,13 kg



Wiertarko - wkrętarka

CEDD60LI

Model	D60LI	Uchwyt wiertarski	2-13 mm
Akumulator	Max. 20 V	Zmiana kierunku obrotów	Tak
Obroty bez obciążenia	0-500/0-2000 obr./min	Lampka LED	Tak
Udar	Brak	Uchwyt do paska	Tak
Max. moment obrotowy	60 Nm	Waga	1,21 kg
Typ silnika	Szczotkowy	Bateria w zestawie	Nie
Reg. momentu obrotowego	21+1	Ładowarka / Walizka / Akcesoria	Nie / Nie / Nie



Akumulator
20V



Moment obrotowy
60 Nm



Waga
1,21 kg

WKRĘTARKA AKUMULATOROWA

Niezastąpiona w Twoim warsztacie!





Zakrętak udarowy

CEDIDB200LI

Model	IDB200LI	Zmiana kierunku obrotów	Tak
Akumulator	Max. 20 V	Lampka LED	Tak
Obroty bez obciążenia	0 - 2500 obr./min	Uchwyt do paska	Tak
Udar	0 - 3500 uderzeń/min	Waga	1,09 kg
Max. moment obrotowy	200 Nm	Bateria w zestawie	Nie
Typ silnika	Szczotkowy	Ładowarka w zestawie	Nie
Uchwyt	1/4" sześciokątny	Walizka w zestawie	Nie

Akumulator
20VMoment obrotowy
200 NmWaga
1,09 kg

Klucz udarowy

CEDIW250LI

Model	IW250LI	Uchwyt	1/2" czworokąt
Akumulator	Max. 20 V	Zmiana kierunku obrotów	Tak
Obroty bez obciążenia	0 - 2800 obr./min	Lampka LED	Tak
Udar	0 - 3600 uderzeń/min	Uchwyt do paska	Tak
Reg. momentu obrotowego	Brak	Waga	1,21 kg
Typ silnika	Szczotkowy	Bateria w zestawie	Nie
Max. moment obrotowy	250 Nm	Ładowarka w zestawie	Nie

Akumulator
20VMoment obrotowy
250 NmWaga
1,21 kg

Klucz udarowy

CEDIWB250LI

Model	IWB250LI	Uchwyt	1/2" czworokąt
Akumulator	Max. 20 V	Zmiana kierunku obrotów	Tak
Obroty bez obciążenia	0 - 2500 obr./min	Lampka LED	Tak
Udar (uderzeń/min)	0-1100/0-2500/0-3500	Uchwyt do paska	Tak
Reg. momentu obrotowego	3 stopnie	Waga	1,13 kg
Typ silnika	Bezsztotkowy	Bateria w zestawie	Nie
Max. moment obrotowy	50/150/250 Nm	Ładowarka w zestawie	Nie

Akumulator
20VMoment obrotowy
50/150/250 NmWaga
1,13 kg

SIŁA ARGUMENTÓW W TWOJEJ DŁONI





Klucz udarowy

CEDIW400LI

Model	IW400LI	Typ silnika	Szczotkowy
Akumulator	Max. 20 V	Max. moment obrotowy	100/150/200/300/400 Nm
Obroty bez obciążenia	0-1500 obr./min 0-1700 obr./min 0-1900 obr./min 0-2000 obr./min 0-2300 obr./min	Uchwyt	1/2" czworokąt
Udar	0-2000 uderzeń/min 0-2350 uderzeń/min 0-2640 uderzeń/min 0-2780 uderzeń/min 0-3200 uderzeń/min	Zmiana kierunku obrotów	Tak
		Lampka LED	Tak
		Uchwyt do paska	Tak
		Waga	1,90 kg
		Bateria w zestawie	Nie
		Ładowarka w zestawie	Nie

Reg. momentu obrotowego 5 stopni



Akumulator
20V



Moment obrotowy
100/150/200/300/400 Nm



Waga
1,90 kg



Młoto - wiertarka udarowa

CEDRH1.1LI

Model	RH1.1LI	Uchwyt wiertarski	SDS+
Akumulator	Max. 20 V	Waga	1,25 kg
Obroty bez obciążenia	0 - 900 obr./min	Bateria w zestawie	Nie
Udar	0 - 5000 uderzeń/min	Ładowarka w zestawie	Nie
Siła udu	1,1 kJ	Walizka w zestawie	Nie
Typ silnika	Szczotkowy	Akcesoria w zestawie	Nie



Akumulator
20V



Siła udu
1,1 kJ



Waga
1,25 kg



SDS+



Młoto - wiertarka udarowa

CEDRH2.2LI

Model	RH2.2LI	Uchwyt wiertarski	SDS+
Akumulator	Max. 20 V	Waga	2,28 kg
Obroty bez obciążenia	0 - 1420 obr./min	Bateria w zestawie	Nie
Udar	0 - 4500 uderzeń/min	Ładowarka w zestawie	Nie
Siła udu	2,2 kJ	Walizka w zestawie	Nie
Typ silnika	Bezszzotkowy	Akcesoria w zestawie	Nie



Akumulator
20V



Siła udu
2,2 kJ



Waga
2,28 kg



SDS+

Szlifierka kątowa

CEDAG125LI



Model	AG125LI	Średnica otworu	22,2 mm
Akumulator	Max. 20 V	Waga	1,78 kg
Obroty bez obciążenia	10000 obr./min	Bateria w zestawie	Nie
Typ silnika	Szczotkowy	Ładowarka w zestawie	Nie
Średnica tarczy	125 mm	Walizka w zestawie	Nie
Gwint wrzeciona	M14		

Akumulator
20VŚrednica tarczy
125 mmWaga
1,78 kg**Szlifierka kątowa**

CEDAG125LI-SET



Model	AG125LI-SET	Średnica otworu	22,2 mm
Akumulator	Max. 20 V	Waga	1,78 kg
Obroty bez obciążenia	10000 obr./min	Bateria w zestawie	4 Ah
Typ silnika	Szczotkowy	Ładowarka w zestawie	Tak
Średnica tarczy	125 mm	Walizka w zestawie	Tak
Gwint wrzeciona	M14		

Akumulator
20VŚrednica tarczy
125 mmWaga
1,78 kg**Szlifierka stołowa**

CEDCBG50LI



Model	CBG50LI	Giętki watek do montażu	Tak
Akumulator	Max. 20 V	Akcesoria w zestawie	Tak
Obroty bez obciążenia	9000 obr./min	Waga	1,78 kg
Typ silnika	Szczotkowy	Bateria w zestawie	Nie
Średnica tarczy	50 mm	Ładowarka w zestawie	Nie
Grubość tarczy	13 mm	Walizka w zestawie	Nie

Akumulator
20VŚrednica tarczy
50 mmWaga
1,78 kg**Szlifierka mimośrodowa**

CEDOS125LI



Model	OS125LI	Średnica tarczy	125 mm
Akumulator	Max. 20 V	Typ silnika	Szczotkowy
Regulacja obrotów	6 ustawień	Lampka LED	Tak
Obroty bez obciążenia	2000 obr./min 3500 obr./min 5000 obr./min 6500 obr./min 8000 obr./min 10000 obr./min	Worek na pył	Tak
		Waga	1,1 kg
		Bateria w zestawie	Nie
		Ładowarka w zestawie	Nie
		Walizka w zestawie	Nie

Akumulator
20VŚrednica tarczy
125 mmWaga
1,1 kg

Piła szablasta

CEDRSLI



Model	RSLI	Typ silnika	Szczotkowy
Akumulator	Max. 20 V	Długość skoku noża	22 mm
Obroty bez obciążenia	0 - 3000 obr./min	Waga	1,71 kg
Zdolność cięcia	115 mm w drewnie 10 mm w aluminium	Bateria w zestawie	Nie
Szybka wymiana noża	Tak	Ładowarka w zestawie	Nie
		Walizka w zestawie	Nie



Akumulator
20V



Zdolność cięcia
115 mm w drewnie



Waga
1,71 kg

Piła tarczowa

CEDCSLI



Model	CSLI	Wskaźnik laserowy	Tak
Akumulator	Max. 20 V	Waga	2,4 kg
Obroty bez obciążenia	4200 obr./min	Bateria w zestawie	Nie
Rozmiar tarczy	165x20x1,6 mm, 24 T	Ładowarka w zestawie	Nie
Głębokość cięcia	51mm przy 90° 37mm przy 45°	Walizka w zestawie	Nie
Typ silnika	Szczotkowy		



Akumulator
20V



Średnica tarczy
165x20x1,6mm, 24T



Waga
2,4 kg

Piła tarczowa

CEDCSB165LI



Model	CSB165LI	Wskaźnik laserowy	Tak
Akumulator	Max. 20 V	Waga	2,78 kg
Obroty bez obciążenia	4200 obr./min	Bateria w zestawie	Nie
Rozmiar tarczy	165x20x1,6 mm, 24 T	Ładowarka w zestawie	Nie
Głębokość cięcia	51mm przy 90° 37mm przy 45°	Walizka w zestawie	Nie
Typ silnika	Bezsztotkowy		



Akumulator
20V



Średnica tarczy
165x20x1,6 mm, 24 T



Waga
2,78 kg

AKUMULATOROWE PIŁY TARCZOWE

Swoboda cięcia bez przewodu



**Piła tarczowa**

CEDCSM140LI

Model	CSM140LI	Wskaźnik laserowy	Tak
Akumulator	Max. 20 V	Waga	2,1 kg
Obroty bez obciążenia	6000 obr./min	Bateria w zestawie	Nie
Rozmiar tarczy	140 mm	Ładowarka w zestawie	Nie
Głębokość cięcia	50 mm przy 90° 35 mm przy 45°	Walizka w zestawie	Nie
Typ silnika	Bezszcotkowy		

Akumulator
20VŚrednica tarczy
140 mmWaga
2,1 kg**Urządzenie wielofunkcyjne**

CEDMTLI

Model	MTLI	Waga	1,00 kg
Akumulator	Max. 20 V	Bateria w zestawie	Nie
Obroty bez obciążenia	5000 - 20000 obr./min	Ładowarka w zestawie	Nie
Regulacja obrotów	6 ustawień	Walizka w zestawie	Nie
Kąt oscylacji	3°	Akcesoria w zestawie	Tak
Typ silnika	Szcotkowy		

Akumulator
20VWaga
1 kg**Kompresor**

CEDAP100LI

Model	AP100LI	Lampka LED	Tak
Akumulator	Max. 20 V	Wyświetlacz	Tak
Max. ciśnienie powietrza	7 bar (100 psi)	Waga	0,7 kg
Objętość powietrza	30 l/min	Bateria w zestawie	Nie
Max. prędkość powietrza	54 m/s	Ładowarka w zestawie	Nie
Typ silnika	Szcotkowy	Walizka w zestawie	Nie
Cykl pracy	5 minut pracy 5 minut przerwy		

Akumulator
20VMax. ciśnienie powietrza
7 bar (100 psi)Waga
0,7 kg**Pistolet do kleju**

CEDCG3LI

Model	CG3LI	Waga	0,36 kg
Akumulator	Max. 20 V	Bateria w zestawie	Nie
Średnica dyszy	3 mm	Ładowarka w zestawie	Nie
Średnica wkładu	10-12 mm	Walizka w zestawie	Nie
Czas nagrzewania	3 min		
Temperatura pracy	175°C		

Akumulator
20VTemperatura pracy
175°CWaga
0,36 kg



Pistolet do silikonu

CEDSG45LI

Model	SG45LI	Pojemność tuby	600 ml
Akumulator	Max. 20 V	Pojemność naboju	300 ml
Typ silnika	Szczotkowy	Waga	2,2 kg
Max. siła dozowania	4500 N	Bateria	Nie
Regulacja posuwu	6 stopni	Ładowarka	Nie
Prędkość posuwu	0,7 - 11 m/s	Walizka w zestawie	Nie



Akumulator
20V



Prędkość posuwu
0,7 - 11 m/s



Waga
2,2 kg



Gwoździarka

CEDNGLI

Model	NGLI	Pojemność magazynku	50 szt.
Akumulator	Max. 20 V	Waga	1,8 kg
Prędkość wbijania	do 30 gwoździ/min	Bateria w zestawie	Nie
Rozmiar gwoździ	15-32 mm	Ładowarka w zestawie	Nie
Rozmiar zszywek	15-25 mm	Walizka w zestawie	Nie



Akumulator
20V



Prędkość wbijania
do 30 gwoździ/min



Waga
1,8 kg



Odkurzacz

CEDVC15LI

Model	VC15LI	Waga	4,0 kg
Akumulator	Max. 20 V	Akcesoria w zestawie	Tak
Typ silnika	Szczotkowy	Bateria w zestawie	Nie
Pojemność zbiornika	15 l	Ładowarka w zestawie	Nie
Ciśnienie ssania	≥8,0 KPa	Walizka w zestawie	Nie
Średnica węża	32 mm		
Długość węża	1,5 m		



Akumulator
20V



Pojemność zbiornika
15 l



Waga
4 kg



Latarka

CEDLLI

Model	LLI	Waga	0,25 kg
Akumulator	Max. 20 V	Bateria w zestawie	Nie
Żarówka	LED 3W 3szt	Ładowarka w zestawie	Nie
Strumień świetlny	260 Lumenów	Walizka w zestawie	Nie
Regulowana głowica	90°		



Akumulator
20V



Strumień świetlny
260 Lumenów



Waga
0,25 kg



Lampa

CEDCL35LI

Model	CL35LI	Waga	0,75 kg
Akumulator	Max. 20 V	Bateria w zestawie	Nie
Żarówka	LED 35W SMD 100 szt.	Ładowarka w zestawie	Nie
Strumień świetlny	I - 5000 Lumenów II - 2000 Lumenów	Walizka w zestawie	Nie
Regulowana głowica	120°		

Akumulator
20VStrumień świetlny
5000 LumenówWaga
0,75 kg

Pompka

CEDCP57LI

Model	CP57LI	Akcesoria w zestawie	Tak
Akumulator	Max. 20 V	Waga	0,55 kg
Max. ciśnienie powietrza	0,034 bar	Bateria w zestawie	Nie
Max. przepływ powietrza	53 m³/h	Ładowarka w zestawie	Nie
Max. prędkość powietrza	11 m/s	Walizka w zestawie	Nie
Typ silnika	Szczotkowy		

Akumulator
20VMax. ciśnienie
powietrza 0,034 barWaga
0,55 kg

Wentylator

CEDWF300LI

Model	WF300LI	Waga	3 kg
Akumulator	Max. 20 V	Bateria w zestawie	Nie
Średnica wentylatora	300 mm	Ładowarka w zestawie	Nie
Regulowana prędkość	3 stopnie	Walizka w zestawie	Nie
Wyłącznik czasowy	Tak		
Zasilanie sieciowe	Tak		

Akumulator 20V
230 VŚrednica wentylatora
300 mmWaga
3 kg

Pistolet do malowania

CEDSP1000Li

Model	SP1000Li	Średnica dysz	2,5 / 1,8 / 1,5 mm
Akumulator	Max. 20 V	Waga	1,25 kg
Pojemność zbiornika	1000 ml	Bateria w zestawie	Nie
Natężenie przepływu	800 ml/min	Ładowarka w zestawie	Nie
Lepkość	60 DIN-S	Walizka w zestawie	Nie
Ciśnienie	0,1 bar		

Akumulator
20VPojemność zbiornika
1000 mlWaga
1,25 kg



Ładowarka USB do telefonu

CEDCHPLI

Model	CHPLI	Lampka LED	Tak
Akumulator	Max. 20 V	Waga	0,1 kg
Napięcie wejściowe	20 V	Bateria w zestawie	Nie
Napięcie wyjściowe	5 V	Ładowarka w zestawie	Nie
Prąd wejściowy	1,5 A	Walizka w zestawie	Nie
Gniazdo USB	Tak		



Akumulator
20V



Waga
0,1 kg



JEDNA BATERIA WIELE URZĄDZEŃ



Akumulator

CEDLI-ION 2AH

Model **LI-ION 2AH**

Napięcie **Max. 20 V**

Pojemność akumulatora **2 Ah**

Ogniwa **Li-ion**

Wskaźnik naładowania **LED**

Waga **0,40 kg**



Akumulator
20V



Pojemność akumulatora
2 Ah



Waga
0,40 kg



Akumulator

CEDLI-ION 4AH

Model **LI-ION 4AH**

Napięcie **Max. 20 V**

Pojemność akumulatora **4 Ah**

Ogniwa **Li-ion**

Wskaźnik naładowania **LED**

Waga **0,65 kg**



Akumulator
20V



Pojemność akumulatora
4 Ah



Waga
0,65 kg



Akumulator

CEDLI-ION 6AH

Model **LI-ION 6AH**

Napięcie **Max. 20 V**

Pojemność akumulatora **6 Ah**

Ogniwa **Li-ion**

Wskaźnik naładowania **LED**

Waga **0,90 kg**



Akumulator
20V



Pojemność akumulatora
6 Ah



Waga
0,90 kg



Akumulator

CEDLI-ION 8AH

Model **LI-ION 8AH**

Napięcie **Max. 20 V**

Pojemność akumulatora **8 Ah**

Ogniwa **Li-ion**

Wskaźnik naładowania **LED**

Waga **1,00 kg**



Akumulator
20V



Pojemność akumulatora
8 Ah



Waga
1,00 kg

Ładowarka

CEDFCH2.4



Model	FCH2.4
Typ	Pojedynczy port
Prąd ładowania	2,4 A
Chłodzenie baterii	Nie
Sygnalizacja stanu	Zmiana koloru diody
Waga	0,30 kg

KG

Waga
0,30 kg

Ładowarka

CEDDCH3.0



Model	DCH3.0
Typ	Podwójny port
Prąd ładowania	3,0 A
Chłodzenie baterii	Nie
Sygnalizacja stanu	Zmiana koloru diody
Waga	0,72 kg

KG

Waga
0,72 kg

Ładowarka

CEDFCH3.5



Model	FCH3.5
Typ	Pojedynczy port
Prąd ładowania	3,5 A
Chłodzenie baterii	Nie
Sygnalizacja stanu	Zmiana koloru diody
Waga	0,30 kg

KG

Waga
0,30 kg

Ładowarka

CEDFCH8



Model	FCH8
Typ	Pojedynczy port
Prąd ładowania	od 2,4 do 8,0A
Chłodzenie baterii	Tak
Sygnalizacja stanu	Wyświetlacz
Waga	0,50 kg

KG

Waga
0,50 kg

NOWOŚĆ



Kosiarka

CEDLM560S-P25

Model	LM560S-P25	Szerokość koszenia	56 cm
Typ	On board	Wysokość koszenia	25-89 mm / 6 poziomów
Moc silnika	3000 W	Pojemność kosza	80 l
Napięcie	60 V	Kosz / Wyrzut / Mielenie	Tak / Tak / Tak
Napęd	Tak; regulowany	Waga	47,5 kg

Akumulator
60VZasilanie
On boardMoc
3000 WSzerokość koszenia
56 cmPojemność kosza
80 lWaga
47,5 kg

Wykaszarka

CEDBC420L-B

Model	BC420L-B	Średnica żyłki	2,4 mm
Typ	On board	Szerokość cięcia ostrza	258 mm
Moc silnika	1800 W	Grubość ostrza	3 mm
Rodzaj silnika	Bezszcotkowy	Średnica wału	26 mm
Napięcie	60 V	St. redukcji skrzyni biegów	19:14
Obroty bez obciążenia	4500-5200-5800 obr./min	Wyświetlacz	Tak
Uchwyt	Pojedynczy	Stopień ochrony	IPX4
Szerokość cięcia	420 mm	Całkowita długość	1825 mm
Głowica żyłkowa	Tecomec	Waga netto	5,12 kg

Akumulator
60VZasilanie
on boardMoc
1800 WSzerokość cięcia
420 mmWaga
5,12 kg

Wykaszarka

CEDBC420B-B

Model	BC420B-B	Średnica żyłki	2,4 mm
Typ	On board	Szerokość cięcia ostrza	258 mm
Moc silnika	1800 W	Grubość ostrza	3 mm
Rodzaj silnika	Bezszcotkowy	Średnica wału	26 mm
Napięcie	60 V	St. redukcji skrzyni biegów	19:14
Obroty bez obciążenia	4500-5200-5800 obr./min	Wyświetlacz	Tak
Uchwyt	Podwójny-typu rogi	Stopień ochrony	IPX4
Szerokość cięcia	420 mm	Całkowita długość	1825 mm
Głowica żyłkowa	Tecomec	Waga netto	6,3 kg

Akumulator
60VZasilanie
on boardMoc
1800 WSzerokość cięcia
420 mmWaga
6,3 kg

Wykaszarka

CEDBC420B-P

Model	BC420B-P	Średnica żyłki	2,4 mm
Typ	Plug-In	Szerokość cięcia ostrza	258 mm
Moc silnika	1800 W	Grubość ostrza	3 mm
Rodzaj silnika	Bezsztotkowy	Średnica wału	26 mm
Napięcie	60 V	St. redukcji skrzyni biegów	19:14
Obroty bez obciążenia	4500-5200-5800 obr./min	Wyświetlacz	Tak
Uchwyt	Podwójny-typu rogi	Stopień ochrony	IPX4
Szerokość cięcia	420 mm	Całkowita długość	1825 mm
Głowica żyłkowa	Tecomec	Waga netto	6,5 kg



Akumulator
60V



Zasilanie
Plug-in



Moc
1800 W



Szerokość cięcia
420 mm



Waga
6,5 kg

Nożyce do żywopłotu

CEDHT640-P

Model	HT640-P	Rodzaj ostrza	Dwustronne, cięte laserowo
Typ	Plug-In	Grubość ostrza	2,5 mm
Moc silnika	1200 W	Odległość między zębami	38 mm
Rodzaj silnika	Bezsztotkowy	Długość listwy tnącej	638 mm
Napięcie	60 V	Wydajność cięcia	30 mm
Obroty bez obciążenia	3200-3600-4000 obr./min	Wyświetlacz	Tak
Uchwyt	Obrotowy; 180° / 5 pozycji	Stopień ochrony	IPX4
		Waga netto	4,2 kg



Akumulator
60V



Zasilanie
Plug-in



Moc
1200 W



Długość listwy
638 mm



Waga
4,2 kg

Nożyce na wysięgniku

CEDPH525-B

Model	PH525-B	Wyświetlacz	Tak
Typ	On board	Długość	152 cm
Moc silnika	1800 W	Stopień ochrony	IPX4
Rodzaj silnika	Bezsztotkowy	Waga netto	6,12 kg
Napięcie	60 V		
Rodzaj ostrza	Dwustronne cięte laserowo		
Długość listwy tnącej	530 mm		
Prędkość posuwu (obr./min)	2800-3200-3600		
Regulacja głowicy	180° / 11 pozycji		



Akumulator
60V



Zasilanie
On board



Moc
1800 W



Długość listwy
152 cm



Waga
6,12 kg



Pilarka

CEDCHS350-B4

Model	CHS350-B4	Długość prowadnicy	12"
Typ	On board -z baterią 4Ah	Podziałka łańcucha	0.325"
Moc silnika	1800 W	Automatyczna pompka oleju	Tak
Rodzaj silnika	Bezszczotkowy	Wyświetlacz	Tak
Napięcie	60 V	Waga netto	2 kg
Prędkość łańcucha	20 m/s		



Akumulator
60V



Zasilanie
On board



Moc
1800 W



Długość prowadnicy
12"



Waga
2 kg



Dmuchawa

CEDBL210-P

Model	BL210-P	Przepływ w rurze	1410 m³/h
Typ produktu	Plug-In	Max siła	29 N
Moc silnika	1800W	Przycisk blokady obrotów	Tak
Rodzaj silnika	Bezszczotkowy	Funkcja Turbo	Tak
Napięcie	60 V	Wyświetlacz	Tak
Obroty bez obciążenia	2700 obr./min	Stopień ochrony	IPX4
Max. prędkość powietrza	305 km/h	Waga netto	2,53 kg



Akumulator
60V



Zasilanie
Plug-in



Prędkość powietrza
305 km/h



Przepływ w rurze
1410 m³/h



Waga
2,53 kg

ZRÓB PORZĄDEK JEDNYM PODMUCHEM

Profesjonalna moc bez emisji spalin



Akumulator 4 Ah

CEDB4

Model	B4	Czas ładowania	96 min (ładowarka 2,5 A)
Napięcie	60 V	Czas ładowania	44 min (ładowarka 5,5 A)
Pojemność akumulatora	4 Ah	Stopień ochrony	IP54
Zawartość energii (nominalna)	216 Wh	Waga	1,6 kg
Zawartość energii (max.)	240 Wh		
Wskaźnik naładowania	Tak		


Pojemność
4 Ah

Waga
1,6 kg


Akumulator 8 Ah

CEDB8

Model	B8	Czas ładowania	192 min (ładowarka 2,5 A)
Napięcie	60 V	Czas ładowania	88 min (ładowarka 5,5 A)
Pojemność akumulatora	8 Ah	Stopień ochrony	IP54
Zawartość energii (nominalna)	432 Wh	Waga	2,7 kg
Zawartość energii (max.)	480 Wh		
Wskaźnik naładowania	Tak		


Pojemność
8 Ah

Waga
2,7 kg


Akumulator plecakowy 15 Ah

CEDP15

Model	P15	Wskaźnik naładowania	Tak
Typ	Bateria plecakowa	Długość przewodu	1,8 m
Napięcie	60 V	Czas ładowania	3,9 h (ładowarka 4,0 A)
Pojemność akumulatora	15 Ah	Czas ładowania	1,8 h (ładowarka 8 A)
Zawartość energii (nominalna)	810 Wh	Klasa ochrony	IP54
Zawartość energii (max.)	900 Wh	Waga	6,2 kg


Pojemność
15 Ah

Waga
6,2 kg


Akumulator plecakowy 25 Ah

CEDP25

Model	P25	Wskaźnik naładowania	Tak
Typ	Bateria plecakowa	Długość przewodu	1,8 m
Napięcie	60 V	Czas ładowania	6,5 h (ładowarka 4,0 A)
Pojemność akumulatora	25 Ah	Czas ładowania	3,0 h (ładowarka 8 A)
Zawartość energii (nominalna)	1350 Wh	Klasa ochrony	IP54
Zawartość energii (max.)	1500 Wh	Waga	8,1 kg


Pojemność
25 Ah

Waga
8,1 kg



Ładowarka 2,5A

CEDCHB2.5

Model	CHB2.5
Napięcie wejściowe	200-240 V, 155 W
Napięcie wyjściowe	2,5 A - 60 V
Czas ładowania	1,6 h (dla CEDB4)
Czas ładowania	3,2 h (dla CEDB8)



Ładowarka 5,5A

CEDCHB5.5

Model	CHB5.5
Napięcie wejściowe	200-240 V, 330 W
Napięcie wyjściowe	5,5 A - 60 V
Czas ładowania	0,75 h (dla CEDB4)
Czas ładowania	1,5 h (dla CEDB8)



Ładowarka akumulatorów plecakowych

CEDCHP4-8

Model	CHP4-8
Napięcie wejściowe	200-240 V, 535 W
Napięcie wyjściowe	4A / 8A - 25-63 V
Czas ładowania	Dla CEDP25: Tryb szybki-3 h; Tryb standard-6,5 h
Czas ładowania	Dla CEDP15: Tryb szybki-1,8 h; Tryb standard-3,9 h



Adapter do baterii plecakowej

CEDADB

Model	CEDADB
Kompatybilna z baterią	CEDP15 / CEDP25
Gwarancja	3 lata



Szelki do baterii CEDB4, CEDB8

CEDADP

Model	CEDADP
Kompatybilna z baterią	CEDB4 / CEDB8
Gwarancja	3 lata



Torba narzędziowa

CEDTB

Model	CEDTB
Rozmiar	44x30x34 cm
Pojemność	45 L

**NOWOCZESNE
ROZWIĄZANIA
Z TROSKĄ
O EKOLOGIĘ**

Cedrus Spółka Akcyjna

95-060 Brzeziny
ul. Przemysłowa 1
biuro@cedrus.com.pl

tel. (+48) 46 874 13 11
tel. (+48) 46 874 18 60

Partner handlowy Cedrus

