

# **WEIBANG<sup>®</sup>**

## 2026 GARDEN MACHINES



STALOWA PEWNOŚĆ PRZY KAŻDYM KOSZENIU

**C CEDRUS<sup>®</sup>**

# SPIS TREŚCI

|    |                            |
|----|----------------------------|
| 4  | Kosiarki spalinowe         |
| 10 | Kosiarki do wysokiej trawy |
| 12 | Wertykulatory              |
| 13 | Aeratory                   |
| 14 | Koparka łańcuchowa         |
| 14 | Frezarka do pni            |
| 14 | Wycinarka do darni         |
| 15 | Odkurzacze                 |
| 15 | Dmuchawy                   |
| 15 | Szczotki                   |

## CEDRUS – Wyłączny dystrybutor marki Weibang w Polsce

Cedrus od ponad 30 lat dostarcza maszyny i narzędzia do ogrodnictwa, leśnictwa oraz budownictwa, budując pozycję marki opartej na trwałości, nowoczesnych technologiach i sprawdzonych rozwiązaniach. Współpracujemy z renomowanymi producentami z całego świata, a jednym z naszych kluczowych partnerów jest marka Weibang, której jesteśmy wyłącznym dystrybutorem w Polsce. To gwarancja oryginalnych produktów, pełnej dostępności części i profesjonalnego wsparcia technicznego.


### Doświadczenie, jakość i zaplecze techniczne

Od 1993 roku rozwijamy kompleksową ofertę – od części zamiennych po zaawansowane maszyny do pielęgnacji terenów zielonych. Urządzenia Weibang dostępne w ofercie Cedrus spełniają najwyższe standardy jakości i są projektowane z myślą o intensywnej pracy. Nasz serwis oraz dostęp do oryginalnych komponentów zapewniają długą żywotność i niezawodność sprzętu.

### Mocne marki, sprawdzone rozwiązania

Oferta Cedrus obejmuje również produkty takich producentów jak Sunseeker Elite, Ferris, Ariens czy Pubert. Jesteśmy także generalnym dystrybutorem Loncin w Polsce, dostarczając silniki, agregaty i pompy tej cenionej marki. Uzupełnieniem oferty są akcesoria oraz części zamienne.

**Cedrus – ekspert marki Weibang w Polsce. Profesjonalny sprzęt, pełne wsparcie, pewność wyboru.**



# TRAWNIK POD DYKTANDO TWOJEJ KOSIARKI

Wrzuć wyższy bieg w ogrodzie





## Kosiarka spalinowa

WB455HC 3IN1

|                          |                                |                         |                            |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Producent silnika        | <b>Loncin</b>                  | Szerokość koszenia      | <b>45 cm</b>               |
| Model silnika            | <b>1P65FE-1</b>                | Ilość noży              | <b>1</b>                   |
| Moc silnika              | <b>2,17 kW / 2800 obr./min</b> | Wysokość koszenia       | <b>20-70 mm / 8 stopni</b> |
| Pojemność silnika        | <b>139 cm³</b>                 | Reg. wysokości koszenia | <b>Centralna</b>           |
| Materiał obudowy         | <b>Stal</b>                    | Pojemność kosza         | <b>50 l</b>                |
| Kosz / Wyrzut / Mielenie | <b>Tak / Tak / Tak</b>         | Rozmiar kół przód/tył   | <b>7"/9"</b>               |
| Napęd                    | <b>Nie</b>                     | Sugerowana pow. pracy   | <b>&lt;600 m²</b>          |
| Przeniesienie napędu     | <b>Nie dotyczy</b>             | Waga                    | <b>31 kg</b>               |

Moc silnika  
2,17 kWSzerokość koszenia  
45 cmWysokość koszenia  
20-70 mm / 8 stopniPojemność kosza  
50 lWaga  
31 kg

## Kosiarka spalinowa

WB455SC 3IN1

|                          |                                |                         |                            |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Producent silnika        | <b>Loncin</b>                  | Szerokość koszenia      | <b>45 cm</b>               |
| Model silnika            | <b>1P65FE-1</b>                | Ilość noży              | <b>1</b>                   |
| Moc silnika              | <b>2,17 kW / 2800 obr./min</b> | Wysokość koszenia       | <b>20-70 mm / 8 stopni</b> |
| Pojemność silnika        | <b>139 cm³</b>                 | Reg. wysokości koszenia | <b>Centralna</b>           |
| Materiał obudowy         | <b>Stal</b>                    | Pojemność kosza         | <b>50 l</b>                |
| Kosz / Wyrzut / Mielenie | <b>Tak / Tak / Tak</b>         | Rozmiar kół przód/tył   | <b>7"/9"</b>               |
| Napęd                    | <b>Tak</b>                     | Sugerowana pow. pracy   | <b>&lt;600 m²</b>          |
| Przeniesienie napędu     | <b>Pasek</b>                   | Waga                    | <b>37 kg</b>               |

Moc silnika  
2,17 kWSzerokość koszenia  
45 cmWysokość koszenia  
20-70 mm / 8 stopniPojemność kosza  
50 lWaga  
37 kg

## Kosiarka spalinowa

WB456SCVE 3IN1

|                          |                               |                         |                            |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Producent silnika        | <b>Loncin</b>                 | Szerokość koszenia      | <b>45 cm</b>               |
| Model silnika            | <b>1P65FE-2 e-start</b>       | Ilość noży              | <b>1</b>                   |
| Moc silnika              | <b>2,5 kW / 2800 obr./min</b> | Wysokość koszenia       | <b>20-70 mm / 8 stopni</b> |
| Pojemność silnika        | <b>166 cm³</b>                | Reg. wysokości koszenia | <b>Centralna</b>           |
| Materiał obudowy         | <b>Stal</b>                   | Pojemność kosza         | <b>50 l</b>                |
| Kosz / Wyrzut / Mielenie | <b>Tak / Tak / Tak</b>        | Rozmiar kół przód/tył   | <b>7"/9"</b>               |
| Napęd                    | <b>Tak</b>                    | Sugerowana pow. pracy   | <b>&lt;600 m²</b>          |
| Przeniesienie napędu     | <b>Pasek</b>                  | Waga                    | <b>40,9 kg</b>             |

Moc silnika  
2,5 kWSzerokość koszenia  
45 cmWysokość koszenia  
20-70 mm / 8 stopniPojemność kosza  
50 lWaga  
40,9 kg

## Kosiarka spalinowa

WB506HC 3IN1



|                          |                        |                         |                      |
|--------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|
| Producent silnika        | Loncin                 | Szerokość koszenia      | 49,2 cm              |
| Model silnika            | 1P65FE-2               | Ilość noży              | 1                    |
| Moc silnika              | 2,7 kW / 2800 obr./min | Wysokość koszenia       | 20-70 mm / 8 stopni  |
| Pojemność silnika        | 166 cm <sup>3</sup>    | Reg. wysokości koszenia | Centralna            |
| Materiał obudowy         | Stal                   | Pojemność kosza         | 60 l                 |
| Kosz / Wyrzut / Mielenie | Tak / Tak / Tak        | Rozmiar kół przód/tył   | 8"/8"                |
| Napęd                    | Nie                    | Sugerowana pow. pracy   | <1000 m <sup>2</sup> |
| Przeniesienie napędu     | Nie dotyczy            | Waga                    | 37 kg                |



Moc silnika  
2,7 kW



Szerokość koszenia  
49,2 cm



Wysokość koszenia  
20-70 mm / 8 stopni



Pojemność kosza  
60 l



Waga  
37 kg

## Kosiarka spalinowa

WB506SC 3IN1



|                          |                        |                         |                      |
|--------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|
| Producent silnika        | Loncin                 | Szerokość koszenia      | 49,2 cm              |
| Model silnika            | 1P65FE-2               | Ilość noży              | 1                    |
| Moc silnika              | 2,7 kW / 2800 obr./min | Wysokość koszenia       | 20-70 mm / 8 stopni  |
| Pojemność silnika        | 166 cm <sup>3</sup>    | Reg. wysokości koszenia | Centralna            |
| Materiał obudowy         | Stal                   | Pojemność kosza         | 60 l                 |
| Kosz / Wyrzut / Mielenie | Tak / Tak / Tak        | Rozmiar kół przód/tył   | 8"/9"                |
| Napęd                    | Tak                    | Sugerowana pow. pracy   | <1000 m <sup>2</sup> |
| Przeniesienie napędu     | Pasek                  | Waga                    | 41 kg                |



Moc silnika  
2,7 kW



Szerokość koszenia  
49,2 cm



Wysokość koszenia  
20-70 mm / 8 stopni



Pojemność kosza  
60 l



Waga  
41 kg

## Kosiarka spalinowa

WB506SCVE 3IN1



|                          |                        |                         |                      |
|--------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|
| Producent silnika        | Loncin                 | Szerokość koszenia      | 49,2 cm              |
| Model silnika            | 1P65FE-2 e-start       | Ilość noży              | 1                    |
| Moc silnika              | 2,5 kW / 2800 obr./min | Wysokość koszenia       | 20-70 mm / 8 stopni  |
| Pojemność silnika        | 166 cm <sup>3</sup>    | Reg. wysokości koszenia | Centralna            |
| Materiał obudowy         | Stal                   | Pojemność kosza         | 60 l                 |
| Kosz / Wyrzut / Mielenie | Tak / Tak / Tak        | Rozmiar kół przód/tył   | 7"/9"                |
| Napęd                    | Tak                    | Sugerowana pow. pracy   | <1000 m <sup>2</sup> |
| Przeniesienie napędu     | Pasek                  | Waga                    | 43 kg                |



Moc silnika  
2,5 kW



Szerokość koszenia  
49,2 cm



Wysokość koszenia  
20-70 mm / 8 stopni



Pojemność kosza  
60 l



Waga  
43 kg

## Kosiarka spalinowa

WB537SLC 3IN1



|                          |                               |                         |                            |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Producent silnika        | <b>Loncin</b>                 | Szerokość koszenia      | <b>53 cm</b>               |
| Model silnika            | <b>1P70FC</b>                 | Ilość noży              | <b>1</b>                   |
| Moc silnika              | <b>3,1 kW / 2800 obr./min</b> | Wysokość koszenia       | <b>25-80 mm / 8 stopni</b> |
| Pojemność silnika        | <b>196 cm³</b>                | Reg. wysokości koszenia | <b>Centralna</b>           |
| Materiał obudowy         | <b>Stal</b>                   | Pojemność kosza         | <b>70 l</b>                |
| Kosz / Wyrzut / Mielenie | <b>Tak / Tak / Tak</b>        | Rozmiar kół przód/tył   | <b>8"/9"</b>               |
| Napęd                    | <b>Tak</b>                    | Sugerowana pow. pracy   | <b>&lt;3000 m²</b>         |
| Przeniesienie napędu     | <b>Pasek</b>                  | Waga                    | <b>47 kg</b>               |

Moc silnika  
3,1 kWSzerokość koszenia  
53 cmWysokość koszenia  
25-80 mm / 8 stopniPojemność kosza  
70 lWaga  
47 kg

## Kosiarka spalinowa

WB537SLC V 3IN1



|                          |                               |                         |                            |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Producent silnika        | <b>Loncin</b>                 | Szerokość koszenia      | <b>53 cm</b>               |
| Model silnika            | <b>1P70FC</b>                 | Ilość noży              | <b>1</b>                   |
| Moc silnika              | <b>3,1 kW / 2800 obr./min</b> | Wysokość koszenia       | <b>25-80 mm / 8 stopni</b> |
| Pojemność silnika        | <b>196 cm³</b>                | Reg. wysokości koszenia | <b>Centralna</b>           |
| Materiał obudowy         | <b>Stal</b>                   | Pojemność kosza         | <b>70 l</b>                |
| Kosz / Wyrzut / Mielenie | <b>Tak / Tak / Tak</b>        | Rozmiar kół przód/tył   | <b>8"/9"</b>               |
| Napęd                    | <b>Tak - regulowany</b>       | Sugerowana pow. pracy   | <b>&lt;3000 m²</b>         |
| Przeniesienie napędu     | <b>Pasek</b>                  | Waga                    | <b>54 kg</b>               |

Moc silnika  
3,1 kWSzerokość koszenia  
53 cmWysokość koszenia  
25-80 mm / 8 stopniPojemność kosza  
70 lWaga  
54 kg

## Kosiarka spalinowa

WB536SK V 3IN1



|                          |                                |                         |                            |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Producent silnika        | <b>Kawasaki</b>                | Szerokość koszenia      | <b>53 cm</b>               |
| Model silnika            | <b>FJ180V</b>                  | Ilość noży              | <b>1</b>                   |
| Moc silnika              | <b>3,14 kW / 2800 obr./min</b> | Wysokość koszenia       | <b>25-80 mm / 8 stopni</b> |
| Pojemność silnika        | <b>179 cm³</b>                 | Reg. wysokości koszenia | <b>Centralna</b>           |
| Materiał obudowy         | <b>Stal</b>                    | Pojemność kosza         | <b>70 l</b>                |
| Kosz / Wyrzut / Mielenie | <b>Tak / Tak / Tak</b>         | Rozmiar kół przód/tył   | <b>8"/9"</b>               |
| Napęd                    | <b>Tak - regulowany</b>        | Sugerowana pow. pracy   | <b>&lt;3000 m²</b>         |
| Przeniesienie napędu     | <b>Pasek</b>                   | Waga                    | <b>52,4 kg</b>             |

Moc silnika  
3,14 kWSzerokość koszenia  
53 cmWysokość koszenia  
25-80 mm / 8 stopniPojemność kosza  
70 lWaga  
52,4 kg

## Kosiarka spalinowa

WB507SC V 3IN1



|                          |                               |                         |                            |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Producent silnika        | <b>Loncin</b>                 | Szerokość koszenia      | <b>49,2 cm</b>             |
| Model silnika            | <b>1P70FC</b>                 | Ilość noży              | <b>1</b>                   |
| Moc silnika              | <b>3,1 kW / 2800 obr./min</b> | Wysokość koszenia       | <b>25-70 mm / 8 stopni</b> |
| Pojemność silnika        | <b>196 cm³</b>                | Reg. wysokości koszenia | <b>Centralna</b>           |
| Materiał obudowy         | <b>Stal</b>                   | Pojemność kosza         | <b>60 l</b>                |
| Kosz / Wyrzut / Mielenie | <b>Tak / Tak / Tak</b>        | Rozmiar kół przód/tył   | <b>8"/9"</b>               |
| Napęd                    | <b>Tak - regulowany</b>       | Sugerowana pow. pracy   | <b>&lt;3000 m²</b>         |
| Przeniesienie napędu     | <b>Wałek</b>                  | Waga                    | <b>42,5 kg</b>             |



Moc silnika  
3,1 kW



Szerokość koszenia  
49,2 cm



Wysokość koszenia  
25-70 mm / 8 stopni



Pojemność kosza  
60 l



Waga  
42,5 kg

## Kosiarka spalinowa

WB537SC V 3IN1



|                          |                               |                         |                            |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Producent silnika        | <b>Loncin</b>                 | Szerokość koszenia      | <b>53 cm</b>               |
| Model silnika            | <b>1P70FC</b>                 | Ilość noży              | <b>1</b>                   |
| Moc silnika              | <b>3,1 kW / 2800 obr./min</b> | Wysokość koszenia       | <b>20-85 mm / 8 stopni</b> |
| Pojemność silnika        | <b>196 cm³</b>                | Reg. wysokości koszenia | <b>Centralna</b>           |
| Materiał obudowy         | <b>Stal</b>                   | Pojemność kosza         | <b>70 l</b>                |
| Kosz / Wyrzut / Mielenie | <b>Tak / Tak / Tak</b>        | Rozmiar kół przód/tył   | <b>8"/9"</b>               |
| Napęd                    | <b>Tak - regulowany</b>       | Sugerowana pow. pracy   | <b>&lt;3000 m²</b>         |
| Przeniesienie napędu     | <b>Wałek</b>                  | Waga                    | <b>49,5 kg</b>             |



Moc silnika  
3,1 kW



Szerokość koszenia  
53 cm



Wysokość koszenia  
20-85 mm / 8 stopni



Pojemność kosza  
70 l



Waga  
49,5 kg

## Kosiarka spalinowa

WB538SC V 3IN1-LV



|                          |                               |                         |                            |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Producent silnika        | <b>Loncin</b>                 | Szerokość koszenia      | <b>53 cm</b>               |
| Model silnika            | <b>LC1P75FC LV</b>            | Ilość noży              | <b>1</b>                   |
| Moc silnika              | <b>3,5 kW / 3600 obr./min</b> | Wysokość koszenia       | <b>25-80 mm / 8 stopni</b> |
| Pojemność silnika        | <b>224 cm³</b>                | Reg. wysokości koszenia | <b>Centralna</b>           |
| Materiał obudowy         | <b>Stal</b>                   | Pojemność kosza         | <b>70 l</b>                |
| Kosz / Wyrzut / Mielenie | <b>Tak / Tak / Tak</b>        | Rozmiar kół przód/tył   | <b>8"/9"</b>               |
| Napęd                    | <b>Tak - regulowany</b>       | Sugerowana pow. pracy   | <b>&lt;3500 m²</b>         |
| Przeniesienie napędu     | <b>Wałek</b>                  | Waga                    | <b>52,5 kg</b>             |



Moc silnika  
3,5 kW



Szerokość koszenia  
53 cm



Wysokość koszenia  
25-80 mm / 8 stopni



Pojemność kosza  
70 l



Waga  
52,5 kg

**Silnik z obniżonym poziomem drgań**

NOWOŚĆ



Kosiarka ze sprzęgłem noża

## Kosiarka spalinowa

WB537SC V 3IN1-BBC

|                          |                               |                         |                            |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Producent silnika        | <b>Loncin</b>                 | Szerokość koszenia      | <b>53 cm</b>               |
| Model silnika            | <b>1P70FC</b>                 | Ilość noży              | <b>1 - sprzęgło noża</b>   |
| Moc silnika              | <b>3,1 kW / 2800 obr./min</b> | Wysokość koszenia       | <b>25-85 mm / 8 stopni</b> |
| Pojemność silnika        | <b>196 cm³</b>                | Reg. wysokości koszenia | <b>Centralna</b>           |
| Materiał obudowy         | <b>Stal</b>                   | Pojemność kosza         | <b>70 l</b>                |
| Kosz / Wyrzut / Mielenie | <b>Tak / Tak / Tak</b>        | Rozmiar kół przód/tył   | <b>8"/9"</b>               |
| Napęd                    | <b>Tak - regulowany</b>       | Sugerowana pow. pracy   | <b>&lt;3000 m²</b>         |
| Przeniesienie napędu     | <b>Wałek</b>                  | Waga                    | <b>52,6 kg</b>             |

Moc silnika  
3,1 kWSzerokość koszenia  
53 cmWysokość koszenia  
25-85 mm / 8 stopniPojemność kosza  
70 lWaga  
52,6 kg

## Kosiarka spalinowa

WB537SC V AL

|                          |                               |                         |                            |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Producent silnika        | <b>Loncin</b>                 | Szerokość koszenia      | <b>53 cm</b>               |
| Model silnika            | <b>1P70FC</b>                 | Ilość noży              | <b>1</b>                   |
| Moc silnika              | <b>3,1 kW / 2800 obr./min</b> | Wysokość koszenia       | <b>25-76 mm / 7 stopni</b> |
| Pojemność silnika        | <b>196 cm³</b>                | Reg. wysokości koszenia | <b>Centralna</b>           |
| Materiał obudowy         | <b>Aluminium</b>              | Pojemność kosza         | <b>70 l</b>                |
| Kosz / Wyrzut / Mielenie | <b>Tak / Tak / Nie</b>        | Rozmiar kół przód/tył   | <b>8"/9"</b>               |
| Napęd                    | <b>Tak - regulowany</b>       | Sugerowana pow. pracy   | <b>&lt;3000 m²</b>         |
| Przeniesienie napędu     | <b>Wałek</b>                  | Waga                    | <b>54 kg</b>               |

Moc silnika  
3,1 kWSzerokość koszenia  
53 cmWysokość koszenia  
25-76 mm / 7 stopniPojemność kosza  
70 lWaga  
54 kg

Kosiarka ze sprzęgłem noża

## Kosiarka spalinowa

WB537SC V AL-BBC

|                          |                               |                         |                            |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Producent silnika        | <b>Loncin</b>                 | Szerokość koszenia      | <b>53 cm</b>               |
| Model silnika            | <b>1P70FC</b>                 | Ilość noży              | <b>1 - sprzęgło noża</b>   |
| Moc silnika              | <b>3,1 kW / 2800 obr./min</b> | Wysokość koszenia       | <b>25-76 mm / 7 stopni</b> |
| Pojemność silnika        | <b>196 cm³</b>                | Reg. wysokości koszenia | <b>Centralna</b>           |
| Materiał obudowy         | <b>Aluminium</b>              | Pojemność kosza         | <b>70 l</b>                |
| Kosz / Wyrzut / Mielenie | <b>Tak / Tak / Nie</b>        | Rozmiar kół przód/tył   | <b>8"/9"</b>               |
| Napęd                    | <b>Tak - regulowany</b>       | Sugerowana pow. pracy   | <b>&lt;3000 m²</b>         |
| Przeniesienie napędu     | <b>Wałek</b>                  | Waga                    | <b>54 kg</b>               |

Moc silnika  
3,1 kWSzerokość koszenia  
53 cmWysokość koszenia  
25-76 mm / 7 stopniPojemność kosza  
70 lWaga  
54 kg



| Kosiarka z rolką napędową

### Kosiarka spalinowa z rolką ugniatającą

WB567SK V-R

|                          |                         |                         |                      |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Producent silnika        | Kawasaki                | Szerokość koszenia      | 56 cm                |
| Model silnika            | FJ180V                  | Ilość noży              | 1                    |
| Moc silnika              | 3,14 kW / 2800 obr./min | Wysokość koszenia       | 13-67 mm / 7 stopni  |
| Pojemność silnika        | 179 cm <sup>3</sup>     | Reg. wysokości koszenia | Centralna            |
| Materiał obudowy         | Aluminium               | Pojemność kosza         | 90 l                 |
| Kosz / Wyrzut / Mielenie | Tak / Nie / Nie         | Rozmiar kół przód/tył   | 7"/5" rolka          |
| Napęd                    | Tak - regulowany        | Sugerowana pow. pracy   | <3000 m <sup>2</sup> |
| Przeniesienie napędu     | Pasek                   | Waga                    | 68,3 kg              |



Moc silnika  
3,14 kW



Szerokość koszenia  
56 cm



Wysokość koszenia  
13-67 mm / 7 stopni



Pojemność kosza  
90 l



Waga  
68,3 kg



### Kosiarka spalinowa

WB537HCU

|                          |                        |                         |                      |
|--------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|
| Producent silnika        | Loncin                 | Szerokość koszenia      | 53 cm                |
| Model silnika            | 1P70FC                 | Ilość noży              | 1                    |
| Moc silnika              | 3,1 kW / 2800 obr./min | Wysokość koszenia       | 11-64 mm / 7 stopni  |
| Pojemność silnika        | 196 cm <sup>3</sup>    | Reg. wysokości koszenia | Centralna            |
| Materiał obudowy         | Stal                   | Pojemność kosza         | Brak                 |
| Kosz / Wyrzut / Mielenie | Nie / Tak / Nie        | Rozmiar kół przód/tył   | 8"/8"                |
| Napęd                    | Nie                    | Sugerowana pow. pracy   | <3000 m <sup>2</sup> |
| Przeniesienie napędu     | Nie dotyczy            | Waga                    | 32 kg                |



Moc silnika  
3,1 kW



Szerokość koszenia  
53 cm



Wysokość koszenia  
11-64 mm / 7 stopni



Waga  
32 kg



| Kosiarka dwunożowa

### Kosiarka spalinowa

WB778SLC V-3IN1-A

|                          |                        |                         |                        |
|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| Producent silnika        | Loncin                 | Szerokość koszenia      | 77 cm                  |
| Model silnika            | XCV300                 | Ilość noży              | 2 - sprzęgło noża      |
| Moc silnika              | 5,5 kW / 3100 obr./min | Wysokość koszenia       | 50-129 mm / 11 stopni  |
| Pojemność silnika        | 300 cm <sup>3</sup>    | Reg. wysokości koszenia | Niezależna przód / tył |
| Materiał obudowy         | Stal                   | Pojemność kosza         | 90 l                   |
| Kosz / Wyrzut / Mielenie | Tak / Tak / Tak        | Rozmiar kół przód/tył   | 9"/10,5"               |
| Napęd                    | Tak - regulowany       | Sugerowana pow. pracy   | <6000 m <sup>2</sup>   |
| Przeniesienie napędu     | Pasek                  | Waga                    | 105 kg                 |



Moc silnika  
5,5 kW



Szerokość koszenia  
77 cm



Wysokość koszenia  
50-129 mm / 11 stopni



Pojemność kosza  
90 l



Waga  
105 kg

## Kosiarka do wysokiej trawy

WBBC537SCV



|                          |                               |                         |                            |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Producent silnika        | <b>Loncin</b>                 | Szerokość koszenia      | <b>53 cm</b>               |
| Model silnika            | <b>LC1P70FC</b>               | Ilość noży              | <b>1 - typu x</b>          |
| Moc silnika              | <b>3,4 kW / 3600 obr./min</b> | Wysokość koszenia       | <b>15-90 mm / 6 stopni</b> |
| Pojemność silnika        | <b>196 cm³</b>                | Reg. wysokości koszenia | <b>3-stopniowa</b>         |
| Materiał obudowy         | <b>Stal</b>                   | Pojemność kosza         | <b>Brak</b>                |
| Kosz / Wyrzut / Mielenie | <b>Nie / Nie / Tak</b>        | Rozmiar kół przód/tył   | <b>8"/10,5"</b>            |
| Napęd                    | <b>Tak</b>                    | Powierzchnia pracy      | <b>&lt;10000 m²</b>        |
| Przeniesienie napędu     | <b>Wałek</b>                  | Waga                    | <b>75,4 kg</b>             |



Moc silnika  
3,4 kW



Szerokość koszenia  
53 cm



Wysokość koszenia  
15-90 mm / 6 stopni



Powierzchnia pracy  
<10000 m²



Waga  
75,4 kg

## Kosiarka bijakowa

WBG6813



|                          |                               |                         |                             |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Producent silnika        | <b>Brilliant</b>              | Szerokość koszenia      | <b>68 cm</b>                |
| Model silnika            | <b>GT1300PE</b>               | Ilość noży              | <b>38 noży bijakowych Y</b> |
| Moc silnika              | <b>6,6 kW / 3600 obr./min</b> | Wysokość koszenia       | <b>0-90 mm / 6 stopni</b>   |
| Pojemność silnika        | <b>392 cm³</b>                | Reg. wysokości koszenia | <b>Szybka reg. wahacza</b>  |
| Materiał obudowy         | <b>Stal</b>                   | Pojemność kosza         | <b>Brak</b>                 |
| Kosz / Wyrzut / Mielenie | <b>Nie / Nie / Tak</b>        | Rozmiar kół przód/tył   | <b>8"/16"</b>               |
| Napęd                    | <b>Tak</b>                    | Powierzchnia pracy      | <b>&lt;10000 m²</b>         |
| Przeniesienie napędu     | <b>Weibang CVT</b>            | Waga                    | <b>243 kg</b>               |



Moc silnika  
6,6 kW



Szerokość koszenia  
68 cm



Wysokość koszenia  
0-90 mm / 6 stopni



Powierzchnia pracy  
<10000 m²



Waga  
243 kg

## Kosiarka bijakowa zdalnie sterowana

WBG6813-TE



|                          |                                              |                         |                             |
|--------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Producent silnika        | <b>Brilliant</b>                             | Szerokość koszenia      | <b>68 cm</b>                |
| Model silnika            | <b>GT1300PE</b>                              | Ilość noży              | <b>38 noży bijakowych Y</b> |
| Moc silnika              | <b>6,6 kW / 3600 obr./min</b>                | Wysokość koszenia       | <b>0-90 mm / 6 stopni</b>   |
| Pojemność silnika        | <b>392 cm³</b>                               | Reg. wysokości koszenia | <b>Szybka reg. wahacza</b>  |
| Materiał obudowy         | <b>Stal</b>                                  | Pojemność kosza         | <b>Brak</b>                 |
| Kosz / Wyrzut / Mielenie | <b>Nie / Nie / Tak</b>                       | Rozmiar kół przód/tył   | <b>8"/Gąsienice</b>         |
| Napęd                    | <b>Tak</b>                                   | Powierzchnia pracy      | <b>&lt;10000 m²</b>         |
| Przeniesienie napędu     | <b>Weibang CVT + silnik elektryczny 800W</b> | Waga                    | <b>295 kg</b>               |



Moc silnika  
6,6 kW



Szerokość koszenia  
68 cm



Wysokość koszenia  
0-90 mm / 6 stopni



Powierzchnia pracy  
<10000 m²



Waga  
295 kg

| Kosiarka sterowana zdalnie

## Kosiarka żyłkowa

WBLT567SLC



|                          |                        |                         |                       |
|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Producent silnika        | Loncin                 | Szerokość koszenia      | 56 cm                 |
| Model silnika            | LC1P70FC               | Ilość noży              | Żyłka tnąca 4,5 mm    |
| Moc silnika              | 3,2 kW / 2800 obr./min | Wysokość koszenia       | 51-137 mm / 8 stopni  |
| Pojemność silnika        | 196 cm <sup>3</sup>    | Reg. wysokości koszenia | Ręczna                |
| Materiał obudowy         | Stal                   | Pojemność kosza         | Brak                  |
| Kosz / Wyrzut / Mielenie | Nie / Nie / Tak        | Rozmiar kół przód/tył   | Brak/14"              |
| Napęd                    | Tak                    | Powierzchnia pracy      | <10000 m <sup>2</sup> |
| Przeniesienie napędu     | Pasek                  | Waga                    | 47,3 kg               |



Moc silnika  
3,2 kW



Szerokość koszenia  
56 cm



Wysokość koszenia  
51-137 mm / 8 stopni



Powierzchnia pracy  
<10000 m<sup>2</sup>



Waga  
47,3 kg

## Kosiarka spalinowa - mulczer

WBBC7623LC



|                          |                     |                         |                       |
|--------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| Producent silnika        | Loncin              | Szerokość koszenia      | 76,2 cm               |
| Model silnika            | 2P80F               | Ilość noży              | 1 listwa tnąca        |
| Moc silnika              | 17 kW               | Wysokość koszenia       | 85 mm                 |
| Pojemność silnika        | 764 cm <sup>3</sup> | Reg. wysokości koszenia | Brak                  |
| Materiał obudowy         | Stal                | Pojemność kosza         | Brak                  |
| Kosz / Wyrzut / Mielenie | Nie / Nie / Tak     | Rozmiar kół przód/tył   | Brak/18"              |
| Napęd                    | Tak                 | Powierzchnia pracy      | <10000 m <sup>2</sup> |
| Przeniesienie napędu     | Wałek               | Waga                    | 280 kg                |



Moc silnika  
17 kW



Szerokość koszenia  
76,2 cm



Wysokość koszenia  
85 mm



Powierzchnia pracy  
<10000 m<sup>2</sup>



Waga  
280 kg

# KOSIARKI BIJAKOWE

Do pracy tam, gdzie liczy się  
skuteczność, nie warunki



## Wertykulator

WB384RB



|                   |                            |                        |                     |
|-------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|
| Producent silnika | <b>Briggs&amp;Stratton</b> | Szerokość robocza      | <b>38 cm</b>        |
| Model silnika     | <b>750 Series</b>          | Max. głębokość robocza | <b>16 mm</b>        |
| Moc silnika       | <b>3,5 kW</b>              | Ilość noży             | <b>22 - uchyłne</b> |
| Pojemność silnika | <b>163 cm³</b>             | Rozmiar kół przód/tył  | <b>8"/8"</b>        |
| Materiał obudowy  | <b>Stal</b>                | Waga                   | <b>46 kg</b>        |
| Pojemność kosza   | <b>40 l</b>                |                        |                     |



Moc silnika  
3,5 kW



Szerokość robocza  
38 cm



Max. głębokość robocza  
16 mm



Pojemność kosza  
40 l



Waga  
46 kg

## Wertykulator

WB486CRB



|                   |                            |                        |                     |
|-------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|
| Producent silnika | <b>Briggs&amp;Stratton</b> | Szerokość robocza      | <b>47 cm</b>        |
| Model silnika     | <b>750 Series</b>          | Max. głębokość robocza | <b>16 mm</b>        |
| Moc silnika       | <b>3,5 kW</b>              | Ilość noży             | <b>28 - uchyłne</b> |
| Pojemność silnika | <b>163 cm³</b>             | Rozmiar kół przód/tył  | <b>8"/8"</b>        |
| Materiał obudowy  | <b>Stal</b>                | Waga                   | <b>55 kg</b>        |
| Pojemność kosza   | <b>Brak</b>                |                        |                     |



Moc silnika  
3,5 kW



Szerokość robocza  
47 cm



Max. głębokość robocza  
16 mm



Waga  
55 kg

# WERTYKULACJA

Regeneracja, którą widać





### Aerator

WB457AB

|                        |                         |               |            |
|------------------------|-------------------------|---------------|------------|
| Producent silnika      | Briggs&Stratton         | Ilość rurek   | 24         |
| Model silnika          | 750 Series              | Rozstaw rurek | 100x200 mm |
| Moc silnika            | 3,5 kW                  | Napęd kół     | Tak        |
| Pojemność silnika      | 163 cm³                 | Wydajność     | 1600 m²/h  |
| Materiał obudowy       | Stal malowana proszkowo | Obciążniki    | 2 x 16 kg  |
| Szerokość robocza      | 45 cm                   | Waga          | 140 kg     |
| Max. głębokość robocza | 7 cm                    |               |            |



Moc silnika  
3,5 kW



Szerokość robocza  
45 cm



Max. głębokość robocza  
7 cm



Waga  
140 kg



### Aerator

WB517AB

|                        |                         |               |                           |
|------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|
| Producent silnika      | Briggs&Stratton         | Ilość rurek   | 30                        |
| Model silnika          | 750 Series              | Rozstaw rurek | 100x200 mm                |
| Moc silnika            | 3,5 kW                  | Napęd kół     | Tak                       |
| Pojemność silnika      | 163 cm³                 | Wydajność     | 2700 m²/h                 |
| Materiał obudowy       | Stal malowana proszkowo | Obciążniki    | Przód 22,3 kg; Tył 9,3 kg |
| Szerokość robocza      | 53 cm                   | Waga          | 173 kg                    |
| Max. głębokość robocza | 7 cm                    |               |                           |



Moc silnika  
3,5 kW



Szerokość robocza  
53 cm



Max. głębokość robocza  
7 cm



Waga  
173 kg



# NAPOWIETRZ TRAWNIK

Daj mu drugie życie!

## Koparka łańcuchowa

WBTR126H



|                   |                    |                   |                    |
|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Model             | <b>WBTR126H</b>    | Szerokość kopania | <b>10,2 cm</b>     |
| Model silnika     | <b>Honda GX160</b> | Ilość zębów       | <b>21</b>          |
| Pojemność silnika | <b>163 cm³</b>     | Prędkość łańcucha | <b>102,5 m/min</b> |
| Moc silnika       | <b>4,8 kW</b>      | Waga              | <b>110 kg</b>      |
| Głębokość kopania | <b>30,5 cm</b>     |                   |                    |



Moc silnika  
4,8 kW



Szerokość kopania  
10,2 cm



Głębokość kopania  
30,5 cm



Ilość zębów  
21



Waga  
110 kg

## Frezarka do pni

WBSG13H



|                        |                    |                            |                |
|------------------------|--------------------|----------------------------|----------------|
| Model                  | <b>WBSG13H</b>     | Ilość zębów tnących        | <b>8</b>       |
| Model silnika          | <b>Honda GX390</b> | Wysokość pracy nad ziemią  | <b>53,4 cm</b> |
| Pojemność silnika      | <b>390 cm³</b>     | Głębokość pracy pod ziemią | <b>22,9 cm</b> |
| Moc silnika            | <b>8,7 kW</b>      | Waga                       | <b>137 kg</b>  |
| Średnica tarczy tnącej | <b>35,5 cm</b>     |                            |                |



Średnica tarczy tnącej  
35,5 cm



Ilość zębów tnących  
8



Głębokość pracy  
22,9 cm



Wysokość pracy  
53,4 cm



Waga  
137 kg

## Wycinarka do darni

WBSC409H



|                   |                    |                        |                       |
|-------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| Model             | <b>WBSC409H</b>    | Max. głębokość robocza | <b>5 cm</b>           |
| Model silnika     | <b>Honda GX270</b> | Prędkość robocza       | <b>0,6 - 0,8 km/h</b> |
| Pojemność silnika | <b>270 cm³</b>     | Max. wydajność         | <b>1000 m²/h</b>      |
| Moc silnika       | <b>6,3 kW</b>      | Waga                   | <b>180 kg</b>         |
| Szerokość robocza | <b>35 cm</b>       |                        |                       |



Moc silnika  
6,3 kW



Szerokość robocza  
35 cm



Max. głębokość robocza  
5 cm



Max. wydajność  
1000 m²/h



Waga  
180 kg

## Odkurzacz naburtowy

WBLV50K



|                         |                  |                              |               |
|-------------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| Model                   | <b>WBLV50K</b>   | Długość rury ssącej          | <b>4 m</b>    |
| Producent silnika       | <b>Kawasaki</b>  | Średnica rury                | <b>160 mm</b> |
| Model silnika           | <b>FJ180V</b>    | Regulacja deflektora wyrzutu | <b>Nie</b>    |
| Przepustowość powietrza | <b>63 m³/min</b> | Waga                         | <b>60 kg</b>  |



Średnica rury  
160 mm



Przepustowość powietrza  
63 m³/min



Waga  
60 kg

### Odkurzacz naburtowy

WBDL5021R



|                         |              |                              |        |
|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Model                   | WBDL5021R    | Długość rury ssącej          | 3 m    |
| Producent silnika       | Rato         | Średnica rury                | 254 mm |
| Model silnika           | RV670 V-TWIN | Regulacja deflektora wyrzutu | Tak    |
| Przepustowość powietrza | 88 m³/min    | Waga                         | 167 kg |


Średnica rury  
254 mm

Przepustowość powietrza  
88 m³/min

Waga  
167 kg

### Odkurzacz samojezdny

WBLV506C



|                         |           |                      |            |
|-------------------------|-----------|----------------------|------------|
| Model                   | WBLV506C  | Napęd                | Tak        |
| Producent silnika       | Loncin    | Pojemność worka      | 240 l      |
| Model silnika           | G200F     | Akcesoria w zestawie | Rura ssąca |
| Przepustowość powietrza | 63 m³/min | Waga                 | 83 kg      |
| Szerokość robocza ssawy | 79 cm     |                      |            |


Pojemność worka  
240 l

Przepustowość powietrza  
63 m³/min

Szerokość robocza ssawy  
79 cm

Waga  
83 kg

### Dmuchawa spalinowa z napędem

WBGB4313LC



|                   |                         |                    |        |
|-------------------|-------------------------|--------------------|--------|
| Model             | WBGB4313LC              | Prędkość powietrza | 76 m/s |
| Model silnika     | Loncin G420F            | Zbiornik paliwa    | 6,5 l  |
| Pojemność silnika | 420 cm³                 | Średnica wirnika   | 430 mm |
| Moc silnika       | 9 kW / 3600 obr./min    | Waga               | 93 kg  |
| Prędkość napędu   | 0,88 - 1,01 - 1,29 m³/s |                    |        |


Moc silnika  
9 kW

Prędkość powietrza  
76 m/s

Waga  
93 kg

Prędkość napędu  
0,88 - 1,01 - 1,29 m³/s

### Szczotka spalinowa

WBGC877LC



|                   |                        |                   |              |
|-------------------|------------------------|-------------------|--------------|
| Model             | WBGC877LC              | Szerokość robocza | 87cm         |
| Producent silnika | Loncin                 | Obroty szczotki   | 150 obr./min |
| Model silnika     | LC1P70FC               | Napęd             | Nie          |
| Moc silnika       | 3,1 kW / 2800 obr./min | Waga              | 85 kg        |


Moc silnika  
3,1 kW

Szerokość robocza  
87 cm

Waga  
85 kg

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

## Cedrus Spółka Akcyjna

95-060 Brzeziny  
ul. Przemysłowa 1  
biuro@cedrus.com.pl

tel. (+48) 46 874 13 11  
tel. (+48) 46 874 18 60

Partner handlowy Cedrus

cedrus.com.pl

