

 **Cedrus[®]**
dla lasu i ogrodu



Nasze produkty
Twoje najlepsze rozwiązania!

Kosiarki Cedrus

Koszenie trawy stanie się przyjemnością!

- ☑ Specjalnie zaprojektowany nóż zapewnia precyzję i wydajność koszenia
- ☑ Cztery funkcje koszenia pozwalają wykorzystać sprzęt do trawy każdej wysokości
- ☑ Centralna regulacja pozwala ustawić pożądaną wysokość koszenia za pomocą jednej dźwigni
- ☑ Najwyższa jakość silników Loncin gwarantuje długie i bezawaryjne użytkowanie kosiarki
- ☑ Czujnik napełnienia kosza informuje kiedy operator musi opróżnić pojemnik na trawę
- ☑ Napęd na tylne koła pozwala bez wysiłku kosić ogrody o dużej powierzchni

Loncin



Silnik:

Pojemność / Moc:

Średnica kół przód / tył:

Obudowa:

Szerokość robocza:

Wysokość koszenia:

Pojemność kosza:

Waga:

Kosz / Wyrzut / Mielenie:

Zalecana powierzchnia:



Przekładnia napędowa GT

Skonstruowana we Francji, solidnie zbudowana, niweluje wysiłek, podnosi komfort pracy.



Duże, łożyskowane koła

Ułatwiają prowadzenie maszyny po trawniku.



KCL16	KCL20A	KCL18SP	KCL20SP
Loncin 1P61FE	Loncin 1P65FE	Loncin 1P65FA	Loncin 1P70FA
123 cm ³ / 3 KM	139 cm ³ / 3,7 KM	159 cm ³ / 4 KM	196 cm ³ / 4,9 KM
6" / 6"	8" / 8"	8" / 10"	8" / 12"
Stalowa	Stalowa	Stalowa	Stalowa
400 mm	510 mm	457 mm	508 mm
20 - 70 mm / 5 stopni	20 - 70 mm / 5 stopni	20 - 80 mm / 7 stopni	20 - 80 mm / 7 stopni
40 L	Brak	60 L	60 L
25 kg	30 kg	37 kg	37 kg
Tak / Tak / Nie	Nie / Tak / Tak	Tak / Tak / Tak	Tak / Tak / Tak
1000 m ²	1500 m ²	1000 m ²	1500 m ²



Olej Cedrus SAE 30

nr 050001



Odsysarka do oleju

1.6 L nr ACC0018
4.0 L nr ACC0019



Glebogryzarki Cedrus

Perfekcyjne przygotowanie gruntu pod uprawy

- ☑ Różne rodzaje szerokości roboczej pozwalają na dobór glebogryzarki dostosowanej do potrzeb
- ☑ Potężne silniki glebogryzarek Cedrus posiadają parametry zapewniające efektywność wykonania zaplanowanych prac
- ☑ Bieg do przodu i do tyłu w znaczny sposób ułatwia pracę operatora glebogryzarki
- ☑ Możliwość zmiany kierunku obrotu ostrzy układu roboczego w modelach GL03PRO



	GL02	GL01
Model silnika:	Loncin 1P61FA	Loncin G200F
Moc silnika:	4,0 KM / 3600 obr. / min	6,5 KM / 3600 obr. / min
Pojemność silnika:	122 cm ³	196 cm ³
Pojemność zbiornika paliwa:	1 L	3,6 L
Szerokość robocza:	380 mm	300 - 800 mm
Max. głębokość robocza:	260 mm	240 mm
Biegi:	1 do przodu	1 do przodu, 1 do tyłu
Waga netto:	36 kg	61 kg
Prędkość obrotu ostrzy:	155 obr. / min	155 obr. / min
Zalecana powierzchnia:	600 m ²	1000 m ²



Nr CEDRGL04/05 Koła żelazne z oškami

Osprzęt, który znajdzie swe zastosowanie w sytuacji, gdy wymagana jest maksymalna przyczepność maszyny.



Nr CEDRGL03 Pług do orania

Praca staje się niezwykle prosta, a nasza maszyna może być wielofunkcyjnie wykorzystana.



GLX-GT65-ZS

ZONGSHEN 168FB

6,5 KM / 3600 obr. / min

196 cm³

3,6 L

500 mm

350 mm

1 do przodu, 1 do tyłu

80 kg

180 obr. / min

1500 m²

GL03PRO-B&S / GL03PRO-LC

B & S CR950 / Loncin G200F

6,5 KM / 3600 obr. / min

196 cm³

3,6 L

450 mm

330 mm

1 do przodu, 1 do tyłu

92 kg

190 obr. / min (ostrza obracają się w obu kierunkach)

2500 m²



Nr CEDRGL02 Obsypnik do ziemniaków

Idealne narzędzie do pracy w przydomowym ogródku warzywnym lub niecojiej wielkości plantacji.



Nr CEDRGL06 Łącznik przystawek

Element służący do montażu akcesoriów używanych opcjonalnie.



Dmuchawy i opryskiwacze Cedrus Pewni pomocnicy w Twoim ogrodzie

- ☑ Opcja dmuchawy i odkurzacza z funkcją rozdrabniania umożliwia uniwersalne wykorzystanie dmuchawy CEDDM02
- ☑ Duża moc oraz zasięg oprysku pozwalają na pracę w każdych warunkach (CEDOP01)
- ☑ Mniejsze wibracje dzięki sprężynowym amortyzatorom izolującym silnik od uchwytu dmuchawy CEDDM02
- ☑ Wysokiej jakości szelki oraz system amortyzacji dają możliwość komfortowej pracy operatora
- ☑ Bardzo dobry stosunek mocy do masy urządzeń
- ☑ Wykonane z najwyższej jakości komponentów



Pojemność silnika:

Moc silnika:

Zasięg opryskiwania:

Przepływ powietrza:

Pojemność zbiornika:

Mieszanka:

Waga:



Blokada obrotów

Wygodnie umiejscowiony przełącznik pozwala precyzyjnie ustawić obroty silnika (CEDDM02).



Dysza opryskiwacza

Specjalna dysza pozwala regulować wielkość kropli oprysku (CEDOP01).



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

CEDDM01

CEDDM02

CEDOP01

51,7 cm³

27,2 cm³

51,7 cm³

2,04 KM

0,95KM

2,04 KM

14,4 m³ / min

9 m³ / min

12 m

14,4 m³ / min

1:40

1:40

14 L

1:40

8,3 kg

5,2 kg / 6,1 kg

11 kg



Komfortowa praca

Szerokie szelki oraz specjalnie zaprojektowane plecy dmuchawy i opryskiwacza pozwalają na długą pracę maszynami bez nadmiernego zmęczenia.



Funkcja odkurzacza

Dmuchawę CEDDM02 łatwo zmienić w odkurzacz z funkcją rozdrabniania, dzięki czemu znacznie zmniejszamy objętość liści w pojemniku.



Zamiatarki Cedrus

Uniwersalne maszyny do pracy przez cały rok

- ✓ Specjalna budowa szczotki zapewnia efektywne zmiatanie każdej powierzchni
- ✓ Moc silnika Loncin G200F pozwala na wykonywanie prac o każdej porze roku
- ✓ Kompaktowe wymiary umożliwiają łatwe manewrowanie maszyną
- ✓ Ergonomiczne przełączniki oraz dźwignie sterujące pozwalają na intuicyjną obsługę
- ✓ Zmiana kąta zmiatania wpływa na komfort pracy
- ✓ Możliwość montażu dodatkowych akcesoriów zapewnia wykorzystanie zamiatarki przez cały rok
- ✓ Dobór parametrów w zależności od rodzaju wykonywanej pracy, dzięki regulacji obrotów szczotki w zamiatarce Cedrus ZM03PRO



Silnik:

Max. moc silnika:

Max. wydajność:

Szerokość robocza:

Regulacja kąta zmiatania:

Waga:



Regulacja kąta szczotki

Dzięki tej funkcji w łatwy sposób możemy zmieniać kierunek zmiatania, co w znaczny sposób wpływa na jakość pracy.



Regulacja prędkości jazdy

Dzięki przekładni z biegami do przodu i do tyłu możemy dobrać prędkość pracy w zależności od warunków zmiatanego terenu.



Cedrus ZM01	Cedrus ZM02	Cedrus ZM03 PRO
Loncin G200F	Loncin G200F	Loncin G200F
6,5 KM / 3600 obr. / min	6,5 KM / 3600 obr. / min	6,5 KM / 3600 obr. / min
3800 m ² /h	1500 m ² /h	4000 m ² /h
100 cm	60 cm	100 cm
15° w lewo i prawo	15° w lewo i prawo	15° w lewo i prawo
105 kg	70 kg	105 kg



Zbiornik zmiatarki

Cedrus ZM01
nr CEDRZM04
Cedrus ZM02
nr CEDRZM02



Lemiesz zmiatarki

Cedrus ZM01
nr CEDRZM03
Cedrus ZM02
nr CEDRZM01



Wykaszarki spalinowe Cedrus

Najlepszy partner prac ogrodowych

- ☑ Ergonomiczne szelki zapewniają doskonałe rozłożenie ciężaru
- ☑ Wyważona konstrukcja wpływa na poręczność wykaszarki
- ☑ Wygodna praca przez wiele godzin dzięki niskiemu poziomowi drgań
- ☑ Najlepsza proporcja mocy do masy
- ☑ Wyjątkowo trwała i niezawodna budowa



System amortyzacji uchwyty (415X i 520X)

Zapewnia komfort
prac operatora.



Gaźnik Walbro

Wpływa na równą pracę
i bezproblemowy rozruch
wykaszarki.



	Kosa CED305	Kosa CED415X	Kosa CED520X
Moc silnika:	1,4 KM	1,4 KM	2,0 KM
Pojemność:	32,6 cm ³	42,7 cm ³	51,7 cm ³
Gaźnik:	Producenta	Walbro	Walbro
Średnica rury:	28 mm	28 mm	28 mm
Mieszanka:	1:40	1:40	1:40
Waga:	7,1 kg	7,5 kg	7,9 kg
Inne:	Tarcza 3-zębna 1,6 mm, głowica żytkowa, szelki	Tarcza 3-zębna 3 mm, głowica żytkowa, podwójne szelki	Tarcza 3-zębna 3 mm, głowica żytkowa, podwójne szelki
Zalecana grubość żytki:	2,4 mm	2,7 mm	3,0 mm



Bogate wyposażenie

Głowica półautomatyczna, tarcza tnąca do wysokiej trawy oraz szelki.



Ergonomiczna manetka sterowania

Pozwala na intuicyjne operowanie wykaszarką.

Nożyce do żywopłotu

Zawsze równo przycięty żywopłot

- ☑ Listwa tnąca wyprodukowana w Japonii to gwarancja niezawodności i precyzji
- ☑ 5-pozycyjna regulacja uchwytu pozwala na cięcie w każdym położeniu
- ☑ Duża moc i mała waga to wykonanie pracy przy minimalnym wysiłku
- ☑ Łatwy rozruch i równa praca silnika dzięki gaźnikowi Walbro
- ☑ Dwustronna listwa tnąca usprawnia pracę nożycami
- ☑ Specjalny rozrusznik minimalizuje siłę potrzebną do rozruchu maszyny



Cedrus NZ01



Pojemność silnika:	21,7 cm ³
Moc silnika:	0,9 KM
Pojemność zbiornika paliwa:	0,24 L
Długość listwy tnącej:	65 cm
Odstęp między zębami:	28 mm
Waga:	4,8 kg



Najwyższej klasy urządzenie tnące

Wyprodukowane w Japonii.



5-pozycyjna regulacja uchwytu (Cedrus NZ01)

Pozwala dobrać odpowiednie ustawienie do pracy w każdych warunkach.

Świder spalinowy

Stworzony dla wymagających użytkowników

- ☑ Duża moc silnika gwarantuje swobodę pracy w różnych warunkach
- ☑ Specjalna sprężyna zwiększa bezpieczeństwo pracy operatora
- ☑ Możliwość montażu różnej wielkości wiertel: 100 mm, 150 mm, 200 mm
- ☑ Niska waga urządzenia pozwala zmniejszyć wysiłek operatora



CEDSW01

Pojemność silnika: 51,7 cm³

Moc silnika: 2,04 KM

Prędkość obrotowa: 170 obr. / min

Mieszanka: 1:40


Wiertło w zestawie: 200 mm

Waga z wiertłem 200 mm: 15,5 kg



Sprężyna bezpieczeństwa

Zabezpiecza operatora przed wibracjami oraz zablokowaniem wiertła w wierconym gruncie.



Różne wielkości wiertel

Świder może pracować z wiertłami o różnej średnicy: 100, 150 i 200 mm.




Łuparki do drewna

Komfortowa i efektywna praca

- ☑ Duża siła łupania, dzięki zastosowaniu mocnych silników
- ☑ Trwała, spawana konstrukcja zapewnia wytrzymałość sprzętu
- ☑ Dodatkowe kliny na wyposażeniu standardowym pozwalają łupać różne średnice polan
- ☑ Wyposażenie łuparki w koła pozwala na łatwy transport maszyny
- ☑ Regulacja wysuwu siłownika pozwala na usprawnienie wykonywanych prac
- ☑ Wysoki stojak w modelu CEDLS01H ułatwia pracę przy mniejszych średnicach łupanego drewna



	CEDLS01H	CEDLS02H
Moc silnika:	2200 W / 230 V	2300 W / 230 V
Siła nacisku:	5 T	7 T
Max długość drewna:	52 cm	52 cm
Wyposażenie:	wysoki stojak	klin na 4 części
Waga:	49 kg	45 kg



Wysoki stojak CEDLS01H

Przy łupaniu drewna o mniejszej średnicy rekomendowana jest łuparka pozioma.



Dodatkowe kliny rozłupujące

Łuparki pionowe wyposażone są w kliny rozłupujące na 4 części oraz kliny poszerzone co pozwala na pracę z różnymi rodzajami drewna.



CEDLS03V

3000 W / 230 V

7 T

52 - 78 - 104 cm

klin na 4 części, klin poszeżony

121 kg

CEDLS04V

3800 W / 400 V

10 T

61 - 89 - 135 cm

klin na 4 części, klin poszeżony

209 kg



Stoły robocze

Zastosowanie kilku stołów lub stołu regulowanego pozwala łupać polana o różnej długości.



Oburęczna obsługa

Podczas pracy łuparki wymagane jest użycie dwóch rąk, zdjęcie którejkolwiek z elementów sterowania powoduje zatrzymanie procesu.



Zagęszczarka spalinowa

Ciężka praca na co dzień

- ☑ Wysokiej jakości silnik Loncin z czujnikiem oleju
- ☑ Tłoczona płyta wibracyjna z jednego kawałka stali o grubości 12 mm
- ☑ Napęd wzbudnicy za pomocą dwóch pasków klinowych
- ☑ Mocna, sztywna konstrukcja
- ☑ Tłumienie wibracji rękojeści mocowanej dzięki 3-punktowemu mocowaniu
- ☑ Koła transportowe oraz mata silikonowa w standardzie



CEDZG01



Silnik:	Loncin G200F
Siła zagęszczania:	20 kN
Wymiary płyty:	56 x 52 cm
Grubość płyty:	12 mm
Głębokość zagęszczania:	35 cm
Wyposażenie:	koła, mata silikonowa
Waga:	96 kg

Cedrus - Twoje najlepsze rozwiązania

Efektywna, fachowa pielęgnacja ogrodu, wymaga pracy z odpowiednimi maszynami, których użycie zapewni nam zamierzone rezultaty w krótkim czasie pracy. Poza bogatym asortymentem produktów, oferta Cedrus obejmuje także wsparcie techniczne i obsługę.